



**VOORBEHANDELING
VOOR DE STUKADOOR**



**STAAT ALTIJD
NAAST JE**



DE JUISTE BASIS VOOR EEN PERFECT RESULTAAT

Of je als professionele stukadoor nu een sierpleister of glatte afwerking toe gaat passen, een goed eindresultaat is altijd afhankelijk van de juiste behandeling van de ondergrond. SPS biedt voorbehandelingsproducten die nagenoeg elke ondergrond weer in optimale conditie brengen voor een verdere afwerking met bijvoorbeeld sierpleister, gipspleister of muurverf. Op de volgende pagina's vindt je een overzicht van oplossingen, geschikt voor de meest uiteenlopende ondergronden. Hiermee kun je snel en eenvoudig het juiste product voor jouw toepassing selecteren.

SPS staat altijd naast je

Bij SPS zijn we er voor jou. De kwaliteit van onze producten en jouw tevredenheid zijn onze topprioriteit. Daarom werken we nauw samen met stukadoors om ervoor te zorgen dat jij en jouw klanten het beste resultaat behalen tegen een eerlijke prijs. Ook denken we samen met jullie mee over het verbeteren en verduurzamen van onze producten. Daarom introduceerde SPS met trots emmers van gerecycled plastic voor de gele lijn, waarbij de herkenbare uitstraling behouden blijft met een moderne antraciet rand. Zo zetten samen een belangrijk stap in de richting van duurzaamheid. Bovendien bieden we uitgebreide ondersteuning, waaronder tools, trainingen en advies op maat, zodat je altijd kunt rekenen op de juiste hulp en begeleiding.

DE BASIS VOOR EEN PERFECT EINDRESULTAAT



GIPS AFWERKING



STUC-GRUND

Geel gekleurde, **kant-en-klare**, diep indringende grondering op basis van kunstharstdispersie voor het behandelen van sterk of onregelmatig zuigende ondergronden. Voorkomt het verbranden of onregelmatig aantrekken van de aan te brengen gipspleisterlaag. Bedoeld voor sterk zuigende ondergronden als cellenbeton, poriso, bak- en kalkzandsteen. Voor binnen.

- Voor sterk zuigende ondergronden
- Voorkomt verbranden van de gipspleisterlaag
- Geschikt voor rol- en spuitapplicatie



Inhoud	: 5 kg – 15 kg
Toepassing	: Binnen
Rendement	: Ca. 75 g/m ²
Gereedschap	: Spuit - vochttroller - blokkwast
Kleur	: Geel

BETONCONTACT

Roze gekleurd, **kant-en-klare** alkalibestendig voorstrijkproduct op basis van kunstharstdispersie vermengd met zuiver kwartszand. Geschikt voor het voorbehandelen van dichte, niet- of slecht zuigende ondergronden zoals onbehandeld beton, betonemaille, gipsblokken e.d. Vormt een hechtbrug bij ondergronden, waarop niet direct een afwerklaag met gipspleister aangebracht kan worden. Voor binnen.

- Perfecte hechting
- Speciaal voor rolapplicatie
- Hoog rendement



Inhoud	: 5 kg – 20 kg
Toepassing	: Binnen
Rendement	: Ca. 150 g/m ²
Gereedschap	: Vochttroller – blokkwast
Kleur	: Roze

BETONCONTACT SPRAY

Sneldrogende, rol- en verspuitbare, roze gekleurde hechtprimer op basis van zuivere acrylaathars. Voor dichte, niet- of slecht zuigende ondergronden. Hechtbrug voor oppervlakten waarop niet direct een afwerklaag van gips kan worden aangebracht, zoals gladde steenachtige ondergronden (onbehandeld beton, prefabelementen, betonemaille, enz.). Sneldrogend, dus sneller af te werken met gips. Met zowel roller als airless spuit te verwerken. Voor binnen.

- Gebruiksklaar
- Sneldrogend = tijdswinst
- Voor rol- én spuitapplicatie



Inhoud	: 15 kg
Toepassing	: Binnen
Rendement	: Ca. 120-150 g/m ²
Gereedschap	: Spuit - vochttroller - blokkwast
Kleur	: Roze

VOOR ELKE ONDERGROND EEN GESCHIKTE OPLOSSING



SIERPLEISTER AFWERKING

MUURVERF AFWERKING



PUTZ-GRUND PROJEKT

Economische, wit dekkende grondlaag met fijne kwartskorrels voor onder alle gips- en sierpleisters, op basis van acrylaatdispersie. Breed inzetbaar, uitermate geschikt voor projecttoepassingen. Zorgt voor een goede hechting van de afwerklaag en vermindert de zuigende werking van de ondergrond. Weer- en alkalibestendig. Voor binnen en buiten.

- Dringt goed in de ondergrond
- Vermindert de zuigkracht van de ondergrond
- Economisch in gebruik



Inhoud	: 20 kg
Toepassing	: Binnen en buiten
Rendement	: Ca. 5 m ² /L
Gereedschap	: Blokkwast - roller
Kleur	: Wit

PUTZ-GRUND

Deze hoogwaardige, kwartshoudende grondlaag met goed indringend vermogen, zorgt voor een optimale hechting van de afwerklaag en vermindert de zuiging van de ondergrond. Leverbaar in alle kleuren volgens het SPS Color Service systeem.

- Optimale hechting van de afwerklaag
- Heft kleurverschillen op
- Ademend, alkali- en weerbestendig



Inhoud	: 10L
Toepassing	: Binnen en buiten
Rendement	: Ca. 4-5 m ² /L
Gereedschap	: Blokkwast - roller
Kleur	: Wit en alle kleuren

PUTZ-GRUND ISO

De ideale voorbehandeling voor licht verontreinigde ondergronden. PUTZ-GRUND ISO zorgt als kwartshoudende grondlaag voor de ideale basis met een optimale hechting en verminderde zuiging van de ondergrond.

- Goede isolerende werking
- Optimale hechting van de afwerklaag
- Voor licht verontreinigde ondergronden



Inhoud	: 4L - 10L
Toepassing	: Binnen en buiten
Rendement	: Ca. 4-5 m ² /L
Gereedschap	: Blokkwast - roller
Kleur	: Wit

HAFT-PRIMER

Kant-en-klaar, kleurloos voorstrijkmiddel op basis van kunstharzdispersie. Toepasbaar op sterk zuigende ondergronden, zoals nieuw stuc- en pleisterwerk. Voor binnen in droge vertrekken.

- Vermindert de sterke zuiging van de ondergrond
- Direct gereed voor gebruik
- Snel drogend en reukarm



Inhoud	: 5L
Toepassing	: Binnen
Rendement	: Ca. 10-15 m ² /L
Gereedschap	: Blokkwast - Vachtroller
Kleur	: Kleurloos

UNITEX-PRIMER

Dé ideale, dekkende voorbehandeling van muren. Af te werken met alle SPS muurverven. Uitermate geschikt om verschillende zuigingen in de ondergrond te neutraliseren of op te heffen.

- Vermindert de zuiging van de ondergrond
- Voorkomt glansverschillen in de afwerklaag
- Verhoogt rendement van de afwerklaag



Inhoud	: 4L - 10L
Toepassing	: Binnen en buiten
Rendement	: Ca. 12 m ² /L
Gereedschap	: Vachtroller - blokkwast - spuit
Kleur	: Wit en lichte kleuren

UNITEX-PRIMER PROJECT

Dekkende, watergedragen acrylaatprimer voor muurverf. Voorkomt glansverschillen, zorgt voor een egalere afwerking en dekking van de eindlaag. Heft de zuiging van de ondergrond op en vergroot het rendement van de afwerklaag.

- Projectkwaliteit
- Voor een mooier eindresultaat
- Reduceert de zuiging van de ondergrond



Inhoud	: 10L
Toepassing	: Binnen en buiten
Rendement	: Ca. 11 m ² /L
Gereedschap	: Roller - kwast - airless spuit
Kleur	: Wit

DE OPTIMALE CONDITIE VOOR ELKE ONDER- GROND



ISO-PRIMER XT

Deze isolerende primer gebruik je op grote verontreinigde oppervlakken, zoals roet- en nicotineanslag, vochtplekken en andere vlekken met kans op 'doorslaan'. ISO-PRIMER XT is eenvoudig én snel overschilderbaar met elke SPS muurverf.

- Bedekt vocht-, nicotinevlekken e.d.
- Isoleert verontreinigingen
- Al na 4-6 uur overschilderbaar



Inhoud	: 2,5L
Toepassing	: Binnen en buiten
Rendement	: Ca. 6-10 m ² /L
Gereedschap	: Blokkwast – roller
Kleur	: Wit

ISO-SPRAY

Voor het supersnel en makkelijk behandelen van plaatselijke doorslaande plekken zoals vochtkringen, roestplekken, roetaanslag, lijmresten, enz. is ISO-SPRAY de ideale oplossing. Deze spuitbus hoort thuis in de bus van elke stukadoor.

- Isoleert verontreinigingen
- Supersneldrogend
- Overschilderbaar na ca. 15 minuten



Inhoud	: 500ml
Toepassing	: Binnen en buiten
Rendement	: Ca. 1-2 m ²
Gereedschap	: n.v.t.
Kleur	: Wit

RENO-SPACK

Met RENO-SPACK kunt u snel en gemakkelijk een spackreparatie uitvoeren. Droogt wit op, is zeer standvast op verticale delen en af te werken met alle SPS muurverven.

- Makkelijk en eenvoudig in gebruik
- Sneldrogend
- Ook te gebruiken als spack-afwerking



Inhoud	: 500ml
Toepassing	: Binnen
Rendement	: Ca. 1 m ²
Gereedschap	: n.v.t.
Kleur	: Wit

FIX-PRIMER

Het diep indringend vermogen zorgt voor een ideale basislaag op poederende, poreuze en sterk zuigende oppervlakken. Dit watergedragen, kleurloos fixeermiddel verbetert de hechting van de afwerklaag op de ondergrond.

- Vermindert de zuiging
- Zet poederende ondergronden vast
- Sneldrogend



Inhoud	: 2,5L – 5L
Toepassing	: Binnen en buiten
Rendement	: Ca. 6-10 m ² /L
Gereedschap	: Blokkwast – roller
Kleur	: Kleurloos

SERVICE VAN SPS BV

SPS BV heeft ruim 50 jaar ervaring in het produceren van lakken, muurverven, sierpleisters en voorbehandelingsproducten voor de schilder en stukadoor. Een team van gepassioneerde specialisten die samen met u denken in mogelijkheden, kansen en toegevoegde waarde. Neem gerust contact met ons op voor vragen en technische adviezen. Zowel telefonisch als via e-mail kunt u uw vragen stellen aan onze specialisten. Indien gewenst, komt één van onze Technisch adviseurs graag naar u toe om u van dienst te zijn.



Art. code 10174772/V2

Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Druk- en zelffouten voorbehouden.



Verven en
sierpleisters

Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch NL
Tel. +31 (0)73 - 64 22 710

www.spsbv.com



@SPSstukadoor / SPS_stukadoor

sps bv