



**DEKORPUTZE
& VORBEHANDLUNG
FÜR DEN STUCKATEUR**



**WIR HELFEN
IHNEN GERNE**



LEICHT ZU VERARBEITENDE PRODUKTE

INNEN



GROSSE VIELFALT AN STRUKTUREN UND ANWENDUNGEN

Als professioneller Stuckateur stehen Sie voll und ganz hinter der Facharbeit, die Sie leisten, und verwenden Produkte, die Sie hierbei unterstützen. SPS-Produkte sind seit mehr als 50 Jahren für ihre sehr guten Verarbeitungseigenschaften bekannt. In der Broschüre finden Sie eine Übersicht von Dekorputz-Oberflächen mit einer Vielzahl unterschiedlicher Strukturen und Anwendungen für den Innen- und Außenbereich. Über den SPS Color Service sind die meisten Dekorputze in fast allen Farben erhältlich.

SPS - wir helfen Ihnen gerne

Die Qualität unserer Produkte und die Zufriedenheit unserer Kunden stehen für uns an erster Stelle. Deshalb entwickeln wir unsere Produkte in Zusammenarbeit mit Stuckateuren, damit sowohl Sie als auch Ihre Kunden von optimalen Ergebnissen zu einem fairen Preis profitieren können. Sie können sich aber auch an uns wenden, wenn Sie Support-Tools, Schulungen und maßgeschneiderte Beratung benötigen. Besuchen Sie unsere Website www.spsbv.com für weitere Informationen.

FEINPUTZ

Mit FEINPUTZ veredeln Sie eine Wand mit einem sehr feinen dekorativen Endanstrich. Dieser hervorragend verarbeitbare Dekorputz ergibt eine relativ glatte Oberfläche mit der dauerhaften Härte eines Dekorputzes.

- Sehr feine Körnung
- Für einen glatten Schleifeffekt
- Extrem schlag- und stoßfest



Inhalt	: 15 kg
Korngröße	: 0,5 mm
Anwendung	: Innen
Ergiebigkeit	: Ca. 1,25 kg/m ²
Werkzeuge	: Edelstahlkelle – Schleifschwamm
Farbe	: Weiß und helle Farben

SPACHELPUTZ

Dieser dekorative Dekorputz mit regelmäßiger und gleichmäßiger Körnung ist sehr angenehm zu verarbeiten. Zur Verwendung als dekorative Deckschicht auf allen glatten und ebenen Oberflächen.

- Gleichmäßige Körnung
- Hervorragende Verarbeitung
- Schlag- und stoßfest



Inhalt	: 15 kg
Korngröße	: 1 mm – 1,2 mm – 1,5 mm
Anwendung	: Innen
Ergiebigkeit	: Abhängig von der Korngröße
Werkzeuge	: Edelstahlkelle – Kunststoffkelle
Farbe	: Weiß und helle Farben

STRUKTURPUTZ BB

Für eine dauerhafte, dekorative Oberfläche mit Rindeneffekt ist der STRUKTURPUTZ BB die richtige Wahl. Dieser dauerhafte, hervorragend haftende Dekorputz hat sehr gute Verarbeitungseigenschaften, ist atmungsaktiv und schlag- und stoßfest.

- Rindenstruktur
- Hervorragende Verarbeitung
- Schlag- und stoßfest



Inhalt	: 15 kg
Korngröße	: 2 mm – 3 mm
Anwendung	: Innen und außen
Ergiebigkeit	: Ca. 2,5 (2 mm) – 3 (3 mm) kg/m ²
Werkzeuge	: Edelstahlkelle – Kunststoffkelle
Farbe	: Weiß und helle Farben

FÜR EINE NACHHALTIGE UND DEKORATIVE OBERFLÄCHEN-BEHANDLUNG



INNEN/AUSSEN



AUSSEN



SPACHELPUTZ BB

Langlebiger, stark haftender, dekorativer Dekorputz mit regelmäßiger und gleichmäßiger Körnung auf Basis einer Kunstharzdispersion. SPACHELPUTZ BB verfügt über eine hervorragende Haftung und lässt sich leicht zu einer schlagfesten dekorativen Oberfläche verarbeiten.

- Gleichmäßige, einheitliche Körnung
- Schlag- und stoßfest
- Gute Witterungsbeständigkeit



Inhalt	: 15 kg
Korngröße	: 1 mm – 1,2 mm – 1,5 mm – 2 mm
Anwendung	: Innen und außen
Ergiebigkeit	: Abhängig von der Korngröße
Werkzeuge	: Edelstahlkelle – Kunststoffkelle
Farbe	: Weiß und alle Farben

RUSTIKPUTZ

Mit RUSTIKPUTZ lässt sich eine Oberfläche mit ruhiger Körnung und kleinen Rillen erzielen. Dieses Produkt lässt sich aufgrund seiner offenen Körnung sehr angenehm verarbeiten. Das Ergebnis ist eine langlebige, stoß- und schlagfeste Oberfläche.

- Offene Körnung
- Hervorragende Verarbeitung
- Leicht überstreichbar



Inhalt	: 15 kg
Korngröße	: 1,5 mm – 2 mm
Anwendung	: Innen und außen
Ergiebigkeit	: Ca. 2,5 (1,5 mm) – 3 (2 mm) kg/m²
Werkzeuge	: Edelstahlkelle – Kunststoffkelle
Farbe	: Weiß und helle Farben

QUARTZCOAT

Sehr einfach anzubringende, gut deckende, dekorative Strukturfarbe mit feiner Quarzkörnung. Quartzcoat bietet stoßfesten Schutz für Fassaden, Wände und Decken und kaschiert kleinere Unebenheiten im Untergrund.

- Schlag- und stoßfest
- Dekorative Verarbeitung
- Gute Witterungsbeständigkeit



Inhalt	: 4 L – 10 L
Korngröße	: Fein
Anwendung	: Innen und außen
Ergiebigkeit	: Ca. 2,4 m²/L pro Schicht
Werkzeuge	: Roller – Blockpinsel – Strukturroller
Farbe	: Weiß und helle Farben

SPACHELPUTZ SB

Dieser hochwertige Außenputz schützt dank S.R.E.P.-Technologie stark beanspruchte Fassaden. Die spezielle Technologie sorgt für geringe Schmutzanhaftung, hohe Wasserdampfdurchlässigkeit und hohe Regendichte.

- Optimale Witterungsbeständigkeit
- Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- Geringe Wasseraufnahme



Inhalt	: 15 kg
Korngröße	: 1,2 mm – 1,5 mm – 2 mm
Anwendung	: Außenbereich
Ergiebigkeit	: Abhängig von der Korngröße
Werkzeuge	: Edelstahlkelle – Kunststoffkelle
Farbe	: Weiß und helle Farben



DIE BASIS FÜR EIN PERFEKTES ENDERGEBNIS

VORBEHANDLUNG



PUTZ-GRUND PROJEKT

Sparsame, weiße, deckende Grundierung mit feinem Quarzgranulat für alle Dekorputze auf Acrylatdispersionsbasis. Vielseitig einsetzbar, ideal geeignet für Projektanwendungen. Sorgt für eine gute Haftung der Deckschicht und reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds. Wetter- und alkalibeständig.

- Dringt gut in den Untergrund ein
- Reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds
- Sparsam im Gebrauch



Inhalt	: 20 kg
Anwendung	: Innen und außen
Ergiebigkeit	: Ca. 5 m²/L
Werkzeuge	: Blockpinsel, Roller
Farbe	: Weiß

PUTZ-GRUND

Diese hochwertige Grundierung auf Quarzbasis mit guten Eindringeeigenschaften sorgt für eine optimale Haftung der Deckbeschichtung und reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds. Erhältlich in allen Farben nach dem SPS-Color-Service-System.

- Optimale Haftung der Deckschicht
- Ausgleich von Farbunterschieden
- Atmungsaktiv, alkali- und witterungsbeständig



Inhalt	: 4 L – 10 L
Anwendung	: Innen und außen
Ergiebigkeit	: Ca. 4–5 m²/L
Werkzeuge	: Blockpinsel, Roller
Farbe	: In Weiß und allen Farben des SPS-Color-Service-Systems

PUTZ-GRUND ISO

Die ideale Vorbehandlung für leicht verschmutzte Untergründe. Als Grundierung auf Quarzbasis bietet PUTZ-GRUND ISO den idealen Untergrund mit optimaler Haftung und reduzierter Saugfähigkeit des Untergrunds.

- Gute Isolierwirkung
- Optimale Haftung der Deckschicht
- Für leicht verschmutzte Untergründe



Inhalt	: 10 L
Anwendung	: Innen und außen
Ergiebigkeit	: Ca. 4–5 m²/L
Werkzeuge	: Blockpinsel, Roller
Farbe	: Weiß

FIX-PRIMER

Das tiefe Eindringvermögen sorgt für eine ideale Grundierung auf kreidenden, porösen und stark saugenden Oberflächen. Dieses farblose Fixiermittel auf Wasserbasis verbessert die Haftung der Deckschicht auf dem Untergrund.

- Reduziert die Saugfähigkeit
- Fixiert kreidende und poröse Untergründe
- Schnell trocknend



Inhalt	: 2,5 L – 5 L
Anwendung	: Innen und außen
Ergiebigkeit	: Ca. 6–10 m²/L
Werkzeuge	: Blockpinsel, Rolle
Farbe	: Farblos

HAFT-PRIMER

Gebrauchsfertige, farblose Grundierung auf Basis einer Kunstharzdispersion. Anwendbar auf stark saugenden Untergründen, wie neuem Stuck und Putz. Für den Innenbereich in trockenen Räumen.

- Reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds
- Sofort einsatzbereit
- Schnell trocknend und geruchsarm



Inhalt	: 5 L
Anwendung	: Innen
Ergiebigkeit	: Ca. 10–15 m²/L
Werkzeuge	: Blockpinsel, Rolle
Farbe	: Farblos

ISO-PRIMER XT

Diese isolierende Grundierung eignet sich für große verunreinigte Flächen, wie z. B. Ruß- und Nikotinablagerungen, Feuchtigkeitflecken und andere Flecken, bei denen die Gefahr des „Durchschlagens“ besteht. ISO-PRIMER XT kann problemlos mit jeder SPS-Wandfarbe überstrichen werden.

- Überdeckt Feuchtigkeits-, Nikotinflecken usw.
- Deckt Verunreinigungen ab
- Schnell überstreichbar



Inhalt	: 2,5 L
Anwendung	: Innen und außen
Ergiebigkeit	: Ca. 6–10 m²/L
Werkzeuge	: Pinsel – Blockpinsel – Roller
Farbe	: Weiß

SERVICE VON SPS BV

SPS BV verfügt über mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Lacken, Wandfarben, Dekorputzen und Vorbehandlungsprodukten für Maler und Stuckateure. Ein Team leidenschaftlicher Spezialisten, die gemeinsam mit Ihnen über Möglichkeiten, Chancen und Mehrwert nachdenken. Für Fragen und technische Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Sie erreichen unsere Spezialisten sowohl telefonisch als auch per E-Mail. Auf Wunsch kommt einer unserer technischen Berater gerne zu Ihnen, um Sie zu unterstützen.



Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch NL
Tel. +31 (0)73 - 64 22 710

www.spsbv.com



@SPSstukadoor



sps bv

Aus diesem Merkblatt können keine Rechte abgeleitet werden. Druck- und Setzfehler vorbehalten.