

MUURVERVEN & VOORBEHANDELING VOOR DE SCHILDER



**STAAT ALTIJD
NAAST JE**



VOOR ELKE SITUATIE DE JUISTE MUURVERF

Als professionele schilder bent u trots op het vakwerk dat u aflevert en zoekt hierbij producten die dit ondersteunen. De SPS muurverven voldoen aan alle eisen van de professionele schilder van nu. U kunt als vakschilder bij SPS rekenen op producten met uitstekende producteigenschappen die zich op een prettige manier laten verwerken. In deze brochure vindt u een overzicht van oplossingen, geschikt voor de meest uiteenlopende situaties. Om het u nog makkelijker te maken vindt u op de laatste pagina een assortimentsoverzicht waarmee op een eenvoudige manier snel het juiste product kunt selecteren.

SPS staat altijd naast je

De kwaliteit van onze producten en de tevredenheid van onze klanten staan bij ons voorop. Daarom ontwikkelen wij onze producten in samenwerking met vakschilders, zodat zowel u als uw klanten kunnen profiteren van een optimaal resultaat tegen een eerlijke prijs. Maar ook voor ondersteunende tools, trainingen en advies op maat kunt u bij ons terecht. Bezoek onze website www.spsbv.com voor meer informatie.

VOOR NIEUWBOUW, ONDERHOUD EN RENOVATIE



BINNEN



RESIMAT EC

RESIMAT EC is een speciale extreem matte muurverf die zelfs na reinigen blijvend mat is. Dit zorgt voor een hoogwaardige en langdurige bescherming voor ruimten die makkelijk vuil kunnen worden zoals keuken, hal of woonkamer en ruimten die intensief worden gebruikt zoals kantoren en scholen.

- Optimaal reinigbaar
- Minimaal "schrijfeffect" bij donkere kleuren
- Schrobvast, klasse 1 (DIN EN 13300)



Inhoud	: 1L – 4L – 10L
Glansgraad	: Extreem mat
Toepassing	: Binnen
Rendement	: Ca. 8 m ² /L
Gereedschap	: Roller - kwast - airless spuit
Kleur	: Wit en alle kleuren

MULTIMAT

Deze matte muurverf op basis van acrylaat-dispersie is de oplossing voor een duurzame afwerking van schilderwerk binnen en afgeschermd buiten. MULTIMAT laat zich makkelijk verwerken en is prima afwasbaar.

- Breed inzetbaar
- Schrobvast, klasse 1 (DIN EN 13300)
- Goed dekkend



Inhoud	: 1L – 4L – 10L
Glansgraad	: Mat
Toepassing	: Binnen en beschut buiten
Rendement	: Ca. 8 m ² /L
Gereedschap	: Roller – kwast – airless spuit
Kleur	: Wit, RAL9010 en alle kleuren

UNIMAT

Voor de afwerking van muren en plafonds in droge ruimten staat UNIMAT garant voor een perfect, extra mat resultaat. Deze muurverf heeft uitstekende verwerkingseigenschappen, kent een optimale vloeit en is ademend.

- Extra mat
- Optimale vloeit
- Goed dekkend



Inhoud	: 1L – 4L – 10L
Glansgraad	: Extra mat
Toepassing	: Binnen
Rendement	: Ca. 7 m ² /L
Gereedschap	: Roller – kwast – airless spuit
Kleur	: Wit en alle kleuren

EASYTOP EXTRA MAT

SPS Easytop Extra Mat is een aanzet- en baanvrij verwerkbare extra matte muurverf op basis van kunstharsdispersie voor binnen. Voor een perfect streeploos eindresultaat op muren en plafonds!



VOOR EEN STRAKKE EN DECORATIEVE AFWERKING



BINNEN



RESIMAT PLUS

SPS Resimat Plus is een optimaal reinigbare, extra matte muurverf op basis van hoogwaardige 100% zuivere acrylaathars. Uitermate geschikt voor toepassing in openbare gebouwen en vuilgevoelige ruimtes zoals keukens, badkamer en hal. Voor binnen én buiten!



EASYTOP EXTRA MAT

EASYTOP EXTRA MAT is een aanzet- en baanvrij verwerkbare extra matte muurverf op basis van kunstharsdispersie. Voor een perfect streeploos eindresultaat op muren en plafonds binnen.

- Aanzet- en baanvrij verwerkbaar
- Makkelijk bij te werken
- Schrobvast, klasse 1 (DIN EN 13300)



Inhoud	: 4L – 10L
Glansgraad	: Extreem mat
Toepassing	: Binnen
Rendement	: Ca. 8 m ² /L
Gereedschap	: Roller – kwast – airless spuit
Kleur	: Wit en alle kleuren

SOLODEK SATIN

De SOLODEK SATIN kent een uitstekende dekkraft. Een geurarme, ademde oplossing voor duurzame afwerking van binnenmuren.

- Hoge dekkraft
- Schrobvast, klasse 1 (DIN EN 13300)
- Geen schrijfeffect op donkere kleuren



Inhoud	: 4L – 10L
Glansgraad	: Zijdeglans
Toepassing	: Binnen
Rendement	: Ca. 9 m ² /L
Gereedschap	: Roller – kwast – airless spuit
Kleur	: Wit en lichte kleuren

PLAFOCRYL MAT

PLAFOCRYL MAT is speciaal ontwikkeld voor het schilderen van gladde plafonds, sterk zuigende ondergronden en met spuitpleister (spack) gespoten ondergronden. Deze muurverf behoudt de structuur van de ondergrond.

- Lange open tijd
- Voorkomt baanbontigheid op spack ondergronden
- Verbergt kleine gebreken in de ondergrond



Inhoud	: 10L
Glansgraad	: Extra mat
Toepassing	: Binnen
Rendement	: Ca. 7 m ² /L
Gereedschap	: Roller – kwast – airless spuit
Kleur	: Wit en lichte kleuren

SAMEN STERK VOOR EEN GEZONDER BINNENKLIMAAT



BINNEN



LUCHTZUIVEREND

Formaldehyde is een vluchtige stof die in iedere leefruimte in de lucht aanwezig is. Formaldehyde wordt uitgestoten door o.a. MDF, UF-isolatie, vloerbekleding, meubelstof en gordijnen.

Iedereen wordt (onbewust) geconfronteerd met deze vluchtige stof. Verhoogde concentraties formaldehyde zijn schadelijk voor de gezondheid.

CLEAN AIR MATT

Luchtzuiverende, super dekkende muurverf. Breekt stoffen zoals formaldehyde in de binnenlucht af. Oplosmiddelvrij, reukarm, mat en ademend. Door de filterende werking zeer geschikt voor openbare ruimtes, maar ook voor woon- en slaapkamers.

- Luchtzuiverende werking
- Zeer goed dekkend
- Eurofins gecertificeerd



Inhoud	: 1L – 4L – 10L
Glansgraad	: Mat
Toepassing	: Binnen
Rendement	: Ca. 9-12 m²/L
Gereedschap	: Roller – kwast
Kleur	: Wit en lichte kleuren



Geproduceerd met grondstoffen die minder belastend zijn voor het milieu.



Draagt bij aan een gezonder binnenklimaat vanaf het moment van applicatie.

Voordelen voor uw klanten:

Een gezondere leefruimte

Jarenlange actieve werking

Bijdrage aan een duurzame toekomst

BINNEN



PROJECT MAT

Deze muurverf is ideaal voor grote nieuwbouw- en renovatieprojecten. Universeel toepasbaar voor muren en plafonds in droge ruimten.

- Projectkwaliteit
- Eenvoudig verwerkbaar
- Hoog economisch rendement



Inhoud	: 10L
Glansgraad	: Mat
Toepassing	: Binnen
Rendement	: Ca. 7 m²/L
Gereedschap	: Roller – kwast – airless spuit
Kleur	: Wit, RAL9010

MULTIMAT PROJECT TEX MAT S1

Breed inzetbare, matte muurverf op basis van acrylaatdispersie. Uitstekend geschikt voor het schilderen van muren en plafonds van grote nieuwbouw- en renovatieprojecten.

- Schrobvastheid klasse 1
- Eenvoudig verwerkbaar
- Goed dekkend



Inhoud	: 10L
Glansgraad	: Mat
Toepassing	: Binnen
Rendement	: Ca. 8 m²/L
Gereedschap	: Roller – kwast – airless spuit
Kleur	: Wit en lichte kleuren

SP MAT

Watergedragen, matte, goed reinigbare, rol- en verspreibare wandcoating op basis van zuivere acrylaatdispersie. Voor toepassingen in scholen, ziekenhuizen, zorgcentra, hygiënische ruimtes, keukens, hotelkamers, trappenhuizen, vakantiewoningen, kantoren, etc. Toepasbaar op glasweefsel/-vlies, maar ook pleisterwerk en gipsplaten.

- Schrobvastheid klasse 1, DIN EN 13300
- Hoog laagdiktebereik, meestal in 1 arbeidsgang dekkend
- Hogere slag- en stootvastigheid



Inhoud	: 10L
Glansgraad	: Extra Mat
Toepassing	: Binnen en buiten
Rendement	: Ca. 5 m²/L
Gereedschap	: Roller – kwast – airless spuit
Kleur	: Wit en lichte kleuren

PROJECT MAT EXT

Deze zwarte muurverf is ideaal voor grote projecten, zowel nieuwbouw als renovatie. Universeel toepasbaar voor muren en plafonds. Voor een concurrerende, decoratieve afwerking.

- Projectkwaliteit
- Eenvoudig verwerkbaar
- Hoog economisch rendement



Inhoud	: 10L
Glansgraad	: Mat
Toepassing	: Binnen en buiten
Rendement	: Ca. 7 m²/L
Gereedschap	: Roller – kwast – airless spuit
Kleur	: Zwart

VOOR EEN STRAKKE EN DECORATIEVE AFWERKING



BINNEN/BUITEN



FAÇADE MAT

Dé oplossing voor bescherming van buitengevels en binnenmuren in vochtige ruimten. FAÇADE MAT is een matte 100% acrylaat die een goede bescherming biedt tegen weersinvloeden en waterdampdoorlatend is.

- Optimale vloei
- Schrobvast, klasse 1 (DIN EN 13300)
- 100% acrylaat



Inhoud	: 4L – 10L
Glansgraad	: Mat
Toepassing	: Binnen en buiten
Rendement	: Ca. 9 m²/L
Gereedschap	: Roller – kwast – airless spuit
Kleur	: Wit en alle kleuren

FAÇADE SATIN

Dé oplossing voor bescherming van buitengevels en binnenmuren in vochtige ruimten. FAÇADE SATIN is een zijdeglanzende 100% acrylaat die een goede bescherming biedt tegen weersinvloeden en waterdamp doorlatend is.

- Optimale vloei
- Schrobvast, klasse 1 (DIN EN 13300)
- 100% acrylaat



Inhoud	: 1L – 4L – 10L
Glansgraad	: Zijdeglans
Toepassing	: Binnen en buiten
Rendement	: Ca. 9 m²/L
Gereedschap	: Roller – kwast – airless spuit
Kleur	: Wit en alle kleuren

FAÇADE MAT SB

Een zeer hoogwaardige gevelverf die door de toepassing van de S.R.E.P. technologie bescherming geeft waar hoge eisen worden gesteld. De speciale technologie zorgt voor een lage vuilaanhechting, hoge regendichtheid en hoge waterdampdoorlaatbaarheid.

- Uitermate geschikt voor buitengevelisolatie
- Uitstekende waterdampdoorlatendheid
- Minerale uitstraling



Inhoud	: 4L – 10L
Glansgraad	: Mineraal mat
Toepassing	: Buiten
Rendement	: Ca. 5 m²/L
Gereedschap	: Roller – kwast – airless spuit
Kleur	: Wit en lichte kleuren

RESIMAT PLUS

RESIMAT PLUS is een speciale extra matte muurverf op basis van hoogwaardige 100% acrylaatdispersie die zelfs na reinigen blijvend mat is. Dit zorgt voor een hoogwaardige en langdurige bescherming voor ruimten die makkelijk vuil kunnen worden zoals keuken, badkamer, hal of woonkamer en ruimten die intensief worden gebruikt zoals kantoren en scholen.

- Optimaal reinigbaar
- Ook prima voor vochtige ruimtes
- Schrobvast, klasse 1 (DIN EN 13300)



Inhoud	: 4L – 10L
Glansgraad	: Extra mat
Toepassing	: Binnen en buiten
Rendement	: Ca. 8 m²/L
Gereedschap	: Roller – kwast – airless spuit
Kleur	: Wit en lichte kleuren

UNISOFT

Een unieke zijdesofte muurverf met een hotel-luxe uitstraling. Gemaakt van 100% zuivere acrylaat biedt deze verf een prachtige lage zijdematte afwerking die bestand is tegen intensief gebruik. Géén veegeffect op donkere kleuren en eenvoudig te reinigen. Kan ook buiten gebruikt worden.

- Decoratieve, lage zijdematte eiglans
- Geen schrijf- en veegeffect
- Schrobvast, klasse 1 (DIN EN 13300)



Inhoud	: 1L – 4L – 10L
Glansgraad	: Zijdematte eiglans
Toepassing	: Binnen en buiten
Rendement	: Ca. 9 m²/L
Gereedschap	: Roller – kwast – airless spuit
Kleur	: Wit en alle kleuren

FORMULE 12

Uitstekend dekkend en optimaal vloeiend voor een mooie gladde afwerking van o.a. renovatie- en nieuwbouwprojecten. Bedoeld voor een duurzame afwerking van buitengevels en binnenmuren, ook in vochtige ruimten. Voldoet voor België aan de Formule 12 wetgeving. Voor binnen en buiten.

- Conform specificatie lastenboek 104
- Uitstekend dekkend
- Schrobvast, klasse 1 (DIN EN 13300)



Inhoud	: 20KG
Glansgraad	: Mat
Toepassing	: Binnen en buiten
Rendement	: Ca. 9 m²/L
Gereedschap	: Roller – kwast
Kleur	: Wit

DE PERFECTE PROBLEEM-OPLOSSERS



ISOLEREN



ISOMAT PLUS

Deze isolerende muurverf en primer voorkomt het doorslaan van lichte verontreinigingen, zoals vochtkringen en nicotineaanslag. ISOMAT PLUS is goed dekkend, geurarm en uitstekend verwerkbaar.

- Isolerend en voorkomt doorslag
- Snel overschilderbaar 4-6 uur
- Schrobvast, klasse 1 (DIN EN 13300)



Inhoud	: 4L – 10L
Glansgraad	: Mat
Toepassing	: Binnen
Rendement	: Ca. 8 m ² /L
Gereedschap:	Roller – kwast – airless spuit
Kleur	: Wit en lichte kleuren

ISO-SPRAY

Sneldrogende isoleerspray voor het makkelijk en snel behandelen van plaatselijke doorslaande plekken zoals vochtkringen, roestplekken, roetaanslag, lijmresten enz.

- Sterk isolerende werking
- Voor kleine oppervlaktes
- Overschilderbaar al na ca. 15 min



Inhoud	: 500ml
Toepassing	: Binnen en buiten
Rendement	: Ca. 1-2 m ²
Gereedschap	: n.v.t.
Kleur	: Wit

RENOVEREN



RENO-SPACK

Met RENO-SPACK kunt u snel en gemakkelijk een spackstructuur repareren. Droogt wit op, is zeer standvast op verticale delen en af te werken met alle gangbare muurverven.

- Makkelijk en eenvoudig in gebruik
- Sneldrogend
- Ook te gebruiken als spack-afwerking



Inhoud	: 500ml
Toepassing	: Binnen
Rendement	: Ca. 1 m ²
Gereedschap	: n.v.t.
Kleur	: Wit

RENOCRYL ROOF

RENOCRYL ROOF geeft een langdurige bescherming op hellende daken voorzien van pannen, leien of golfplaten tegen weersinvloeden, mosvorming, schimmels, alg aangroei en zure regen. Een licht zijdeglanzende dakrenovatieverf op basis van 100% acrylaat.

- Kleurecht en UV-bestendig
- Blijvend elastisch
- Uitstekende hechting



Inhoud	: 15L
Glansgraad	: Lichte zijdeglaans
Toepassing	: Buiten
Rendement	: Ca. 5 m ² /L
Gereedschap	: Roller – kwast – airless spuit
Kleur	: Zwart, Antraciet



PERFECTE VOORBEHANDELING EN DUURZAME, BESCHERMENDE AFWERKING

VOORBEHANDELEN



WALL-PRIMER PLUS

Het extra dekkende vermogen van deze muurprimer zorgt voor een zeer egale basis en optimale dekking voor wit en lichte kleuren. Reduceert tevens de zuiging van de ondergrond. Verhoogt het rendement van de afwerklaag nóg beter.

- Extra dekkend
- Voorkomt glansbontheid
- Veelal maar 1 afwerklaag nodig



Inhoud	: 4L – 10L
Toepassing	: Binnen en buiten
Rendement	: Ca. 12 m²/L
Gereedschap	: Roller – kwast – airless spuit
Kleur	: Wit en lichte kleuren

WALL-PRIMER

Voor licht zuigende ondergronden gebruikt u de WALL-PRIMER. Deze primer vermindert de zuiging van de ondergrond en verhoogt het rendement van de afwerklaag, met als resultaat een betere hechting en dekking van de muurverf.

- Heft zuigingsverschillen op
- Minder kans op aanzetten en baanbontheid
- Veelal maar 1 afwerklaag nodig



Inhoud	: 4L – 10L
Toepassing	: Binnen en buiten
Rendement	: Ca. 12 m²/L
Gereedschap	: Roller – kwast – airless spuit
Kleur	: Wit en alle kleuren

PROJECT-PRIMER

Deze muurprimer is ideaal voor grote projecten. Reduceert de zuigende werking van de ondergrond. Universeel toepasbaar voor muren en plafonds in droge ruimten.

- Projectkwaliteit
- Economisch rendement
- Reduceert de zuiging



Inhoud	: 4L – 10L
Toepassing	: Binnen
Rendement	: Ca. 12 m²/L
Gereedschap	: Roller – kwast – airless spuit
Kleur	: Wit

FIX-PRIMER

Poederende, poreuze en sterk zuigende oppervlakken behandelt u het best voor met FIX-PRIMER. Dit watergedragen, kleurloos fixeermiddel verbetert de hechting van de afwerklaag aan de ondergrond.

- Speciaal voor poederende ondergronden
- Diep indringend vermogen
- Binnen en buiten toepasbaar



Inhoud	: 2,5L – 5L
Toepassing	: Binnen en buiten
Rendement	: Ca. 6-10 m²/L
Gereedschap	: Kwast – roller
Kleur	: Kleurloos

1K PU COAT TR MAT

Watergedragen, matte, kleurloze en oplosmiddelvrije 1-component PU coating die als laatste laag over een SPS verfsysteem kan worden aangebracht voor extra kras- en slijtvastheid, optimale reinigbaarheid en hogere weerbaarheid tegen witte vegen na boenen.

- Zeer goed reinigbaar
- Hoge kras- en UV bestendig
- Chemicaliënresistent



Inhoud	: 5L
Glansgraad	: Mat
Toepassing	: Binnen
Rendement	: Ca. 14 - 20 m²/L
Gereedschap	: Roller – kwast – airless spuit
Kleur	: Kleurloos

2K PU COAT TR MAT

Watergedragen, matte, kleurloze 2-componenten PU coating die als laatste laag over een SPS verfsysteem kan worden aangebracht voor een goede chemische bestendigheid, kras- en slijtvastheid, reinigbaarheid en weerbaarheid tegen witte vegen na boenen. Bestand tegen zware belasting.

- Extreem goed reinigbaar
- Zeer hoge kras- en slijtvastheid
- Uitstekend chemicaliënresistent



Inhoud	: 5L
Glansgraad	: Mat
Toepassing	: Binnen
Rendement	: Ca. 8-10 m²/L
Gereedschap	: Roller – kwast – airless spuit
Kleur	: Kleurloos

VOOR EEN DUURZAME, BESCHERMENDE AFWERKING



BESCHERMEN



PROTECT MAT

Deze matte, kleurloze, muurvernis voorziet muren van een extra bescherm laag. Muren worden makkelijker reinigbaar, donkere muren worden weerbaar tegen witte vegen en intenser van kleur. Keuze uit een glanzende of matte afwerking.

- Kleurloze muurvernis
- Voorkomt witte vegen na boenen
- Economisch rendement



INTERIOR

Inhoud	: 2,5L
Glansgraad	: Mat
Toepassing	: Binnen
Rendement	: Ca. 16-20 m²/L
Gereedschap	: Roller – kwast
Kleur	: Kleurloos

ISOMAT PLUS

SPS Isomat Plus is een isolerende, watergedragen, primer en matte muurverf ineen. Voorkomt het doorslaan van lichte verontreinigingen in de ondergrond van bijvoorbeeld vochtkringen en nicotine. Schrobvast klasse 1 en overschilderbaar al na 4-6 uur!




RENOCRYL ROOF

Hoogwaardige dakrenovatieverf op basis van 100% acrylaat. Geeft langdurige bescherming tegen schadelijke weersinvloeden en zure regen. Toe te passen op verweerde hellende daken voorzien van betonpannen, vezelcementleien of golfplaten.



SERVICE VAN SPS BV

SPS BV heeft ruim 50 jaar ervaring in het produceren van lakken, muurverven, sierpleisters en voorbehandelingsproducten voor de schilder en stukadoor. Een team van gepassioneerde specialisten die samen met u denken in mogelijkheden, kansen en toegevoegde waarde. Neem gerust contact met ons op voor vragen en technische adviezen. Zowel telefonisch als via e-mail kunt u uw vragen stellen aan onze specialisten. Indien gewenst, komt één van onze technische adviseurs graag naar u toe om u van dienst te zijn.



Art. code 10374771

Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Druk- en zelffouten voorbehouden.



Verven en
sierpleisters

Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch NL
Tel. +31 (0)73 - 64 22 710

www.spsbv.com



@SPSschilder



sps bv