



**SIERPLEISTERS
& VOORBEHANDELING**
VOOR DE STUKADOOR



**STAAT ALTIJD
NAAST JE**



MAKKELIJK TE VERWERKEN PRODUCTEN

BINNEN



FEINPUTZ

Met FEINPUTZ werkt u een muur af met een zeer fijne decoratieve eindlaag. Deze uitstekend verwerkbare sierpleister geeft een relatief gladde afwerking met de duurzame hardheid van een sierpleister.

- Zeer fijne korrel
- Voor glad schuurwerkeffect
- Zeer slag- en stootvast



Inhoud	: 15 kg
Korrelgrootte	: 0,5 mm
Toepassing	: Binnen
Rendement	: Ca. 1,25 kg/m ²
Gereedschap	: RVS spaan - schuurspons
Kleur	: Wit en lichte kleuren

SPACHTELPUTZ

Deze decoratieve sierpleister met een regelmatige en egale korrelstructuur is zeer prettig verwerkbaar. Voor gebruik als decoratieve eindlaag op alle glad en vlak gezette oppervlakken.

- Regelmatige korrelstructuur
- Uitstekende verwerking
- Slag- en stootvast



Inhoud	: 15 kg
Korrelgrootte	: 1 mm – 1,2 mm – 1,5 mm
Toepassing	: Binnen
Rendement	: Afhankelijk van de korrelgrootte
Gereedschap	: RVS spaan - kunststof spaan
Kleur	: Wit en lichte kleuren

STRUKTURPUTZ BB

Voor een duurzame, decoratieve afwerking met schorseffect is STRUKTURPUTZ BB de juiste keuze. Deze duurzame, uitstekend hechtende sierpleister heeft zeer goede verwerkingseigenschappen, is ademend en slag- en stootvast.

- Schorsstructuur
- Uitstekende verwerking
- Slag- en stootvast



Inhoud	: 15 kg
Korrelgrootte	: 2 mm – 3 mm
Toepassing	: Binnen en buiten
Rendement	: Ca. 2,5 (2mm) – 3 (3mm) kg/m ²
Gereedschap	: RVS spaan - kunststof spaan
Kleur	: Wit en lichte kleuren

GROTE DIVERSITEIT AAN STRUCTUREN EN TOEPASSINGEN

Als professionele stukadoor staat u volledig achter het vakwerk dat u oplevert en u gebruikt hierbij producten die dit ondersteunen. Al meer dan 50 jaar staan de SPS producten bekend om hun zeer goede verwerkingseigenschappen. In de brochure vindt u een overzicht van sierpleisterafwerkingen met een grote diversiteit aan verschillende structuren en toepassingen voor zowel binnen als buiten. Via de SPS Color Service zijn de meeste sierpleisters in nagenoeg elke kleur verkrijgbaar.

SPS staat altijd naast je

De kwaliteit van onze producten en de tevredenheid van onze klanten staan bij ons voorop. Daarom ontwikkelen wij onze producten in samenwerking met stukadoors, zodat zowel u als uw klanten kunnen profiteren van een optimaal resultaat tegen een eerlijke prijs. Maar ook voor ondersteunende tools, trainingen en advies op maat kunt u bij ons terecht. Bezoek onze website www.spsbv.com voor meer informatie.

VOOR EEN DUURZAME EN DECORATIEVE AFWERKING



BINNEN/BUITEN



SPACHTELPUTZ BB

Duurzame, uitstekend hechtende, decoratieve sierpleister met regelmatige en egale korrelstructuur, op basis van kunstharsdispersie. SPACHTELPUTZ BB heeft een uitstekende hechting en laat zich makkelijk verwerken tot een stootvaste decoratieve afwerking.

- Egale, gelijkmatige korrelstructuur
- Slag- en stootvast
- Goede weersbestendigheid

RUSTIKPUTZ

Een afwerking met rustige korrelstructuur en kleine groefjes is te verkrijgen met RUSTIKPUTZ. Dit product is door een open korrelstructuur zeer prettig in verwerking. Een duurzame afwerking die slag- en stootvast is.

- Open korrelstructuur
- Uitstekende verwerking
- Eenvoudig overschilderbaar

QUARTZCOAT

Een zeer makkelijk aan te brengen, goed dekkende, decoratieve structuurverf met fijne kwartskorrels. Quartzcoat geeft een stootvaste bescherming van gevels, muren en plafonds en camoufleert kleine oneffenheden in de ondergrond.

- Slag- en stootvast
- Decoratieve afwerking
- Goede weersbestendigheid

SPACHTELPUTZ SB

Een zeer hoogwaardige buitensierpleister die door de toevoeging van de S.R.E.P. technologie bescherming geeft aan gevels waar hoge eisen worden gesteld. De speciale technologie zorgt voor een lage vuilaanhechting, hoge waterdampdoorlaatbaarheid en hoge regendichtheid.

- Optimaal weerbestendig
- Hoge waterdampdoorlaatbaarheid
- Lage wateropname



Inhoud	: 15 kg
Korrelgrootte	: 1 mm – 1,2 mm – 1,5 mm – 2 mm
Toepassing	: Binnen en buiten
Rendement	: Afhankelijk van de korrelgrootte
Gereedschap	: RVS spaan - kunststof spaan
Kleur	: Wit en alle kleuren



Inhoud	: 15 kg
Korrelgrootte	: 1,5 mm – 2 mm
Toepassing	: Binnen en buiten
Rendement	: Ca. 2,5 (1,5 mm) – 3 (2 mm) kg/m²
Gereedschap	: RVS spaan - kunststof spaan
Kleur	: Wit en lichte kleuren



Inhoud	: 4L - 10L
Korrelgrootte	: Fijn
Toepassing	: Binnen en buiten
Rendement	: Ca. 2,4 m²/L per laag
Gereedschap	: Roller – blokkwast - structuurroller
Kleur	: Wit en lichte kleuren



Inhoud	: 15 kg
Korrelgrootte	: 1,2 mm – 1,5 mm – 2 mm
Toepassing	: Buiten
Rendement	: Afhankelijk van de korrelgrootte
Gereedschap	: RVS spaan - kunststof spaan
Kleur	: Wit en lichte kleuren



DE BASIS VOOR EEN PERFECT EINDRESULTAAT

VOORBEHANDELING



PUTZ-GRUND PROJEKT

Economische, wit dekkende grondlaag met fijne kwartskorrels voor alle sierpleisters, op basis van acrylaatdispersie. Breed inzetbaar, uitermate geschikt voor projecttoepassingen. Zorgt voor een goede hechting van de afwerklaag en vermindert de zuigende werking van de ondergrond. Weer- en alkalibestendig.

- Dringt goed in de ondergrond
- Vermindert de zuigkracht van de ondergrond
- Economisch in gebruik



Inhoud	: 20 kg
Toepassing	: Binnen en buiten
Rendement	: Ca. 5 m²/L
Gereedschap	: Blokkwast - roller
Kleur	: Wit

PUTZ-GRUND

Deze hoogwaardige, kwartshoudende grondlaag met goed indringend vermogen, zorgt voor een optimale hechting van de afwerklaag en vermindert de zuiging van de ondergrond. Leverbaar in alle kleuren volgens het SPS Color Service systeem.

- Optimale hechting van de afwerklaag
- Heft kleurverschillen op
- Ademend, alkali- en weerbestendig




Inhoud	: 4L – 10L
Toepassing	: Binnen en buiten
Rendement	: Ca. 4-5 m²/L
Gereedschap	: Blokkwast - roller
Kleur	: In wit en alle kleuren van het SPS Color service systeem

PUTZ-GRUND ISO

De ideale voorbehandeling voor licht verontreinigde ondergronden. PUTZ-GRUND ISO zorgt als kwartshoudende grondlaag voor de ideale basis met een optimale hechting en verminderde zuiging van de ondergrond.

- Goede isolerende werking
- Optimale hechting van de afwerklaag
- Voor licht verontreinigde ondergronden




Inhoud	: 10L
Toepassing	: Binnen en buiten
Rendement	: Ca. 4-5 m²/L
Gereedschap	: Blokkwast - roller
Kleur	: Wit

FIX-PRIMER

Het diep indringend vermogen zorgt voor een ideale basislaag op poederende, poreuze en sterk zuigende oppervlakken. Dit watergedragen, kleurloos fixeermiddel verbetert de hechting van de afwerklaag op de ondergrond.

- Vermindert de zuiging
- Fixeert poederende en poreuze ondergronden
- Sneldrogend



Inhoud	: 2,5L – 5L
Toepassing	: Binnen en buiten
Rendement	: Ca. 6-10 m²/L
Gereedschap	: Blokkwast – roller
Kleur	: Kleurloos

HAFT-PRIMER

Kant-en-klaar, kleurloos voorstrijkmiddel op basis van kunstharstdispersie. Toepasbaar op sterk zuigende ondergronden, zoals nieuw stuc- en pleisterwerk. Voor binnen in droge vertrekken.

- Vermindert de zuiging van de ondergrond
- Direct gereed voor gebruik
- Sneldrogend en reukarm



Inhoud	: 5L
Toepassing	: Binnen
Rendement	: Ca. 10-15 m²/L
Gereedschap	: Blokkwast – roller
Kleur	: Kleurloos

ISO-PRIMER XT

Deze isolerende primer gebruikt u op grote verontreinigde oppervlakken, zoals roet- en nicotineaanslag, vochtplekken en andere vlekken met kans op ‘doorslaan’. ISO-PRIMER XT is eenvoudig overschilderbaar met elke SPS muurverf.

- Bedekt vocht-, nicotinevlekken e.d.
- Isoleert verontreinigingen
- Snel overschilderbaar



Inhoud	: 2,5L
Toepassing	: Binnen en buiten
Rendement	: Ca. 6-10 m²/L
Gereedschap	: Kwast – blokkwast – roller
Kleur	: Wit

SERVICE VAN SPS BV

SPS BV heeft ruim 50 jaar ervaring in het produceren van lakken, muurverven, sierpleisters en voorbehandelingsproducten voor de schilder en stukadoor. Een team van gepassioneerde specialisten die samen met u denken in mogelijkheden, kansen en toegevoegde waarde. Neem gerust contact met ons op voor vragen en technische adviezen. Zowel telefonisch als via e-mail kunt u uw vragen stellen aan onze specialisten. Indien gewenst, komt één van onze Technisch adviseurs graag naar u toe om u van dienst te zijn.



Art. code 10174770

Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Druk- en zelffouten voorbehouden.



Verven en
sierpleisters

Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch NL
Tel. +31 (0)73 - 64 22 710

www.spsbv.com



@SPSstukadoor



sps bv