PEINTURES MURALES & PRÉPARATIONS
POUR LE PEINTRE

SPS
TOUJOURS
À VOS CÔTÉS

POUR LES CONSTRUCTIONS NEUVES, L'ENTRETIEN ET LA RÉNOVATION

INTÉRIEUR

POUR CHAQUE SITUATION LA BONNE PEINTURE MURALE

En tant que peintre professionnel, vous êtes fier de votre travail et vous recherchez des produits qui vous permettront de le rester. Les peintures murales SPS répondent à toutes les exigences des peintres professionnels d'aujourd'hui. En tant que peintre professionnel chez SPS, vous pouvez compter sur des produits aux excellentes propriétés et agréables à travailler. Cette brochure présente des solutions adaptées à une grande variété de situations. Pour vous faciliter la tâche, vous trouverez à la dernière page un aperçu de la gamme qui vous permettra de sélectionner rapidement le produit adéquat.

SPS est toujours à vos côtés

La qualité de nos produits et la satisfaction de nos clients sont nos principales priorités. C'est pourquoi nous développons nos produits en collaboration avec des peintres professionnels, afin que vous et vos clients puissiez bénéficier de résultats optimaux à un prix équitable. Mais vous pouvez également vous adresser à nous pour obtenir des outils d'assistance, des formations et des conseils personnalisés. Visitez notre site web www.spsbv.com pour plus d'informations.

RESIMAT EC

RESIMAT EC est une peinture murale spéciale extrêmement mate qui reste mate en permanence, même après un nettoyage.
Il s'agit d'une protection de haute qualité et durable pour les zones sensibles à la saleté telles que la cuisine, le couloir ou le salon, ainsi que pour les endroits très fréquentés tels que les bureaux et les écoles.

- Nettoyage optimal
- «Crayonnage» minimal en cas de teintes foncées
- Résistance au frottement, classe 1 (DIN EN 13300)

Contenu	: 1L - 4L - 10L
Degré de brillance	: extrêmement mat
Application	: intérieur
Rendement	: env. 8 m²/L
Outils : rouleau - brosse - pulvérisateur airless	
Couleur : blanc et toutes teintes	

MULTIMAT

Cette peinture murale mate à base de dispersion acrylique est LA solution pour une finition durable des peintures intérieures et extérieures protégées. MULTIMAT est facile à appliquer et à nettoyer.

- Nombreuses applications
- Résistance au frottement, classe 1 (DIN EN 13300)
- Bon pouvoir couvrant

Contenu	: 1L - 4L - 10L
Degré de brillance	: mat
Application	: intérieur et extérieur abrité
Rendement	: env. 8 m²/L
Outils : rouleau - brosse - pulvérisateur airless	
Couleur : blanc, RAL9010 et toutes teintes	

UNIMAT

Pour la finition des murs et des plafonds dans les pièces sèches, UNIMAT garantit un résultat parfait et extra mat. Cette peinture murale présente d'excellentes propriétés d'application, une fluidité optimale et une bonne respirabilité.

- Extra mat
- Fluidité optimale
- Bon pouvoir couvrant

Contenu	: 1L - 4L - 10L
Degré de brillance	: extra mat
Application	: intérieur
Rendement	: env. 7 m²/L
Outils : rouleau - brosse - pulvérisateur airless	
Couleur : blanc et toutes teintes	

EASYTOP EXTRA MAT

SPS Easytop Extra Mat est une peinture murale extra mate, sans reprise et sans traces, à base de résine synthétique en dispersion pour l'intérieur. Pour une finition parfaite et sans traces sur les murs et les plafonds !

RESIMAT PLUS

SPS Resimat Plus est une peinture murale extra mate, facile à nettoyer, à base de résine acrylique 100% pure de haute qualité. Idéale pour les bâtiments publics et les zones sensibles à la saleté telles que les cuisines, les salles de bains et les couloirs. Pour l'intérieur et l'extérieur !

POUR UNE FINITION ÉPURÉE ET DÉCORATIVE

INTÉRIEUR

EASYTOP EXTRA MAT

EASYTOP EXTRA MAT est une peinture murale extra mate à base de résine synthétique en dispersion, sans trace ni reprise. Pour une finition parfaite et sans trace sur les murs et les plafonds intérieurs.

- Sans trace, sans reprise
- Facilement retouchable
- Résistance au frottement, classe 1 (DIN EN 13300)

INTERIOR | Color Service

Contenu	: 4L - 10L
Degré de brillance	: extrêmement mat
Application	: intérieur
Rendement	: env. 8 m²/L
Outils : rouleau - brosse - pulvérisateur airless	
Couleur : blanc et toutes teintes	

SOLODEK SATIN

SOLODEK SATIN a un excellent pouvoir couvrant. Une solution respirante pratiquement inodore pour des finitions murales intérieures durables.

- Pouvoir couvrant élevé
- Résistance au frottement, classe 1 (DIN EN 13300)
- Pas de «crayonnage» sur les couleurs foncées

INTERIOR | Color Service

Contenu	: 4L - 10L
Degré de brillance	: satiné
Application	: intérieur
Rendement	: env. 9 m²/L
Outils : rouleau - brosse - pulvérisateur airless	
Couleur : blanc et teintes pastel	

PLAFOCRYL MAT

PLAFOCRYL MAT est spécialement conçu pour peindre les plafonds lisses, les surfaces fort absorbantes et les surfaces avec plâtre projeté (spack). Cette peinture murale préserve la structure de la surface.

- Long temps ouvert
- Évite les marques de raccord sur les surfaces plâtrées
- Masque les petits défauts de la surface

INTERIOR | Color Service

Contenu	: 10L
Degré de brillance	: extra mat
Application	: intérieur
Rendement	: env. 7 m²/L
Outils : rouleau - brosse - pulvérisateur airless	
Couleur : blanc et teintes pastel	

ENSEMBLE POUR UN CLIMAT INTÉRIEUR PLUS SAIN

INTÉRIEUR

PURIFIANT

Le formaldéhyde est une substance volatile présente dans l'air de tous les espaces de vie. Le formaldéhyde est émis par les panneaux MDF, les isolants UF,
les revêtements de sol, les tissus d'ameublement
et les rideaux, entre autres.

Tout le monde est confronté (inconsciemment) à cette substance volatile. Des concentrations élevées de formaldéhyde sont nocives pour la santé.

CLEAN AIR MATT

Peinture murale à l'excellent pouvoir couvrant et purificatrice d'air. Neutralise les substances telles que le formaldéhyde présentes dans l'air intérieur.
Sans solvant, quasi inodore, mate et respirante. Grâce à son action filtrante, elle convient parfaitement aux espaces publics, mais aussi
aux salons et chambres à coucher.

- Effet purificateur d'air
- Excellent pouvoir couvrant
- Certifié par Eurofins

INTERIOR · Color Service

Contenu	: 1L - 4L - 10L
Degré de brillance	: mat
Application	: intérieur
Rendement	: env. 9-12 m²/L
Outils	: rouleau - brosse
Couleur : blanc et teintes pastel	

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu

Produit avec des matières premières moins nocives pour l'environnement.

INDOOR AIR COMFORT · eurofins · GOLD · CERTIFIED PRODUCT

Contribue à un climat intérieur plus sain dès l'application.

Avantages pour les vos clients :

Un espace de vie
plus sain

Une action qui dure des années

Une contribution à un avenir durable

INTÉRIEUR

PROJECT MAT

Cette peinture murale est idéale pour les grands projets de construction et de rénovation. Application universelle pour les murs et les plafonds dans des pièces sèches.

- Qualité du projet
- Application facile
- Rendement économique élevé

INTERIOR

Contenu	: 10L
Degré de brillance	: mat
Application	: intérieur
Rendement	: env. 7 m²/L
Outils : rouleau - brosse - pulvérisateur airless	
Couleur : blanc, RAL9010	

MULTIMAT PROJET TEX MAT S1

Peinture murale mate permettant un large éventail d'utilisations, à base de dispersion acrylique. Excellent pour peindre les murs et les plafonds de grands projets de construction et de rénovation.

- Résistance au frottement classe 1
- Application facile
- Bon pouvoir couvrant

INTERIOR · Color Service

Contenu	: 10L
Degré de brillance	: mat
Application	: intérieur
Rendement	: env. 8 m²/L
Outils : rouleau - brosse - pulvérisateur airless	
Couleur : blanc et couleurs claires	

INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

SP MAT

Revêtement mural en phase aqueuse, mat, facile à nettoyer, applicable au rouleau et pulvérisable, à base de dispersion acrylique pure. Pour les applications dans les écoles, les hôpitaux, les centres de soins, les zones d'hygiène, les cuisines, les chambres d'hôtel, les cages d'escaliers, les maisons de vacances, les bureaux, etc. Applicable sur la toile de verre, ainsi que sur le crépi et les plaques de plâtre.

- Résistance au frottement classe 1, DIN EN 13300
- Épaisseur de couche élevée, pouvoir couvrant assuré généralement en 1 seule opération
- Meilleure résistance aux impacts et aux chocs

INTERIOR EXTERIOR · Color Service

Contenu	: 10L
Degré de brillance	: extra mat
Application : intérieur et extérieur	
Rendement	: env. 5 m²/L
Outils : rouleau - brosse - pulvérisateur airless	
Couleur : blanc et couleurs claires	

PROJET MAT EXT

Cette peinture murale noire est idéale pour les grands projets, qu'il s'agisse de nouvelles constructions ou de rénovations. Utilisation universelle pour les murs et les plafonds. Pour une finition compétitive et décorative.

- Qualité du projet
- Application facile
- Rendement économique élevé

INTERIOR EXTERIOR

Contenu	: 10L
Degré de brillance	: mat
Application : intérieur et extérieur	
Rendement	: env. 7 m²/L
Outils : rouleau - brosse - pulvérisateur airless	
Couleur : noir	

POUR UNE FINITION ÉPURÉE ET DÉCORATIVE

INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

FAÇADE MAT

La solution pour protéger les façades extérieures et les murs intérieurs dans les pièces humides. FAÇADE MAT est une peinture mate 100% acrylique qui offre une bonne protection contre les intempéries et est perméable à la vapeur d'eau.

- Fluidité optimale
- Résistance au frottement, classe 1 (DIN EN 13300)
- 100% acrylate

INTERIOR EXTERIOR · Color Service

Contenu	: 4L - 10L
Degré de brillance	: mat
Application	: intérieur et extérieur
Rendement	: env. 9 m²/L
Outils : rouleau - brosse - pulvérisateur airless	
Couleur : blanc et toutes les couleurs	

INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

FAÇADE SATIN

La solution pour protéger les façades extérieures et les murs intérieurs dans les pièces humides. FAÇADE SATIN est une peinture 100% acrylique satinée qui offre une bonne protection contre les intempéries et est perméable à la vapeur d'eau.

- Fluidité optimale
- Résistance au frottement, classe 1 (DIN EN 13300)
- 100% acrylate

INTERIOR EXTERIOR · Color Service

Contenu	: 1L - 4L - 10L
Degré de brillance	: satiné
Application :	intérieur et extérieur
Rendement	: env. 9 m²/L
Outils : rouleau - brosse - pulvérisateur airless	
Couleur : blanc et toutes teintes	

EXTÉRIEUR

FAÇADE MAT SB

Une peinture de façade de très haute qualité qui offre une protection là où les exigences sont élevées grâce à l'application de la technologie S.R.E.P. La technologie spéciale garantit une faible adhérence de la saleté, une grande imperméabilité à la pluie et une grande perméabilité à la vapeur d'eau.

- Idéale pour l'isolation des façades extérieures
- Excellente perméabilité à la vapeur d'eau
- Aspect minéral

EXTERIOR · Color Service

Contenu	: 4L - 10L
Degré de brillance	: mat minéral
Application	: extérieur
Rendement	: env. 5 m²/L
Outils : rouleau - brosse - pulvérisateur airless	
Couleur : blanc et teintes pastel	

INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

RESIMAT PLUS

RESIMAT PLUS est une peinture murale extra mate spéciale à base de dispersion 100% acrylique de haute qualité qui reste mate en permanence, même après nettoyage. Il s'agit d'une protection de haute qualité et durable pour les zones qui se salissent facilement telles que la cuisine, la salle de bains, le couloir ou le salon, ainsi que pour les zones très fréquentées telles que les bureaux et les écoles.

- Nettoyage optimal
- Convient également aux pièces humides
- Résistance au frottement, classe 1 (DIN EN 13300)

INTERIOR EXTERIOR · Color Service

Contenu	: 4L - 10L
Degré de brillance	: extra mat
Application	: intérieur et extérieur
Rendement	: env. 8 m²/L
Outils : rouleau - brosse - pulvérisateur airless	
Couleur : blanc et teintes pastel	

INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

UNISOFT

Une peinture murale unique velours pour un effet hôtel de luxe. Cette peinture 100 % acrylique pur offre une belle finition semi-mate qui résiste à une utilisation intensive. Pas de traces sur les couleurs foncées et facile à nettoyer. Peut également être utilisée à l'extérieur.

- Semi-mate décoratif
- Sans trace ni effet «crayonnage»
- Résistance au frottement, classe 1 (DIN EN 13300)

INTERIOR EXTERIOR · Color Service

Contenu	: 1L - 4L - 10L
Degré de brillance	: velours
Application	: intérieur et extérieur
Rendement	: env. 9 m²/L
Outils : rouleau - brosse - pulvérisateur airless	
Couleur : blanc et toutes teintes	

INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

FORMULE 12

Excellent pouvoir couvrant et fluidité optimale pour une belle finition lisse dans le cadre de projets de rénovation et de nouvelle construction, entre autres. Destinée à une finition durable sur les façades extérieures et les murs intérieurs, y compris dans les zones humides. Conforme à la législation de la Formule 12 pour la Belgique. Pour l'intérieur et l'extérieur.

- Conforme aux spécifications du cahier des charges 104
- Excellent pouvoir couvrant
- Résistance au frottement, classe 1 (DIN EN 13300)

INTERIOR

Contenu	: 20KG
Degré de brillance	: mat
Application	: intérieur et extérieur
Rendement	: env. 9 m²/L
Outils	: rouleau - brosse
Couleur	: blanc

LES SOLUTIONS PARFAITES À TOUS LES PROBLÈMES

ISOLATION

ISOMAT PLUS

Cette peinture murale isolante empêche la migration des salissures légères, telles que les auréoles d'humidité et les dépôts de nicotine. ISOMAT PLUS a un bon pouvoir couvrant, est quasi inodore et très facile à appliquer.

- Isolante et prévient toute migration
- Rapidement recouvrable après 4-6 heures
- Résistance au frottement, classe 1 (DIN EN 13300)

INTERIOR | Color Service

Contenu	: 4L - 10L
Degré de brillance	: mat
Application	: intérieur
Rendement	: env. 8 m²/L
Outils : rouleau - brosse - pulvérisateur airless	
Couleur : blanc et teintes pastel	

ISO-SPRAY

Spray isolant à séchage rapide pour faciliter le traitement rapide et local de taches tenaces telles que les auréoles d'humidité, les taches de rouille, les dépôts de suie, les résidus de colle, etc.

- Excellent effet isolant
- Pour les petites surfaces
- Recouvrable après environ 15 minutes

INTERIOR EXTERIOR

Contenu	: 500ml
Application	: intérieur et extérieur
Rendement	: env. 1-2 m²
Outils	: s.o.
Couleur	: blanc

RENOVER

RENO-SPACK

RENO-SPACK vous permet de réparer rapidement et facilement une structure spack. Blanchit en séchant, accroche très bien sur les surfaces verticales et recouvrable avec toutes les peintures murales courantes.

- Usage simple
- Séchage rapide
- Peut également être utilisée comme finition spack

INTERIOR

Contenu	: 500ml
Application	: intérieur
Rendement	: env. 1 m²
Outils	: s.o.
Couleur	: blanc

RENOCRYL ROOF

RENOCRYL ROOF assure une protection à long terme des toitures inclinées en tuiles, ardoises ou tôles ondulées contre les intempéries, les mousses, les moisissures, les lichens et les pluies acides. Peinture de rénovation satinée pour toiture 100% acrylique.

- Inaltérable et résistante aux UV
- Élasticité permanente
- Excellente adhérence

EXTERIOR

Contenu	: 15L
Degré de brillance	: légère brillance satinée
Application	: extérieur
Rendement	: env. 5 m²/L
Outils : rouleau - brosse - pulvérisateur airless	
Couleur	: noir, anthracite

PRÉPARATIONS PARFAITES ET FINITION PROTECTIVE ET DURABLE

PRÉPARATIONS

WALL-PRIMER PLUS

Le pouvoir couvrant supplémentaire de cet apprêt mural permet d'obtenir une base très uniforme et une couverture optimale pour les couleurs blanches et claires. Réduit également l'absorption du support. Augmente encore le rendement de la couche de finition.

- Couverture supplémentaire
- Évite les traces
- En général, une seule couche de finition est nécessaire

INTERIOR EXTERIOR · Color Service

Contenu	: 4L - 10L
Application	: intérieur et extérieur
Rendement	: env. 12 m²/L
Outils : rouleau - brosse - pulvérisateur airless	
Couleur : blanc et teintes pastel	

WALL-PRIMER

Pour les supports légèrement poreux, utiliser le WALL-PRIMER. Cette impression réduit l'absorption du support et augmente le rendement de la couche de finition, ce qui se traduit par une meilleure adhérence et une meilleure couverture de la peinture murale.

- Élimine les différences d'absorption
- Moins de risques de marques et de traces
- En général, une seule couche de finition est nécessaire

INTERIOR EXTERIOR · Color Service

Contenu	: 4L - 10L
Application	: intérieur et extérieur
Rendement	: env. 12 m²/L
Outils : rouleau - brosse - pulvérisateur airless	
Couleur : blanc et toutes teintes	

PROJECT-PRIMER

Cette impression est idéale pour les grands projets. Réduit l'effet absorbant du support. Application universelle pour les murs et les plafonds dans des pièces sèches.

- Qualité du projet
- Rendement économique
- Réduit l'absorption

INTERIOR

Contenu	: 4L - 10L
Application	: intérieur
Rendement	: env. 12 m²/L
Outils : rouleau - brosse - pulvérisateur airless	
Couleur	: blanc

PROTÉGER

FIX-PRIMER

FIX-PRIMER est la meilleure solution pour traiter les surfaces poudreuses, poreuses et très absorbantes. Ce fixateur incolore en phase aqueuse améliore l'adhérence de la couche de finition au support.

- Spécialement pour les supports poudreux
- Pouvoir d'imprégnation en profondeur
- Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

INTERIOR EXTERIOR

Contenu	: 2.5L - 5L
Application	: intérieur et extérieur
Rendement	: env. 6-10 m²/L
Outils	: brosse - rouleau
Couleur	: incolore

1K PU COAT TR MAT

Revêtement PU monocomposant à base aqueuse, mat, incolore et sans solvant qui peut être appliqué comme couche finale sur un système de peinture SPS pour une résistance accrue aux rayures et à l'abrasion, un nettoyage optimal et une plus grande résistance aux traces blanches après nettoyage.

- Très facile à nettoyer
- Haute résistance aux rayures et aux UV
- Résistant aux produits chimiques

INTERIOR

Contenu	: 5L
Degré de brillance	: mat
Application	: intérieur
Rendement	: env. 14 - 20 m²/L
Outils : rouleau - brosse - pulvérisateur airless	
Couleur	: incolore

2K PU COAT TR MAT

Revêtement PU à deux composants, en phase aqueuse, mat et incolore, pouvant être appliqué comme couche finale sur un système de peinture SPS pour une bonne résistance chimique, une résistance aux rayures et à l'abrasion, un nettoyage facile et une résistance aux traces blanches après nettoyage. Résiste aux charges lourdes.

- Extrêmement nettoyable
- Très grande résistance aux rayures et à l'abrasion
- Excellente résistance chimique

INTERIOR

Contenu	: 5L
Degré de brillance	: mat
Application	: intérieur
Rendement	: env. 8-10 m²/L
Outils : rouleau - brosse - pulvérisateur airless	
Couleur	: incolore

POUR UNE FINITION DE PROTECTION DURABLE

PROTÉGER

PROTECT MAT

Ce vernis mural mat et incolore apporte
une protection supplémentaire aux murs.
Les murs sont plus faciles à nettoyer, les murs foncés
résistent aux taches blanches et leur couleur est plus
intense. Choix de finition brillante ou mate.

- Vernis mural incolore
- Prévient les taches blanches après nettoyage
- Rendement économique

INTERIOR

Contenu	: 2.5L
Degré de brillance	: mat
Application	: intérieur
Rendement	: env. 16-20 m²/L
Outils	: rouleau - brosse
Couleur	: incolore

ISOMAT PLUS

SPS Isomat Plus est à la fois un primer et une peinture murale mate. Il s'agit d'un produit en phase aqueuse et isolant. Empêche la migration de salissures légères provenant, par exemple, de taches d'humidité et de la nicotine. Résistant au frottement classe 1 et recouvrable après seulement 4 à 6 heures !

TOIT EN RENOCRYL

Peinture de rénovation pour toiture de haute qualité 100% acrylique.
Protection à long terme contre les intempéries et les pluies acides destructives.
Pour les toitures en pente exposées aux intempéries, pourvues de tuiles en béton, d'ardoises en fibres-ciment ou de tôles ondulées.

SERVICE DE SPS BV

SPS BV a plus de 50 ans d'expérience dans la production de laques, de peintures murales, d'enduits décoratifs et de produits de préparation pour les peintres et les plâtriers. Une équipe de spécialistes passionnés qui réfléchit avec vous aux possibilités, aux opportunités et à la valeur ajoutée. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou tout conseil technique. Vous pouvez poser vos questions à nos spécialistes par téléphone ou par e-mail. Si vous le souhaitez, l'un de nos conseillers techniques peut venir vous rendre visite.



Code de l'art. 10374781

Document non contractuel. Sous réserve d'erreurs d'impression et de composition.

SPS Paints and plasters

Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch NL
Tél +31 (0)73 - 64 22 710
www.spsbv.com

@SPSpainter sps bv