



# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Finess Radiatorlak

## SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

### 1.1 Identyfikator produktu

**Nazwa produktu** : Finess Radiatorlak  
**Opis produktu** : Farba  
**Typ produktu** : Ciecz.  
**UFI** : 6CN2-H0FR-400Y-6NWQ  
**Kod produktu** : FIN0015

### 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

| Zidentyfikowane zastosowania           |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Konsumencki<br>Przemysłowy<br>Zawodowy |           |
| Nie zalecane stosowanie                | Przyczyna |
| Niczego nie określono.                 | -         |

### 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

RUST-OLEUM EUROPE  
Martin Mathys NV, Kolenbergstraat 23, B-3545 Zelem, Belgium  
Telephone no.: +32 (0) 13 460 200  
Fax no.: +32 (0) 13 460 201

Tor Coatings Limited  
Unit 21, White Rose Way, Follingsby Park, Gateshead, Tyne & Wear, NE10 8YX United Kingdom  
Telephone no.: +44 (0) 191 4106611  
Fax no.: +44 (0) 191 4920125  
enquiries@tor-coatings.com

**Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za tę kartę charakterystyki** : rpmeurohas@rustoleum.eu

### 1.4 Numer telefonu alarmowego

Krajowa instytucja doradcza/Ośrodek zatruc

#### Dostawca

Numer telefonu Polska : +48 223988029  
Godziny pracy : 24 / 7

## SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

### 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

**Definicja produktu** : Mieszanina

Klasyfikacja według rozporządzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Nie sklasyfikowany.

Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny według rozporządzenia (WE) 1272/2008 ze zmianami.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące wpływu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawów można znaleźć w rozdziale 11.

## SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

### 2.2 Elementy oznakowania

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hasło ostrzegawcze</b>                                                                                                                                | : Brak hasła ostrzegawczego.                                                                                                                                                                                |
| <b>Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia</b>                                                                                                               | : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.                                                                                                                                     |
| <b><u>Zwroty wskazujące środki ostrożności</u></b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ogólne</b>                                                                                                                                            | : P103 - Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich<br>P102 - Chronić przed dziećmi.<br>P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. |
| <b>Zapobieganie</b>                                                                                                                                      | : P280 - Stosować rękawice ochronne.                                                                                                                                                                        |
| <b>Reagowanie</b>                                                                                                                                        | : Nie dotyczy.                                                                                                                                                                                              |
| <b>Przechowywanie</b>                                                                                                                                    | : Nie dotyczy.                                                                                                                                                                                              |
| <b>Usuwanie</b>                                                                                                                                          | : P501 - Zawartość i pojemnik należy utylizować zgodnie ze wszystkimi lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami.                                                                     |
| <b>Uzupełniające elementy etykiety</b>                                                                                                                   | : EUH208 - Zawiera adipohydrazide i 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.<br>EUH210 - Karta charakterystyki dostępna na żądanie.                               |
| <b>Uzupełniające elementy etykiety : Detergenty - rozporządzenie (WE) nr 907/2006</b>                                                                    | : Nie dotyczy.                                                                                                                                                                                              |
| <b>Załącznik XVII - Ograniczenia dotyczące produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobów</b> | : Nie dotyczy.                                                                                                                                                                                              |
| <b><u>Specjalne wymagania dotyczące pakowania</u></b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Pojemniki powinny być wyposażone w zamknięcia uniemożliwiające otworzenie ich przez dzieci</b>                                                        | : Nie dotyczy.                                                                                                                                                                                              |
| <b>Dotykowe ostrzeżenia przed niebezpieczeństwem</b>                                                                                                     | : Nie dotyczy.                                                                                                                                                                                              |

### 2.3 Inne zagrożenia

**Produkt spełnia kryteria PBT lub vPvB zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik XIII**

Ta mieszanina nie zawiera żadnych substancji, które oceniono jako PBT lub vPvB.

**Inne zagrożenia nie odzwierciedlone w klasyfikacji** : Nie spełnia.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.2 Mieszaniny : Mieszanina

Polska

| Nazwa produktu/<br>składnika         | Identyfikatory                                                                             | %      | Klasyfikacja                                                                                                                                                                                                                                 | Specyficzne stęż.<br>graniczne,<br>czynniki M i ATE                                                                                                          | Typ |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| (2-metoksymetyloetoksy)<br>propanol  | REACH #:<br>01-2119450011-60<br>WE: 252-104-2<br>CAS: 34590-94-8                           | ≤5     | Nie sklasyfikowany.                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                            | [2] |
| adipohydrazide                       | REACH #:<br>01-2119962900-36<br>WE: 213-999-5<br>CAS: 1071-93-8                            | <1     | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2,<br>H411                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                            | [1] |
| 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on<br>(BIT) | REACH #:<br>01-2120761540-60<br>WE: 220-120-9<br>CAS: 2634-33-5<br>Indeks:<br>613-088-00-6 | <0,036 | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1,<br>H410<br><br><b>Pełny tekst<br/>powyższych zwrotów<br/>H podano w Sekcji 16.</b> | ATE [doustnie] =<br>450 mg/kg<br>ATE [wdychanie<br>(pyły i mgły)] = 0,21<br>mg/l<br>Skin Sens. 1, H317:<br>C ≥ 0,036%<br>M [ostre] = 1<br>M [przewlekłe] = 1 | [1] |

Nie zawiera dodatkowych składników, które w świetle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym stężeniu są klasyfikowane jako niebezpieczne dla zdrowia lub otoczenia, lub klasyfikowane są jako PBT lub vPvB bądź jako substancje wywołujące równorzędne obawy, lub które mogą występować w środowisku pracy jedynie w ograniczonym zakresie, w związku z czym muszą zostać wymienione w niniejszym ustępie.

Typ

- [1] Substancja sklasyfikowana jako szkodliwa dla zdrowia lub środowiska  
[2] Substancja, dla której wyznaczono dopuszczalne stężenie w środowisku pracy  
Najwyższe dopuszczalne stężenia, jeśli są dostępne, wymienione są w sekcji 8.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1 Opis środków pierwszej pomocy

- Kontakt z okiem** : Natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody, od czasu do czasu podnosząc górna i dolna powiekę. Usunąć szkła kontaktowe jeżeli są. Zasięgnąć porady lekarskiej, jeśli pojawi się podrażnienie.
- Droga oddechowa** : Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Jeśli pojawią się objawy, zasięgnąć porady lekarskiej.
- Kontakt ze skórą** : Spłukać skażoną skórę dużą ilością wody. Zdjąć skażoną odzież i buty. Jeśli pojawią się objawy, zasięgnąć porady lekarskiej.
- Spożycie** : Przemyć usta wodą. Jeżeli materiał został połknięty a narażona osoba jest przytomna, należy podać do wypicia małą ilość wody. Nie wywoływać wymiotów, jeśli nie jest to zalecane przez personel medyczny. Jeśli pojawią się objawy, zasięgnąć porady lekarskiej.
- Ochrona osób udzielających pierwszej pomocy** : Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym.

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

## SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

### Objawy wynikające z nadmiernej ekspozycji

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| <b>Kontakt z okiem</b>  | : Brak konkretnych danych. |
| <b>Droga oddechowa</b>  | : Brak konkretnych danych. |
| <b>Kontakt ze skórą</b> | : Brak konkretnych danych. |
| <b>Spożycie</b>         | : Brak konkretnych danych. |

### 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

|                                    |                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informacje dla lekarza</b>      | : Leczyć objawowo. W przypadku połknięcia lub wdychania dużej ilości, natychmiast skontaktować się z lekarzem specjalizującym się w leczeniu zatruc truciznami. |
| <b>Szczególne sposoby leczenia</b> | : Bez specjalnego leczenia.                                                                                                                                     |

## SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

### 5.1 Środki gaśnicze

|                                    |                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odpowiednie środki gaśnicze</b> | : Użyć środka gaśniczego, właściwego dla otaczającego ognia. W przypadku pożaru zastosować zraszania wodą (mgłą), użyć piany oraz suchych środków chemicznych lub CO <sub>2</sub> . |
| <b>Niewłaściwe środki gaśnicze</b> | : Nie używać strumienia wody.                                                                                                                                                       |

### 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

|                                                       |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zagrożenia ze strony substancji lub mieszaniny</b> | : W ogniu oraz w razie ogrzania dochodzi do wzrostu ciśnienia i pojemnik może wybuchnąć.                            |
| <b>Niebezpieczne produkty spalania</b>                | : Produkty rozkładu mogą zawierać następujące materiały:<br>dwutlenek węgla<br>tlenek węgla<br>tlenek/tlenki metalu |

### 5.3 Informacje dla straży pożarnej

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Specjalne działania ochronne dla strażaków</b>   | : Szybko izolować teren przez wyprowadzenie wszystkich osób z najbliższej okolicy wypadku, jeżeli wybuchł pożar. Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym.                                                                                                         |
| <b>Specjalne wyposażenie ochronne dla strażaków</b> | : Strażacy powinni nosić odpowiednie urządzenia ochronne oraz indywidualne aparaty oddechowe (SCBA) z maską zakrywającą całą twarz działającą przy dodatnim ciśnieniu. Podstawowy poziom ochrony podczas wypadków chemicznych zapewnia odzież stosowana przez strażaków (włączając hełmy, buty ochronne i rękawice), zgodna z normą europejską EN 469. |
| <b>Informacje dodatkowe</b>                         | : Bez nadzwyczajnego niebezpieczeństwa, jeżeli bierze udział w pożarze.                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

### 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy</b> | : Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym. Ewakuować ludzi z okolicznych terenów. Nie udzielać zezwolenia na wejście - niepotrzebnemu i nie zabezpieczonemu personelowi. Nie dotykać, ani nie przechodzić, po rozlanym materiale. Założyć odpowiedni sprzęt ochrony osobistej. |
| <b>Dla osób udzielających pomocy</b>                            | : Jeśli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odzież specjalna, zapoznać się z informacjami w punkcie 8, dotyczącymi materiałów właściwych i nieodpowiednich. Patrz także informacje w punkcie "Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy".                                                                                                            |

## SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

**6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska** : Należy unikać rozprzestrzeniania się rozlanego materiału jego spływania do gleby lub kontaktu z glebą, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacją. Należy poinformować odpowiednie władze, w przypadku kiedy produkt spowodował zanieczyszczenie środowiska (ścieków, cieków wodnych, gleby lub powietrza).

### 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

**Małe rozlanie** : Zatrzymać wyciek, jeśli jest to możliwe bez narażenia na niebezpieczeństwo. Wynieść pojemniki z obszaru rozlania. Zaabsorbować za pomocą obojętnego materiału i umieścić w odpowiednim pojemniku na odpady. Utylizować w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów.

**Duże rozlanie** : Zatrzymać wyciek, jeśli jest to możliwe bez narażenia na niebezpieczeństwo. Wynieść pojemniki z obszaru rozlania. Zabezpieczyć ujścia kanalizacji, instalacji wodnych oraz wejścia do piwnic i obszarów zamkniętych. Należy zmyć rozlany/rozsypany materiał do oczyszczalni ścieków lub postępować w następujący sposób. Utylizować w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów. Rozlane lub rozsypane substancje, należy zebrać za pomocą niepalnych substancji, takich jak: piasek, ziemia, wermikulit, ziemia okrzemkowa. Następnie umieścić w pojemnikach i utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami.

**6.4 Odniesienia do innych sekcji** : Informacje dotyczące kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w Sekcji 1. Informacje dotyczące odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej podano w Sekcji 8. Informacje dotyczące dodatkowej obróbki odpadów podano w Sekcji 13.

## SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

Informacje podane w tym punkcie zawierają ogólne porady i wytyczne.

### 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

**Środki ochronne** : Nosić właściwe wyposażenie ochrony osobistej (patrz Sekcja 8).

**Wskazówki dotyczące ogólnej higieny pracy** : Należy zabronić spożywania pokarmów i napojów oraz palenia tytoniu w obszarze, w którym ten materiał jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany. Pracownicy powinni umyć ręce i twarz przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu. Przed wejściem do jadalni zdjąć zanieczyszczoną odzież oraz sprzęt ochronny. Dodatkowe informacje dotyczące środków higieny podano w punkcie 8.

### 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych nie zgodności

Przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od promieni słonecznych; w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; z dala od niezgodnych materiałów (patrz Sekcja 10), napojów i jedzenia. Pojemnik powinien pozostać zamknięty i szczelny aż do czasu użycia. Pojemniki, które zostały otwarte muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane w położeniu pionowym aby nie dopuścić do wycieku substancji. Nie przechowywać w nieoznakowanych pojemnikach. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Należy zachować ostrożność podczas operowania opróżnionymi pojemnikami, które nie zostały wyczyszczone lub wypłukane od wewnątrz. Przed przystąpieniem do przeładunku lub stosowania zapoznać się z informacjami na temat niezgodnych materiałów zawartymi w punkcie 10.

### 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

**Zalecenia** : Niedostępne.

**Rozwiązania specyficzne dla sektora przemysłowego** : Niedostępne.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

Informacje podane w tym punkcie zawierają ogólne porady i wytyczne. Informacje podano na podstawie typowego przewidywanego stosowania produktu. Dodatkowe środki zapobiegawcze mogą być wymagane w przypadku obsługi masowej lub innych zastosowań, które mogłyby poważnie zwiększyć narażenie pracownika lub uwolnienie do środowiska.

8.1 Parametry dotyczące kontroli

Najwyższe dopuszczalne stężenia / Wskaźniki narażenia biologicznego

| Nazwa produktu/składnika         | Wartości graniczne narażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (2-metoksymetyloetoksy) propanol | Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286, z późn. Zm) (Polska, 7/2024) [(2-metoksymetyloetoksy)propanol – mieszanina izomerów] Wchłaniany przez skórę.<br>NDS 8 godzin: 240 mg/m³.<br>NDSch 15 minuty: 480 mg/m³. |

Wskaźniki ekspozycji nie są znane.

**Zalecane procedury monitoringu** : Powinno się odnieść do standardów monitorowania, takich jak: Norma Europejska EN 689 (Atmosfery miejsca pracy - Wskazówki odnoszące się do zastosowania i używania procedur oceny narażenia przez drogi oddechowe środkami chemicznymi w celu porównania z wartościami progowymi i strategią pomiarów) Norma Europejska EN 14042 (Atmosfery miejsca pracy - Wskazówki odnoszące się do zastosowania i używania procedur oceny narażenia na środki chemiczne i biologiczne) Norma Europejska EN 482 (Atmosfery miejsca pracy - Ogólne wymagania odnoszące się do procedur wykonawczych służących do pomiarów środków chemicznych) Konieczne będzie również odniesienie się do krajowych dokumentacji związanej z metodami określenia substancji niebezpiecznych.

DNEL/DMEL

| Nazwa produktu/składnika         | Wynik                                                                | Wartość                | Zaburzenia            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| (2-metoksymetyloetoksy) propanol | DNEL - Pracownicy - Długotrwałe - Skóra                              | 65 mg/kg bw/dzień      | Zaburzenia: Systemowe |
|                                  | DNEL - Pracownicy - Długotrwałe - Droga oddechowa                    | 310 mg/m³              | Zaburzenia: Systemowe |
|                                  | DNEL - Populacja ogólna - Konsumenci - Długotrwałe - Skóra           | 15 mg/kg bw/dzień      | Zaburzenia: Systemowe |
|                                  | DNEL - Populacja ogólna - Konsumenci - Długotrwałe - Droga oddechowa | 37,2 mg/m³             | Zaburzenia: Systemowe |
|                                  | DNEL - Populacja ogólna - Konsumenci - Długotrwałe - Droga pokarmowa | 1,67 mg/kg bw/dzień    | Zaburzenia: Systemowe |
|                                  | DNEL - Pracownicy - Długotrwałe - Droga oddechowa                    | 0,2 mg/m³              | Zaburzenia: Systemowe |
|                                  | DNEL - Pracownicy - Długotrwałe - Skóra                              | 0,00414 mg/kg bw/dzień | Zaburzenia: Systemowe |
|                                  | DNEL - Populacja ogólna - Długotrwałe - Droga oddechowa              | 0,043 mg/m³            | Zaburzenia: Systemowe |
|                                  | DNEL - Populacja ogólna - Długotrwałe - Skóra                        | 0,0021 mg/kg bw/dzień  | Zaburzenia: Systemowe |

|                                                                                                                            |                                                            |                         |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Finess Radiatorlak                                                                                                         |                                                            |                         |                          |
| SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej                                                                  |                                                            |                         |                          |
| adipohydrazide<br><br>1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT)                                                                    | DNEL - Pracownicy -<br>Długotrwałe - Droga oddechowa       | 308 mg/m³               | Zaburzenia:<br>Systemowe |
|                                                                                                                            | DNEL - Pracownicy -<br>Długotrwałe - Skóra                 | 283 mg/kg bw/<br>dzień  | Zaburzenia:<br>Systemowe |
|                                                                                                                            | DNEL - Populacja ogólna -<br>Długotrwałe - Droga oddechowa | 37,2 mg/m³              | Zaburzenia:<br>Systemowe |
|                                                                                                                            | DNEL - Populacja ogólna -<br>Długotrwałe - Skóra           | 121 mg/kg bw/<br>dzień  | Zaburzenia:<br>Systemowe |
|                                                                                                                            | DNEL - Populacja ogólna -<br>Długotrwałe - Droga pokarmowa | 36 mg/kg bw/<br>dzień   | Zaburzenia:<br>Systemowe |
|                                                                                                                            | DNEL - Populacja ogólna -<br>Długotrwałe - Droga pokarmowa | 36 mg/kg bw/<br>dzień   | Zaburzenia:<br>Systemowe |
|                                                                                                                            | DNEL - Populacja ogólna -<br>Długotrwałe - Droga oddechowa | 37,2 mg/m³              | Zaburzenia:<br>Systemowe |
|                                                                                                                            | DNEL - Populacja ogólna -<br>Długotrwałe - Skóra           | 121 mg/kg bw/<br>dzień  | Zaburzenia:<br>Systemowe |
|                                                                                                                            | DNEL - Pracownicy -<br>Długotrwałe - Skóra                 | 283 mg/kg bw/<br>dzień  | Zaburzenia:<br>Systemowe |
|                                                                                                                            | DNEL - Pracownicy -<br>Długotrwałe - Droga oddechowa       | 308 mg/m³               | Zaburzenia:<br>Systemowe |
|                                                                                                                            | DNEL - Pracownicy -<br>Długotrwałe - Droga oddechowa       | 17,5 mg/m³              | Zaburzenia:<br>Systemowe |
|                                                                                                                            | DNEL - Pracownicy -<br>Długotrwałe - Droga oddechowa       | 6,81 mg/m³              | Zaburzenia:<br>Systemowe |
|                                                                                                                            | DNEL - Populacja ogólna -<br>Długotrwałe - Droga oddechowa | 1,2 mg/m³               | Zaburzenia:<br>Systemowe |
|                                                                                                                            | DNEL - Pracownicy -<br>Długotrwałe - Skóra                 | 0,966 mg/kg<br>bw/dzień | Zaburzenia:<br>Systemowe |
|                                                                                                                            | DNEL - Populacja ogólna -<br>Długotrwałe - Skóra           | 0,345 mg/kg<br>bw/dzień | Zaburzenia:<br>Systemowe |
| PNEC                                                                                                                       |                                                            |                         |                          |
| Nazwa produktu/składnika<br>(2-metoksymetyloetoksy) propanol                                                               | Wynik                                                      | Wartość                 | Uwagi                    |
|                                                                                                                            | woda - Czynniki oceny                                      | 19 mg/l                 | -                        |
|                                                                                                                            | Morski - Czynniki oceny                                    | 1,9 mg/l                | -                        |
|                                                                                                                            | Osad słodkowodny                                           | 70,2 mg/kg dwt          | -                        |
|                                                                                                                            | Osad w wodzie morskiej                                     | 7,02 mg/kg dwt          | -                        |
|                                                                                                                            | Gleba                                                      | 2,74 mg/kg              | -                        |
|                                                                                                                            | Zakład utylizacji ścieków                                  | 4168 mg/l               | -                        |
|                                                                                                                            | woda                                                       | 0,00128 mg/l            | -                        |
| Data wydania/Data aktualizacji : 7/10/2025    Data poprzedniego wydania : Brak poprzedniej walidacji    Wersja : 1    7/20 |                                                            |                         |                          |

## SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

|                                   |                                  |                   |   |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---|
| 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT) | <b>Woda morską</b>               | 0,0004 mg/l       | - |
|                                   | <b>woda</b>                      | 0,00403 mg/l      | - |
|                                   | <b>Woda morską</b>               | 0,000403 mg/l     | - |
|                                   | <b>Zakład utylizacji ścieków</b> | 1,03 mg/l         | - |
|                                   | <b>Osad słodkowodny</b>          | 0,0499 mg/kg dwt  | - |
|                                   | <b>Osad w wodzie morskiej</b>    | 0,00499 mg/kg dwt | - |
|                                   | <b>Gleba</b>                     | 3 mg/kg dwt       | - |

### 8.2 Kontrola narażenia

#### Stosowne techniczne środki kontroli

: Wydajna wentylacja ogólna powinna być wystarczająca aby kontrolować ekspozycję pracownika na zanieczyszczenia.

#### Indywidualne środki ochrony

**Środki zachowania higieny** : Wymyć dokładnie ręce, przedramiona oraz twarz po pracy z produktami chemicznymi, przed jedzeniem, paleniem tytoniu oraz używaniem toalety, a także po zakończeniu zmiany. Do usunięcia potencjalnie skażonej odzieży, powinny być zastosowane właściwe techniki. Należy wyprać skażoną odzież przed ponownym użyciem. Należy się upewnić czy stanowiska do przemywania oczu i prysznice bezpieczeństwa znajdują się w pobliżu miejsca pracy.

**Ochronę oczu lub twarzy** : Zabezpieczenie oczu zgodne z zatwierdzoną normą powinno być stosowane w przypadku, kiedy ocena ryzyka wskazuje, że jest to konieczne w celu uniknięcia narażenia poprzez chłapienia, mgiełki, gazy lub pyły. Stosować zabezpieczenia oczu zgodne z normą EN 166. W przypadku możliwości kontaktu, następujące ochrony powinny być noszone, jeśli ocena nie wskazuje wyższego stopnia ochrony: ochronne okulary z bocznymi osłonami.

#### Ochronę skóry

Nie istnieje taki materiał lub kombinacja materiałów na rękawice, które dałyby nieograniczoną odporność na pojedynczą substancję chemiczną lub zestaw substancji chemicznych.

Czas przebicia musi być dłuższy niż całkowity czas użytkowania produktu.

Należy przestrzegać instrukcji i informacji podanych przez producenta rękawic dotyczących ich użytkowania, przechowywania, konserwacji i wymiany.

Należy regularnie wymieniać rękawice oraz w przypadku jakiegokolwiek śladu uszkodzenia materiału rękawicy.

Zawsze należy się upewnić, czy rękawice są wolne od wad oraz czy są przechowywane i użytkowane we właściwy sposób.

Charakterystyka oraz efektywność rękawicy może zostać zredukowana z powodu fizycznego/chemicznego uszkodzenia lub niedostatecznej konserwacji.

Stosowanie kremów ochronnych pomaga chronić odkryte obszary skóry, lecz nie należy ich stosować już po wystawieniu skóry na działanie substancji.

#### Ochronę rąk

: Odporne na czynniki chemiczne rękawice powinny być noszone w każdym przypadku pracy z produktami chemicznymi, kiedy ocena ryzyka wskazuje, że jest to konieczne. > 8 godzin (czas przebicia): kauczuk nitylowy (0.5mm) rękawice.

Zalecenia użytkowania typu lub typów rękawic podczas pracy z niniejszym produktem są oparte na następującym źródle: EN374. Użytkownik musi sprawdzić, aby ostateczny wybór rękawic służących do pracy z niniejszym produktem był jak najbardziej adekwatny oraz, że bierze pod uwagę szczególne warunki użytkowania, według określonego przez użytkownika stopnia ryzyka.

#### Ochrona ciała

: W zależności od wykonywanego zadania należy stosować ubiór ochronny odpowiedni do potencjalnego ryzyka i zatwierdzone przez kompetentną osobę przed przystąpieniem do pracy. Zalecane: (EN 467) Nosić kombinezon lub koszulę z długimi rękawami i długie spodnie.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inne środki ochrony skóry     | : Przed rozpoczęciem operowania tym produktem, należy wybrać odpowiednie obuwie i dodatkowe środki ochrony skóry, bazując na wykonywanych zadaniach i związanych z nimi zagrożeniem. Podlegają one zatwierdzeniu przez specjalistę BHP.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ochronę dróg oddechowych      | : Należy dobrać odpowiedni aparat ochrony dróg oddechowych spełniający wymogi odnośnej normy lub wymogi certyfikacyjne, w zależności od rodzaju ryzyka i potencjalnego narażenia. Aparaty ochrony dróg oddechowych muszą być wykorzystywane zgodnie z postanowieniami programu ochrony dróg oddechowych, tak aby zapewnić odpowiednie dopasowanie, szkolenie oraz inne ważne aspekty ich stosowania. Zalecane: filtr oparów organicznych (typ A) filtr lotnych cząstek stałych (EN 140) |
| Kontrola narażenia środowiska | : Emisja z układów wentylacyjnych i urządzeń procesowych powinna być sprawdzana w celu określenia ich zgodności z wymogami praw o ochronie środowiska. W niektórych przypadkach potrzebne będą skrubery usuwające opary, filtry lub modyfikacje konstrukcyjne urządzeń procesowych, mające na celu zmniejszenie stopnia emisji do akceptowalnego poziomu.                                                                                                                               |

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

Warunki pomiaru wszystkich właściwości dotyczą standardowej temperatury i ciśnienia, chyba że wskazano inaczej.

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan skupienia                                             | : Ciecz.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kolor                                                      | : Różne                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zapach                                                     | : Charakterystyczny.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Próg zapachu                                               | : Niedostępne.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Temperatura topnienia/krzepnięcia                          | : 0°C [Literatura (woda)]                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia | : 100°C (212°F) [Literatura (woda)]                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Palność (ciała stałego, gazu)                              | : Niepalny w obecności następujących materiałów lub w następujących warunkach: otwarty ogień, iskry wyładowania statyczne, ciepło i wstrząśnięcia lub uderzenia mechaniczne.<br>Niepalny, ale spala się w przypadku dłuższego wystawienia na działanie płomieni lub wysokiej temperatury. |
| Dolna i górna granica wybuchowości                         | : Nie zawiera wystarczającej ilości lotnych, łatwopalnych składników, aby utworzyć atmosferę wybuchową w normalnych warunkach użytkowania.                                                                                                                                                |
| Temperatura zapłonu                                        | : Nie dotyczy z uwagi na charakter produktu.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Temperatura samozapłonu                                    | : Nie dotyczy z uwagi na charakter produktu.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Temperatura rozkładu                                       | : Nie dotyczy.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| pH                                                         | : 8 do 9 [Stęż. (%w/w): 100%] [OECD 122]                                                                                                                                                                                                                                                  |
| pH : Uzasadnienie                                          | : Niedostępne.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lepkość                                                    | : Dynamiczna (temperatura pokojowa): 1550 do 1750 mPa·s [ASTM D562 [KU]]<br>Kinematyczna (temperatura pokojowa): 1281 do 1496 mm²/s [obliczona.]<br>Kinematyczna (40°C): >20,5 mm²/s [obliczona.]                                                                                         |
| Rozpuszczalność                                            | :                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Środki        | Wynik                      |
|---------------|----------------------------|
| zimnej wodzie | Rozpuszczalne              |
| gorąca woda   | Rozpuszczalne              |
| metanol       | Bardzo słabo rozpuszczalne |
| aceton        | Bardzo słabo rozpuszczalne |

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Rozpuszczalność w wodzie | : Niedostępne. |
|--------------------------|----------------|

Finess Radiatorlak

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

|                                       |                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Współczynnik podziału: n-oktanol/woda | : Nie dotyczy.                                                                                                                                                                                                   |
| Prężność pary                         | : 2,3 kPa (17,25 mm Hg) [Literatura (woda)]                                                                                                                                                                      |
| Szybkość parowania                    | : <1 (octan butylu = 1)                                                                                                                                                                                          |
| Gęstość względna                      | : Niedostępne.                                                                                                                                                                                                   |
| Gęstość                               | : 1,17 do 1,21 g/cm³ [20°C (68°F)] [DIN 53217]                                                                                                                                                                   |
| Gęstość par                           | : >1 [Powietrze = 1]                                                                                                                                                                                             |
| Materiały wybuchowe                   | : Niewybuchowy w obecności następujących materiałów lub w następujących warunkach: otwarty ogień, iskry wyładowania statyczne i ciepło.<br>Bez nadzwyczajnego niebezpieczeństwa, jeżeli bierze udział w pożarze. |
| Właściwości utleniające               | : Niedostępne.                                                                                                                                                                                                   |
| Charakterystyka cząsteczek            |                                                                                                                                                                                                                  |
| Mediana wielkości cząstek             | : Nie dotyczy.                                                                                                                                                                                                   |

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

|                                                     |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reaktywność                                    | : Dla tego produktu lub jego składników nie ma konkretnych danych testowych dotyczących reaktywności.       |
| 10.2 Stabilność chemiczna                           | : Produkt jest trwały.                                                                                      |
| 10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji | : W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastąpią niebezpieczne reakcje.                    |
| 10.4 Warunki, których należy unikać                 | : Brak konkretnych danych.                                                                                  |
| 10.5 Materiały niezgodne                            | : Brak konkretnych danych.                                                                                  |
| 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu                | : W normalnych warunkach magazynowania i użytkowania, nie powinien nastąpić niebezpieczny rozkład produktu. |

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008  
Toksyczność ostra

| Nazwa produktu/składnika          | Wynik                                                       | Wartość              |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| (2-metoksymetyloetoksy) propanol  | Szczur - Skóra - LD50                                       | 9500 mg/kg           |
| 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT) | Szczur - Męski - Droga pokarmowa - LD50                     | 490 mg/kg            |
|                                   | Szczur - Męski, Żeński - Droga oddechowa - LC50 Pyły i mgły | 0,5 mg/l [4 godzin]  |
|                                   | Szczur - Droga oddechowa - LC50 Pyły i mgły                 | 0,11 mg/l [4 godzin] |

Wnioski/Podsumowanie [Produkt] : Na podstawie dostępnych danych, kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione.

Finess Radiatorlak

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Szacunki toksyczności ostrej

| Nazwa produktu/składnika                                              | Droga pokarmowa (mg/kg) | Skóra (mg/kg) | Wdychanie (gazy) (ppm) | Wdychanie (pary) (mg/l) | Wdychanie (pył i aerozole) (mg/l) |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| (2-metoksymetyloetoksy) propanol<br>1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT) | N/A<br>450              | 9500<br>N/A   | N/A<br>N/A             | N/A<br>N/A              | N/A<br>0,21                       |

Działanie żrące/drażniące na skórę

| Nazwa produktu/składnika         | Wynik                                           | Narażenie                              | Wyniki obserwacji |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| (2-metoksymetyloetoksy) propanol | Królik - Skóra -<br>Powoduje słabe podrażnienie | Zastosowana ilość/<br>stężenie: 500 mg | -                 |

Wnioski/Podsumowanie [Produkt] : Na podstawie dostępnych danych, kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione.

Nazwa składnika  
(2-metoksymetyloetoksy) propanol  
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT)

Wnioski/Podsumowanie  
Nie drażniący dla skóry.  
Działa drażniąco na skórę.

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

| Nazwa produktu/składnika         | Wynik                                          | Narażenie                              | Wyniki obserwacji |
|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| (2-metoksymetyloetoksy) propanol | Ludzki - Oczy -<br>Powoduje słabe podrażnienie | Zastosowana ilość/<br>stężenie: 8 mg   | -                 |
|                                  | Królik - Oczy -<br>Powoduje słabe podrażnienie | Zastosowana ilość/<br>stężenie: 500 mg | -                 |

Wnioski/Podsumowanie [Produkt] : Na podstawie dostępnych danych, kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione.

Nazwa składnika  
(2-metoksymetyloetoksy) propanol  
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT)

Wnioski/Podsumowanie  
Nie działa drażniąco na oczy.  
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

Działanie/drażniące na drogi oddechowe

Niedostępne.

Wnioski/Podsumowanie [Produkt] : Na podstawie dostępnych danych, kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione.

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę

| Nazwa produktu/składnika                                              | Gatunki - Droga narażenia | Wynik                         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| (2-metoksymetyloetoksy) propanol<br>1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT) | Świnka morska - skóra     | Wynik: Nie powoduje uczulenia |
|                                                                       | Świnka morska - skóra     | Wynik: Uczulanie              |

Skóra

## SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

**Wnioski/Podsumowanie [Produkt]** : Na podstawie dostępnych danych, kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione.

**Nazwa składnika** (2-metoksymetyloetoksy) propanol **Wnioski/Podsumowanie** Nie działa uczulająco na skórę.

### Drogi oddechowe

**Wnioski/Podsumowanie [Produkt]** : Na podstawie dostępnych danych, kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione.

### Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

| Nazwa produktu/składnika         | Gatunki - Droga narażenia | Wynik            |
|----------------------------------|---------------------------|------------------|
| (2-metoksymetyloetoksy) propanol | Bakteria                  | Wynik: Negatywny |

**Wnioski/Podsumowanie [Produkt]** : Na podstawie dostępnych danych, kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione.

### Rakotwórczość

Niedostępne.

**Wnioski/Podsumowanie [Produkt]** : Na podstawie dostępnych danych, kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione.

### Szkodliwe działanie na rozrodczość

Niedostępne.

**Wnioski/Podsumowanie [Produkt]** : Na podstawie dostępnych danych, kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione.

### Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe

Niedostępne.

### Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane

Niedostępne.

### Zagrożenie spowodowane aspiracją

Niedostępne.

### Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia

Przewidywane drogi narażenia: Droga pokarmowa, Droga oddechowa, Oczy.

Nie przewidywane drogi narażenia: Skóra.

### Potencjalne ostre działanie na zdrowie

**Kontakt z okiem** : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

**Droga oddechowa** : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

**Kontakt ze skórą** : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

**Spożycie** : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

### Objawy związane z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

**Kontakt z okiem** : Brak konkretnych danych.

**Droga oddechowa** : Brak konkretnych danych.

Finess Radiatorlak

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

|                                                                                           |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Kontakt ze skórą                                                                          | : Brak konkretnych danych.                                                     |
| Spożycie                                                                                  | : Brak konkretnych danych.                                                     |
| <u>Opóźnione, natychmiastowe oraz przewlekłe skutki krótko- i długotrwałego narażenia</u> |                                                                                |
| <u>Kontakt krótkotrwały</u>                                                               |                                                                                |
| Potencjalne skutki natychmiastowe                                                         | : Niedostępne.                                                                 |
| Potencjalne skutki opóźnione                                                              | : Niedostępne.                                                                 |
| <u>Kontakt długotrwały</u>                                                                |                                                                                |
| Potencjalne skutki natychmiastowe                                                         | : Niedostępne.                                                                 |
| Potencjalne skutki opóźnione                                                              | : Niedostępne.                                                                 |
| <u>Potencjalne chroniczne działanie na zdrowie</u>                                        |                                                                                |
| Niedostępne.                                                                              |                                                                                |
| Wnioski/Podsumowanie [Produkt]                                                            | : Na podstawie dostępnych danych, kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione. |
| Ogólne                                                                                    | : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.        |
| Rakotwórczość                                                                             | : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.        |
| Mutagenność                                                                               | : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.        |
| Szkodliwe działanie na rozrodczość                                                        | : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.        |

11.2 Informacje o innych zagrożeniach

11.2.1 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

|                                |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niedostępne.                   |                                                                                                                                                                                                                    |
| Wnioski/Podsumowanie [Produkt] | : Produkt nie spełnia kryteriów pozwalających uznać go za zaburzający funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 lub rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008. |

11.2.2 Inne informacje

|              |  |
|--------------|--|
| Niedostępne. |  |
|--------------|--|

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksyczność

| Nazwa produktu/składnika          | Wynik                                                             | Gatunki                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| (2-metoksymetyloetoksy) propanol  | Toksyczność ostra - EC10<br>4168 mg/l                             | Bakteria                  |
|                                   | Przewlekłe - NOEC<br>0,5 mg/l [22 dni]                            | Rozwielitka               |
| adipohydrazide                    | EC50<br>9,19 mg/l [72 godzin]                                     | Glon - Glon               |
| 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT) | Toksyczność ostra - EC50<br>0,067 mg/l [72 godzin]                | Glon                      |
|                                   | Toksyczność ostra - EC50 - woda<br>2,94 mg/l [48 godzin]          | Rozwielitka - Rozwielitka |
|                                   | Toksyczność ostra - EC50 - Woda morska<br>0,9893 mg/l [96 godzin] | Skorupiaki                |

## SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

|  |                                                                 |                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>Przewlekłe - NOEC</b><br>0,21 mg/l [28 dni]                  | Ryba - Pstrąg tęczowy (oncorhynchus mykiss) |
|  | <b>Przewlekłe - NOEC</b><br>1,2 mg/l [21 dni]                   | Rozwielitka - Rozwielitka                   |
|  | <b>Przewlekłe - NOEC</b><br>90 mg/l [20 dni]                    | Rośliny wodne                               |
|  | <b>Toksyczność ostra - LC50</b><br>8 do 13 mg/l [96 godzin]     | Ryba                                        |
|  | <b>Toksyczność ostra - LC50 - woda</b><br>2,18 mg/l [96 godzin] | Ryba - Pstrąg tęczowy (oncorhynchus mykiss) |
|  | <b>Toksyczność ostra - EC50</b><br>0,11 mg/l [72 godzin]        | Glon - Glon                                 |
|  | <b>Przewlekłe - NOEL</b><br>0,0403 mg/l [72 godzin]             | Glon - Glon                                 |
|  | <b>Toksyczność ostra - LC50 - woda</b><br>167 ppb [96 godzin]   | Ryba - Rainbow trout, donaldson trout       |
|  | <b>Toksyczność ostra - EC50 - woda</b><br>97 ppb [48 godzin]    | Rozwielitka - Water flea                    |

### Wnioski/Podsumowanie [Produkt]

: Na podstawie dostępnych danych, kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione.

### 12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu

| Nazwa produktu/składnika          | Test | Wynik                |
|-----------------------------------|------|----------------------|
| (2-metoksymetyloetoksy) propanol  | -    | 75% [28 dni] - Łatwo |
|                                   | -    | 93% [13 dni] - Łatwo |
| 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT) | -    | >90% [1 dni] - Łatwo |

### Wnioski/Podsumowanie [Produkt]

: Biodegradacja tego produktu nie została zbadana. Na podstawie dostępnych danych, kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione.

| Nazwa produktu/składnika          | Okres połowicznego rozkładu w środowisku wodnym | Fotoliza           | Podatność na rozkład biologiczny |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| (2-metoksymetyloetoksy) propanol  | -                                               | >50%; <1 dzień/dni | Łatwo                            |
| 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT) | -                                               | -                  | Łatwo                            |

### 12.3 Zdolność do bioakumulacji

| Nazwa produktu/składnika          | LogP <sub>ow</sub> | BCF  | Potencjalne |
|-----------------------------------|--------------------|------|-------------|
| (2-metoksymetyloetoksy) propanol  | 0,004              | <100 | Niskie      |
| adipohydrazide                    | -2,7               | -    | Niskie      |
| 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT) | 0,64               | -    | Niskie      |

Finess Radiatorlak

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.4 Mobilność w glebie

Współczynnik podziału gleba/woda

| Nazwa produktu/składnika          | logKoc | Koc     |
|-----------------------------------|--------|---------|
| (2-metoksymetyloetoksy) propanol  | -0,55  | 0,28    |
| adipohydrazide                    | 1,7    | 55,2165 |
| 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT) | 1,9    | 73,142  |

Wyniki oceny właściwości PMT i vPvM

| Nazwa produktu/składnika          | PMT | P   | M   | T   | vPvM | vP  | vM  |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| (2-metoksymetyloetoksy) propanol  | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie  | Nie | Nie |
| adipohydrazide                    | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie  | Nie | Nie |
| 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT) | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie  | Nie | Nie |

Mobilność : Ciecz nielotna.

Wnioski/Podsumowanie : Produkt nie spełnia kryteriów pozwalających na uznanie go za PMT lub vPvM.

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Rozporządzenie (WE) Nr. 1907/2006 [REACH]

| Nazwa produktu/składnika          | PBT | P   | B   | T   | vPvB | vP  | vB  |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| (2-metoksymetyloetoksy) propanol  | Nie | N/A | Nie | Nie | Nie  | N/A | Nie |
| adipohydrazide                    | Nie | N/A | N/A | Nie | N/A  | N/A | N/A |
| 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT) | Nie | N/A | N/A | Nie | N/A  | N/A | N/A |

Rozporządzenie (WE) Nr 1272/2008 [CLP]

| Nazwa produktu/składnika          | PBT | P   | B   | T   | vPvB | vP  | vB  |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| (2-metoksymetyloetoksy) propanol  | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie  | Nie | Nie |
| adipohydrazide                    | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie  | Nie | Nie |
| 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT) | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie  | Nie | Nie |

Wnioski/Podsumowanie : Produkt nie spełnia kryteriów pozwalających na uznanie go za PBT lub vPvB.

Rozporządzenie (WE) Nr 1272/2008 [CLP]

12.6 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Niedostępne.

Wnioski/Podsumowanie [Produkt] : Produkt nie spełnia kryteriów pozwalających uznać go za zaburzający funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 lub rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008.

12.7 Inne szkodliwe skutki działania

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Finess Radiatorlak

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

Informacje podane w tym punkcie zawierają ogólne porady i wytyczne.

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

- Produkt**
- Metody likwidowania** : Unikać uwolnienia do środowiska. Należy unikać rozprzestrzeniania się rozlanego materiału jego spływania do gleby lub kontaktu z glebą, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacją. Zawartość i pojemnik należy utylizować zgodnie ze wszystkimi lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami.
- Odpady niebezpieczne** : Zgodnie z aktualnym rozeznaniem dostawcy, niniejszy produkt nie jest uważany za odpad niebezpieczny w świetle Dyrektywy 2008/98/WE Unii Europejskiej

| Kod odpadu | Oznaczenie odpadu/odpadów                             |
|------------|-------------------------------------------------------|
| 08 01 12   | odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 |

- Specjalne środki ostrożności** : Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. Puste pojemniki lub ich wykładziny mogą zachowywać resztki produktu. Należy unikać rozprzestrzeniania się rozlanego materiału jego spływania do gleby lub kontaktu z glebą, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacją.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

|                                            | ADR/RID                | ADN                    | IMDG                   | IATA                   |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID | Nie podlega przepisom. | Nie podlega przepisom. | Nie podlega przepisom. | Nie podlega przepisom. |
| 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN        | -                      | -                      | -                      | -                      |
| 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie    | -                      | -                      | -                      | -                      |
| 14.4 Grupa pakowania                       | -                      | -                      | -                      | -                      |
| 14.5 Zagrożenia dla środowiska             | Nie.                   | Nie.                   | Nie.                   | Nie.                   |

Informacje dodatkowe ADR

Informacje dodatkowe ADN

Informacje dodatkowe IMDG

Informacje dodatkowe IATA

- 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników** : **Transport na terenie użytkownika:** należy zawsze transportować w zamkniętych pojemnikach, które znajdują się w pozycji pionowej i są zabezpieczone. Należy się upewnić, że osoby transportujące produkt wiedzą, co należy czynić w przypadku wypadku lub rozlania.

## SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

**14.7 Transport morski** : Niedostępne.  
**luzem zgodnie z**  
**instrumentami IMO**

## SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

**15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny**

Rozporządzenie UE (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)

Aneks XIV - Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń

Aneks XIV

Żaden ze składników nie znajduje się w wykazie.

Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy

Żaden ze składników nie znajduje się w wykazie.

Załącznik XVII - Ograniczenia dotyczące produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobów

Substancja nie znajdująca się w spisie

**Etykietowanie** : Nie dotyczy.

Mikrocząstki polimerów syntetycznych - oznaczenia 78

**Ogólna tożsamość polimeru (polimerów)** : Poliamid i kopolimery poliuretanowe

**Całkowity procent mikrocząstek polimeru syntetycznego** : 0,37312%

### Inne przepisy UE

**VOC** : Postanowienia dyrektywy 2004/42/WE odnośnie lotnych związków organicznych (VOC) mają zastosowanie w przypadku niniejszego produktu. Należy się odnieść do etykiety produktu i/lub arkusza danych technicznych w celu uzyskania dodatkowych informacji.

**VOC dla mieszanin gotowych do użytku** : IIA/d. Farby wewnętrzne lub zewnętrzne do wykończeń i okładzin drewnianych, metalowych lub plastikowych. Wartość graniczna wg. UE dla tego produktu : 130g/l (2010.)  
Produkt ten zawiera maksymalnie 75 g/l VOC.

**Emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) - powietrze** : Nie wymieniony

**Emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) - woda** : Nie wymieniony

**Prekursory materiałów wybuchowych** : Nie dotyczy.

Substancje powodujące zubożenie warstwy ozonowej (UE 2024/590)

Nie wymieniony.

Zgoda po uprzednim poinformowaniu (PIC) (649/2012/WE)

Nie wymieniony.

trwałych zanieczyszczeń organicznych (850/2004/WE)

Finess Radiatorlak

## SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

Nie wymieniony.

### Dyrektywa Seveso

Niniejszy produkt nie znajduje się pod kontrolą na mocy rozporządzenia Seveso.

### Polska

#### Rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych

: Nie dotyczy.

#### Odnosiłki

: Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie (WE) nr 2020/878  
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylecia dyrektywy Rady 89/686/EWG

### Przepisy międzynarodowe

#### Konwencja sztokholmska dot. stałych zanieczyszczeń organicznych

| Nazwa wykazu    | Nazwa składnika | Stan |
|-----------------|-----------------|------|
| Nie wymieniony. |                 |      |

#### Konwencja Rotterdamska z uprzednią zgodą informacyjną (PIC)

Nie wymieniony.

#### EKG ONZ Protokół z Aarhus w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych i metali ciężkich

| Nazwa wykazu    | Nazwa składnika | Stan |
|-----------------|-----------------|------|
| Nie wymieniony. |                 |      |

Kod CN : 3209 10 00 00

### Spis stanów magazynowych

- Australia** : Co najmniej jeden składnik nie znajduje się w wykazie.
- Kanada** : Co najmniej jeden składnik nie znajduje się w wykazie.
- Chiny** : Nieokreślony.
- Euroazjatycka Unia Gospodarcza** : **Zapasy Federacji Rosyjskiej**: Nieokreślony.
- Japonia** : **Japoński wykaz (CSCL)**: Co najmniej jeden składnik nie znajduje się w wykazie.  
**Japoński wykaz (ISHL)**: Co najmniej jeden składnik nie znajduje się w wykazie.
- Nowa Zelandia** : Co najmniej jeden składnik nie znajduje się w wykazie.
- Filipiny** : Co najmniej jeden składnik nie znajduje się w wykazie.
- Republika Korei** : Co najmniej jeden składnik nie znajduje się w wykazie.
- Tajwan** : Co najmniej jeden składnik nie znajduje się w wykazie.
- Tajlandia** : Nieokreślony.
- Turcja** : Nieokreślony.
- Stany Zjednoczone** : Nieokreślony.
- Wietnam** : Co najmniej jeden składnik nie znajduje się w wykazie.

**15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego** : Produkt zawiera substancje, dla których ocena bezpieczeństwa chemicznego jest w dalszym ciągu wymagana.

Finess Radiatorlak

SEKCJA 16: Inne informacji

Wskazuje informacje, które zmieniły się od czasu poprzedniej wersji.

- Skróty i akronimy** :
- ATE = Szacunkowa toksyczność ostra
  - CLP = Rozporządzenie dotyczące klasyfikacji, oznakowania i pakowania (Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008)
  - DMEL = Pochodny Poziom Powodujący Minimalne Zmiany
  - DNEL = Pochodny Poziom Niepowodujący Zmian
  - EUH statement = CLP = Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia
  - N/A = Niedostępne
  - PBT = Trwały, wykazujący zdolność do bioakumulacji i toksyczny
  - PNEC = Przewidywane Stężenie Niepowodujące Zmian w Środowisku
  - RRN = Numer rejestracyjny REACH
  - SGG = grupa segregacji
  - vPvB = Bardzo trwałe i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumulacji

Procedura stosowana dla uzyskania klasyfikacji zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]

| Klasyfikacja        | Uzasadnienie |
|---------------------|--------------|
| Nie sklasyfikowany. |              |

Pełny tekst zwrotów H

Polska

- Pełny tekst zwrotów H** :
- |      |                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| H302 | Działa szkodliwie po połknięciu.                                           |
| H315 | Działa drażniąco na skórę.                                                 |
| H317 | Może powodować reakcję alergiczną skóry.                                   |
| H318 | Powoduje poważne uszkodzenie oczu.                                         |
| H330 | Wdychanie grozi śmiercią.                                                  |
| H400 | Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.                               |
| H410 | Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. |
| H411 | Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.        |

Pełny tekst klasyfikacji [CLP/GHS]

- :
- |                   |                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 2      | TOKSYCZNOŚĆ OSTRA - Kategoria 2                                          |
| Acute Tox. 4      | TOKSYCZNOŚĆ OSTRA - Kategoria 4                                          |
| Aquatic Acute 1   | ZAGROŻENIE KRÓTKOTRWAŁE (OSTRE) DLA ŚRODOWISKA WODNEGO - Kategoria 1     |
| Aquatic Chronic 1 | ZAGROŻENIE DŁUGOTRWAŁE (PRZEWLEKŁE) DLA ŚRODOWISKA WODNEGO - Kategoria 1 |
| Aquatic Chronic 2 | ZAGROŻENIE DŁUGOTRWAŁE (PRZEWLEKŁE) DLA ŚRODOWISKA WODNEGO - Kategoria 2 |
| Eye Dam. 1        | POWAŻNE USZKODZENIE OCZU/DZIAŁANIE DRAŻNIĄCE NA OCZY - Kategoria 1       |
| Skin Irrit. 2     | DZIAŁANIE ŻRĄCE/DRAŻNIĄCE NA SKÓRĘ - Kategoria 2                         |
| Skin Sens. 1      | DZIAŁANIE UCZULAJĄCE NA SKÓRĘ - Kategoria 1                              |
| Skin Sens. 1A     | DZIAŁANIE UCZULAJĄCE NA SKÓRĘ - Kategoria 1A                             |

**Data wydruku** : 7/10/2025

**Data wydania/ Data aktualizacji** : 7/10/2025

**Data poprzedniego wydania** : Brak poprzedniej walidacji

**Wersja** : 1

Informacja dla czytelnika

**WAŻNA UWAGA:** Informacje na niniejszej Karcie Charakterystyki są oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz bieżących przepisach prawnych. Informacje zawarte w karcie charakterystyki nie są specyfikacją, ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktów. Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki (ze zmianami wprowadzanymi stosownie do potrzeb) nie są wyczerpujące i są przedstawiane w dobrej wierze oraz uważane za prawidłowe na dzień sporządzenia niniejszej karty charakterystyki. Obowiązkiem użytkownika jest sprawdzenie przed przystąpieniem do używania produktu, czy niniejsza karta charakterystyki jest aktualna. Osoby korzystające z tych informacji muszą samodzielnie określić, czy dany produkt nadaje się do określonego celu przed jego użyciem. Wykorzystywanie produktu do celów innych niż zalecane w

## **SEKCJA 16: Inne informacji**

niniejszej karcie charakterystyki odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

**ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEZ PRODUCENTA:** warunki, metody i czynniki mające wpływ na obchodzenie się z produktem, jego przechowywanie, stosowanie, użytkowanie i usuwanie są poza kontrolą producenta i nie są mu znane. Dlatego też producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia niepożądane, jakie mogą mieć miejsce podczas obchodzenia się z tym produktem, jego przechowywaniem, stosowaniem, użytkowaniem (niezależnie od tego, czy jest on użytkowany zgodnie czy niezgodnie z przeznaczeniem) i usuwaniem oraz – w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa – w sposób wyraźny wyłącza odpowiedzialność z tytułu wszelkich strat, szkód i/lub kosztów bezpośrednio lub w jakikolwiek sposób pośrednio wynikających z obchodzenia się z produktem, jego przechowywania, użytkowania lub usuwania. Obowiązkiem użytkowników jest bezpieczne obchodzenie się z produktem, jego przechowywanie, użytkowanie i usuwanie. Użytkownicy muszą stosować się do wszystkich obowiązujących przepisów BHP.

Za ostateczne określenie przydatności każdego materiału jest odpowiedzialny wyłącznie użytkownik. Wszystkie materiały mogą spowodować nieznane niebezpieczeństwa i powinny być ostrożnie używane. Mimo, że pewne zagrożenia zostały tu opisane, nie możemy zagwarantować, że są to jedyne istniejące niebezpieczeństwa.