



# SÄKERHETS DATABLAD

Finess Radiatorlak

## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

### 1.1 Produktbeteckning

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Produktnamn        | : Finess Radiatorlak  |
| Produktbeskrivning | : Färg                |
| Produkttyp         | : Vätska.             |
| UFI                | : 6CN2-H0FR-400Y-6NWQ |
| Produktkod         | : FIN0015             |

### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

| Identifierade användningsområden                           |       |
|------------------------------------------------------------|-------|
| Privat användning<br>Industriell användning<br>Yrkesmässig |       |
| Icke rekommenderade användningssätt                        | Orsak |
| Ingen fastställd.                                          | -     |

### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

RUST-OLEUM EUROPE  
Martin Mathys NV, Kolenbergstraat 23, B-3545 Zelem, Belgium  
Telephone no.: +32 (0) 13 460 200  
Fax no.: +32 (0) 13 460 201

Tor Coatings Limited  
Unit 21, White Rose Way, Follingsby Park, Gateshead, Tyne & Wear, NE10 8YX United Kingdom  
Telephone no.: +44 (0) 191 4106611  
Fax no.: +44 (0) 191 4920125  
enquiries@tor-coatings.com

**e-mailadress till den person som är ansvarig för detta säkerhetsdatablad** : rpmeurohas@rustoleum.eu

### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

#### Nationellt rådgivande organ/Giftinformationscentralen

Telefonnummer Sverige : Giftinformationscentralen : 112

#### Leverantör

Telefonnummer Sverige : +46 852503403

Öppettider : 24 / 7

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

**Produktdefinition** : Blandning

#### Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Inte klassificerad.

Detta ämne har inte klassificerats som farligt enligt förordning (EG) 1272/2008 med ändringar.

Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.2 Märkningsuppgifter

**Signalord** : Inget signalord.

**Faroangivelser** : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

#### Skyddsangivelser

**Allmänt** : P103 - Läs noggrant och följ alla instruktioner,  
P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.  
P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

**Förebyggande** : P280 - Använd skyddshandskar.

**Åtgärder** : Ej tillämbart.

**Förvaring** : Ej tillämbart.

**Avfall** : P501 - Kassera innehållet och behållaren i enlighet med alla lokala, regionala, nationella och internationella bestämmelser.

**Kompletterande märkningselement** : EUH208 - Innehåller adipohydrazid och 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT). Kan orsaka en allergisk reaktion.  
EUH210 - Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

**Kompletterande** : Ej tillämbart.

**märkningselement : Tvätt- och Rengöringsmedel - Förordning (EG) nr 907/2006**

**Bilaga XVII -** : Ej tillämbart.

**Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor**

#### Särskilda förpackningskrav

**Behållare som skall förses med barnsäkra förslutningar** : Ej tillämbart.

**Kännbar varningsmärkning** : Ej tillämbart.

### 2.3 Andra faror

**Produkten uppfyller kriterierna för PBT eller vPvB enligt förordning (EG) nr 1907/2006, Bilaga XIII**

Den här blandningen innehåller inga ämnen som bedöms vara PBT eller vPvB.

**Andra faror som inte orsakar klassificering** : Inte känd.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

**3.2 Blandningar** : Blandning  
**Sverige**

### AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

| Produktens/<br>beståndsdelens namn  | Identifierare                                                                          | %      | Klassificering                                                                                                                                                                                                                                      | Specifik<br>koncentration<br>gränsvärden, M-<br>faktorer och<br>genomsnittlig<br>behandlingseffekt<br>(ATE)                                                    | Typ |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| (2-metoximetyletoxi)<br>propanol    | REACH #:<br>01-2119450011-60<br>EG: 252-104-2<br>CAS: 34590-94-8                       | ≤5     | Inte klassificerad.                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                              | [2] |
| adipohydrazid                       | REACH #:<br>01-2119962900-36<br>EG: 213-999-5<br>CAS: 1071-93-8                        | <1     | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2,<br>H411                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                              | [1] |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on<br>(BIT) | REACH #:<br>01-2120761540-60<br>EG: 220-120-9<br>CAS: 2634-33-5<br>Index: 613-088-00-6 | <0,036 | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1,<br>H410<br><br><b>Se avsnitt 16 för<br/>ovannämnda<br/>faroangivelser i<br/>fulltext.</b> | ATE [Oral] = 450<br>mg/kg<br>ATE [Inandning<br>(damm eller<br>aerosol)] = 0,21<br>mg/l<br>Skin Sens. 1, H317:<br>C ≥ 0,036%<br>M [Akut] = 1<br>M [Kronisk] = 1 | [1] |

Såvitt leverantören vet finns det inga ytterligare beståndsdelar i produkten som i tillämpliga koncentrationer klassificeras som farliga för hälsa eller miljö och för vilka ett hygieniskt gränsvärde, PBT eller vPvB eller substanser av lika stora betänkligheter har fastställts och som därför borde redogöras för i detta avsnitt.

#### Typ

[1] Ämne klassificerat som hälso- eller miljöfarligt

[2] Ämne med ett hygieniskt gränsvärde

Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8.

### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

#### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- Kontakt med ögonen** : Skölj omedelbart ögonen med mycket vatten under det att undre och övre ögonlocket emellanåt lyfts. Kontrollera och ta bort eventuella kontaktlinser. Konsultera läkare om irritation uppstår.
- Inhalation** : Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Konsultera läkare om symptom uppstår.
- Hudkontakt** : Skölj förorenad hud med mycket vatten. Avlägsna förorenade kläder och skor. Konsultera läkare om symptom uppstår.
- Förtäring** : Skölj munnen med vatten. Om materialet har svalts och den drabbade personen är vid medvetande, ge små mängder vatten att dricka. Framkalla inte kräkning såvida inte detta beordras av medicinsk personal. Konsultera läkare om symptom uppstår.
- Skydd åt dem som ger första hjälpen** : Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas.

#### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

##### Tecken/symtom på överexponering

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Kontakt med ögonen</b> | : Ingen specifik data. |
| <b>Inhalation</b>         | : Ingen specifik data. |
| <b>Hudkontakt</b>         | : Ingen specifik data. |
| <b>Förtäring</b>          | : Ingen specifik data. |

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

|                               |                                                                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meddelande till läkare</b> | : Behandlas symptomatiskt. Kontakta giftinformationscentralen omedelbart om stora mängder har svalts eller inandats. |
| <b>Speciella behandlingar</b> | : Ingen specifik behandling.                                                                                         |

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1 Släckmedel

|                             |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lämpliga släckmedel</b>  | : Använd släckningsmedel lämpligt för den omgivande branden. I händelse av brand, använd spridd vattenstråle (dimma), skum, pulver eller CO <sub>2</sub> . |
| <b>Olämpliga släckmedel</b> | : Använd inte vattenstråle.                                                                                                                                |

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

|                                                      |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Faror som ämnet eller blandningen kan medföra</b> | : Vid brand eller upphettning inträffar en tryckökning varvid behållaren kan sprängas sönder.         |
| <b>Farliga förbränningsprodukter</b>                 | : Nedbrytningsprodukter kan inkludera följande ämnen:<br>koldioxid<br>kolmonoxid<br>metalloxid/oxider |

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Speciella skyddsåtgärder för brandpersonal</b>             | : Isolera omedelbart området genom att avvisa personer som är i närheten av olyckshändelsen om det är den brand. Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas.                                                             |
| <b>Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal</b> | : Brandmän skall bära lämplig skyddsutrustning och tryckluftsapparat med övertryck (SCBA) och heltäckande ansiktsmask. Brandmansutrustning (t.ex. hjälm, skyddsstövlar och handskar) som uppfyller den europeiska standarden EN 469 ger basskydd vid kemikalieolyckor. |
| <b>Ytterligare information</b>                                | : Ingen ovanlig fara vid inblandning i brand.                                                                                                                                                                                                                          |

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>För annan personal än räddningspersonal</b> | : Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas. Evakuera omgivande områden. Förhindra att ej nödvändig och oskyddad personal kommer in. Rör eller gå inte i utspillt ämne. Använd lämplig personlig skyddsutrustning. |
| <b>För räddningspersonal</b>                   | : Om hanteringen av utsläppet kräver speciella kläder, beakta all information om lämpliga och olämpliga material i avsnitt 8. Se även informationen i "För annan personal än räddningspersonal".                                                                  |

|                                |                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6.2 Miljöskyddsåtgärder</b> | : Undvik att utspillt material och sköljrester når vattendrag, dagvattensystem, avlopp och jordyt. Informera behöriga myndigheter om produkten har orsakat miljöförorening (avlopp, vattendrag, jord eller luft). |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- Litet utsläpp** : Stoppa läckan om det går utan risk. Flytta behållarna från spillområdet. Absorbera med ett inert ämne och placera i en lämplig avfallsbehållare för bortskaffning. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag vid avfallshanteringen.
- Stort utsläpp** : Stoppa läckan om det går utan risk. Flytta behållarna från spillområdet. Förhindra avrinning till kloaker, vattendrag, källare eller slutna utrymmen. Skölj ned spillet till en reningsanläggning för avloppsvatten eller gå till väga på följande sätt. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag vid avfallshanteringen. Valla in med icke brännbart absorberande material t.ex. sand, jord vermikulit, kiselgur och samla upp i lämplig behållare för omhändertagande enligt lokala föreskrifter.
- 6.4 Hänvisning till andra avsnitt** : Se avsnitt 1 för kontaktinformation i en nödsituation.  
Information om lämplig personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8.  
Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar.

### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

- Skyddsåtgärder** : Använd lämplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).
- Råd om allmän yrkeshygien** : Äta, dricka och röka skall vara förbjudet i område där detta ämne hanteras, förvaras och bearbetas. Användarna ska tvätta händer och ansikte innan de äter, dricker eller röker. Ta av nedsmutsade kläder och skyddsutrustning innan du träder in i områden där man äter. Ytterligare information om hygienåtgärder finns också i avsnitt 8.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras enligt lokala föreskrifter. Förvaras i originalbehållare skyddad från direkt solljus på en torr, sval och väl ventilerad plats, åtskild från oförenliga ämnen (se Avsnitt 10) samt mat och dryck. Förpackningen förvaras väl tillsluten och förseglad tills produkten ska användas. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. Får inte förvaras i omärkta behållare. Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening. Försiktighet skall iaktas vid hantering av tomma behållare som inte har rengjorts eller spolats. Se avsnitt 10 för oförenliga material före hantering eller användning.

### 7.3 Specifik slutanvändning

- Rekommendationer** : Ej tillgängligt.
- Branschspecifika lösningar** : Ej tillgängligt.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. Informationen ges på basis av typiska förväntade användningar av produkten. Ytterligare åtgärder kan vara nödvändiga för bulkhantering eller andra användningar som avsevärt kan öka personexponering eller miljöutsläpp.

### 8.1 Kontrollparametrar

#### Hygieniska gränsvärden / Index för biologisk exponering

| Produkts/beståndsdelens namn  | Gränsvärden för exponering                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (2-metoximetyletoxi) propanol | <b>Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden AFS 2018:1 (Sverige, 11/2022)</b><br><b>[dipropylenglykolmonometyleter]</b> Absorberas genom huden.<br>NGV 8 timmar: 50 ppm.<br>NGV 8 timmar: 300 mg/m <sup>3</sup> .<br>KGV 15 minuter: 75 ppm.<br>KGV 15 minuter: 450 mg/m <sup>3</sup> . |

Inga exponeringsindex kända.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

**Rekommenderade kontrollåtgärder** : Referens bör göras till standarder för övervakning, som t.ex. följande: Europeisk standard EN 689 (Arbetsplatsluft - Vägledning för bedömning av exponering genom inandning av kemiska ämnen för jämförelse med gränsvärden och mätstrategi) Euroopan standardi EN 14042 (Työpaikan ilma - Ohje kemikaalien ja biologisten aineiden altistumisen arvioimiseksi käytettävien menetelmien soveltamiseen ja käyttöön) Europeisk standard EN 482 (Arbetsplatsluft - Allmänna krav på metoder för mätning av kemiska ämnen) Referens till nationella vägledande dokument för metoder för bestämning av farliga ämnen krävs också.

DNEL/DMEL

| Produktens/beståndsdelens namn | Resultat                                                        | Värde                | Effekter            |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| (2-metoximetyletoxi) propanol  | DNEL - Arbetare - Långvarig - Dermal                            | 65 mg/kg bw/dag      | Effekter: Systemisk |
|                                | DNEL - Arbetare - Långvarig - Inhalation                        | 310 mg/m³            | Effekter: Systemisk |
|                                | DNEL - Allmän population - Konsumenter - Långvarig - Dermal     | 15 mg/kg bw/dag      | Effekter: Systemisk |
|                                | DNEL - Allmän population - Konsumenter - Långvarig - Inhalation | 37,2 mg/m³           | Effekter: Systemisk |
|                                | DNEL - Allmän population - Konsumenter - Långvarig - Oral       | 1,67 mg/kg bw/dag    | Effekter: Systemisk |
|                                | DNEL - Arbetare - Långvarig - Inhalation                        | 0,2 mg/m³            | Effekter: Systemisk |
|                                | DNEL - Arbetare - Långvarig - Dermal                            | 0,00414 mg/kg bw/dag | Effekter: Systemisk |
|                                | DNEL - Allmän population - Långvarig - Inhalation               | 0,043 mg/m³          | Effekter: Systemisk |
|                                | DNEL - Allmän population - Långvarig - Dermal                   | 0,0021 mg/kg bw/dag  | Effekter: Systemisk |
|                                | DNEL - Arbetare - Långvarig - Inhalation                        | 308 mg/m³            | Effekter: Systemisk |
|                                | DNEL - Arbetare - Långvarig - Dermal                            | 283 mg/kg bw/dag     | Effekter: Systemisk |
|                                | DNEL - Allmän population - Långvarig - Inhalation               | 37,2 mg/m³           | Effekter: Systemisk |
|                                | DNEL - Allmän population - Långvarig - Dermal                   | 121 mg/kg bw/dag     | Effekter: Systemisk |
|                                | DNEL - Allmän population - Långvarig - Oral                     | 36 mg/kg bw/dag      | Effekter: Systemisk |
|                                | DNEL - Allmän population - Långvarig - Oral                     | 36 mg/kg bw/dag      | Effekter: Systemisk |

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

|                                                       |                                                   |                        |                        |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| adipohydrazid<br><br>1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT) | Långvarig - Dermal                                | dag                    | Systemisk              |
|                                                       | DNEL - Arbetare - Långvarig - Dermal              | 283 mg/kg bw/dag       | Effekter:<br>Systemisk |
|                                                       | DNEL - Arbetare - Långvarig - Inhalation          | 308 mg/m <sup>3</sup>  | Effekter:<br>Systemisk |
|                                                       | DNEL - Arbetare - Långvarig - Inhalation          | 17,5 mg/m <sup>3</sup> | Effekter:<br>Systemisk |
|                                                       | DNEL - Arbetare - Långvarig - Inhalation          | 6,81 mg/m <sup>3</sup> | Effekter:<br>Systemisk |
|                                                       | DNEL - Allmän population - Långvarig - Inhalation | 1,2 mg/m <sup>3</sup>  | Effekter:<br>Systemisk |
|                                                       | DNEL - Arbetare - Långvarig - Dermal              | 0,966 mg/kg bw/dag     | Effekter:<br>Systemisk |
|                                                       | DNEL - Allmän population - Långvarig - Dermal     | 0,345 mg/kg bw/dag     | Effekter:<br>Systemisk |

### PNEC

| Produkter/beståndsdelens namn    | Resultat                       | Värde             | Anmärkningar |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|
| (2-metoximetyletoxi) propanol    | Sötvatten - Bedömningsfaktorer | 19 mg/l           | -            |
|                                  | Marin - Bedömningsfaktorer     | 1,9 mg/l          | -            |
|                                  | Sötvattenssediment             | 70,2 mg/kg dwt    | -            |
|                                  | Havsvattenssediment            | 7,02 mg/kg dwt    | -            |
|                                  | Jord                           | 2,74 mg/kg        | -            |
|                                  | Avloppsreningsverk             | 4168 mg/l         | -            |
|                                  | Sötvatten                      | 0,00128 mg/l      | -            |
|                                  | Havsvatten                     | 0,0004 mg/l       | -            |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT) | Sötvatten                      | 0,00403 mg/l      | -            |
|                                  | Havsvatten                     | 0,000403 mg/l     | -            |
|                                  | Avloppsreningsverk             | 1,03 mg/l         | -            |
|                                  | Sötvattenssediment             | 0,0499 mg/kg dwt  | -            |
|                                  | Havsvattenssediment            | 0,00499 mg/kg dwt | -            |
|                                  | Jord                           | 3 mg/kg dwt       | -            |

### 8.2 Begränsning av exponeringen

#### Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

: God allmän ventilation skall vara tillräcklig för att kontrollera arbetstagarens exponering av luftburna föroreningar.

#### Individuella skyddsåtgärder



## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

- Hygieniska åtgärder** : Tvätta händerna, underarmar och ansikte noggrant efter att ha hanterat kemiska produkter, innan något äts, innan rökning samt före toalettbesök och vid avslutat arbetspass. Lämplig metod skall användas för att ta bort potentiellt förorenade kläder. Tvätta förorenade klädesplagg innan de används igen. Försäkra dig om att stationer för ögonspolning och nödduschar finns i närheten av arbetsplatsen.
- Ögonskydd/ansiktsskydd** : Skyddsglasögon i överensstämmelse med en godkänd standard skall användas när en riskbedömning visar att detta är nödvändigt för att undvika exponering för vätskestänk, dimma, gas eller damm. Använd ögonskydd i enlighet med EN 166. Om det är möjligt att man kommer i kontakt med ämnet bör man använda följande skydd, om det inte bedöms att starkare skydd behövs: skyddsglasögon med sidoskydd.

### Hudskydd

Det finns inget handskmaterial eller kombination av material som ger obegränsat skydd mot en enskild kemikalie eller en kombination av kemikalier.

Genomträngningstiden måste vara längre än den tid produkten används för sitt ändamål.

Handsktillverkarens anvisningar och information om användning, förvaring, underhåll och byte måste följas.

Handskar bör bytas regelmässigt och om det finns minsta tecken på skador i handskmaterialet.

Se alltid till att handskarna är felfria och att de förvaras och används korrekt.

Handskens prestanda eller effektivitet kan minska på grund av fysisk/kemisk skada och dåligt underhåll.

Skyddskrämer kan hjälpa till att skydda händerna men den får dock inte appliceras efter det att exponeringen har skett.

- Handskydd** : Kemiskt resistent, ogenomträngbara skyddshandskar som överensstämmer med en godkänd standard skall alltid användas när kemiska produkter hanteras om en riskbedömning visar att detta är nödvändigt. > 8 timmar (genomträngningstid): nitrilgummi (0.5mm) handskar.

Rekommendationen om vilken typ eller vilka typer av handskar som skall användas vid hantering av denna produkt är baserad på information från följande källa:

EN374. Användaren skall kontrollera att den typ av handskar som sist och slutligen väljs för hantering av denna produkt är lämpligast för ändamålet med beaktande av de särskilda användningsvillkoren i användarens riskvärdering.

- Kroppsskydd** : Personlig skyddsutrustning för kroppen skall väljas baserat på den uppgift som skall utföras och de risker som föreligger samt vara godkänd av en specialist innan denna produkt hanteras. Rekommenderad: (EN 467) Bär overall eller långärmad skjorta.

- Annat hudskydd** : Lämpliga skor och ytterligare hudskyddsåtgärder bör väljas beroende på den uppgift som skall utföras och de risker som den medför. Dessa skall godkännas av en specialist före hantering av denna produkt.

- Andningsskydd** : Baserat på risken för exponering, välj en respirator som uppfyller den tillämpliga standarden eller certifieringen. Respiratorer måste användas i enlighet med ett andningsskyddsprogram för att säkerställa korrekt passform, utbildning och andra viktiga aspekter av användning. Rekommenderad: filter mot organisk ånga (typ A) partikelfilter (EN 140)

- Begränsning av miljöexponeringen** : Utsläpp från ventilation eller utrustning på arbetsplatsen bör kontrolleras för att säkerställa att de uppfyller Miljöbalken krav. I vissa fall är det nödvändigt att använda våtrenare för ångor, filter eller teknisk modifiering av processutrustningen för att minska utsläppen till acceptabla nivåer.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Mätförhållandena för alla egenskaper är vid standardtemperatur och -tryck om inget annat anges.

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

- Fysikaliskt tillstånd** : Vätska.
- Färg** : Olika
- Lukt** : Karaktäristisk.
- Lukttröskel** : Ej tillgängligt.
- Smältpunkt/fryspunkt** : 0°C [Litteratur (vatten)]



## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Initial kokpunkt och kokpunktsintervall</b> | : 100°C (212°F) [Litteratur (vatten)]                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Brandfarlighet (fast form, gas)</b>         | : Ej brandfarligt vid förekomst av följande ämnen eller förhållanden: öppen eld, gnistor och elektrisk urladdning, värme och kraftiga stötar och mekaniska sammanstötningar.<br>Ej brandfarligt, men brinner vid långvarig exponering för eld eller höga temperaturer. |
| <b>Nedre och övre explosionsgräns</b>          | : Innehåller inte tillräckligt med flyktiga, brandfarliga komponenter för att bilda en explosiv atmosfär under normala användningsförhållanden.                                                                                                                        |
| <b>Flampunkt</b>                               | : Ej relevant på grund av produktens beskaffenhet.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Självantändningstemperatur</b>              | : Ej relevant på grund av produktens beskaffenhet.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Sönderfallstemperatur</b>                   | : Ej tillämbart.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PH-värde</b>                                | : 8 till 9 [Konc. (% vikt / vikt): 100%] [OECD 122]                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PH-värde : Skäl</b>                         | : Ej tillgängligt.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Viskositet</b>                              | : Dynamisk (rumstemperatur): 1550 till 1750 mPa·s [ASTM D562 [KU]]<br>Kinematisk (rumstemperatur): 1281 till 1496 mm <sup>2</sup> /s [beräknad.]<br>Kinematisk (40°C): >20,5 mm <sup>2</sup> /s [beräknad.]                                                            |

### Löslighet :

| Media        | Resultat           |
|--------------|--------------------|
| kallt vatten | Löslig             |
| varmt vatten | Löslig             |
| metanol      | I liten mån löslig |
| acetone      | I liten mån löslig |

|                                                 |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vattenlöslighet</b>                          | : Ej tillgängligt.                                                                                                                                                       |
| <b>Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten</b> | : Ej tillämbart.                                                                                                                                                         |
| <b>Ångtryck</b>                                 | : 2,3 kPa (17,25 mm Hg) [Litteratur (vatten)]                                                                                                                            |
| <b>Avdunstningshastighet</b>                    | : <1 (butylacetat = 1)                                                                                                                                                   |
| <b>Relativ densitet</b>                         | : Ej tillgängligt.                                                                                                                                                       |
| <b>Densitet</b>                                 | : 1,17 till 1,21 g/cm <sup>3</sup> [20°C (68°F)] [DIN 53217]                                                                                                             |
| <b>Ångdensitet</b>                              | : >1 [Luft = 1]                                                                                                                                                          |
| <b>Explosiva egenskaper</b>                     | : Ej explosivt vid förekomst av följande ämnen eller förhållanden: öppen eld, gnistor och elektrisk urladdning och värme.<br>Ingen ovanlig fara vid inblandning i brand. |
| <b>Oxiderande egenskaper</b>                    | : Ej tillgängligt.                                                                                                                                                       |
| <b>Partikelegenskaper</b>                       |                                                                                                                                                                          |
| <b>Median partikelstorlek</b>                   | : Ej tillämbart.                                                                                                                                                         |

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

|                                           |                                                                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10.1 Reaktivitet</b>                   | : Det finns inga testdata för reaktiviteten hos denna produkt eller dess beståndsdelar.   |
| <b>10.2 Kemisk stabilitet</b>             | : Produkten är stabil.                                                                    |
| <b>10.3 Risken för farliga reaktioner</b> | : Under normala lagrings- och användningsförhållanden förekommer inga farliga reaktioner. |
| <b>10.4 Förhållanden som ska undvikas</b> | : Ingen specifik data.                                                                    |

Finess Radiatorlak

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.5 Oförenliga material : Ingen specifik data.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter : Inga farliga nedbrytningsprodukter borde uppstå vid normala förhållanden under lagring och användning.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

| Produkts/beståndsdelens namn     | Resultat                                              | Värde                |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| (2-metoximetyletoxi) propanol    | Råtta - Dermal - LD50                                 | 9500 mg/kg           |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT) | Råtta - Hane - Oral - LD50                            | 490 mg/kg            |
|                                  | Råtta - Hane, Hona - Inhalation - LC50 Damm och dimma | 0,5 mg/l [4 timmar]  |
|                                  | Råtta - Inhalation - LC50 Damm och dimma              | 0,11 mg/l [4 timmar] |

Slutsats/Sammanfattning [Produkt] : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

Uppskattning av akut toxicitet

| Produkts/beståndsdelens namn     | Oral (mg/kg) | Dermal (mg/kg) | Inandning (gaser) (ppm) | Inandning (ångor) (mg/l) | Inandning (damm och dimmor) (mg/l) |
|----------------------------------|--------------|----------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| (2-metoximetyletoxi) propanol    | N/A          | 9500           | N/A                     | N/A                      | N/A                                |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT) | 450          | N/A            | N/A                     | N/A                      | 0,21                               |

Frätande eller irriterande på huden

| Produkts/beståndsdelens namn  | Resultat                        | Exponering                | Observation |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------|
| (2-metoximetyletoxi) propanol | Kanin - Hud - Svagt irriterande | Använd mängd/halt: 500 mg | -           |

Slutsats/Sammanfattning [Produkt] : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

Ingående ämnen  
(2-metoximetyletoxi) propanol  
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT)

Slutsats/Sammanfattning  
Ej irriterande på huden.  
Irriterar huden.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

| Produkts/beståndsdelens namn  | Resultat                            | Exponering                | Observation |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------|
| (2-metoximetyletoxi) propanol | Människa - Ögon - Svagt irriterande | Använd mängd/halt: 8 mg   | -           |
|                               | Kanin - Ögon - Svagt irriterande    | Använd mängd/halt: 500 mg | -           |

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

**Slutsats/Sammanfattning**  
**[Produkt]** : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

**Ingående ämnen**

(2-metoximetyletoxi) propanol  
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT)

**Slutsats/Sammanfattning**

Ej irriterande för ögonen.  
Risk för allvarliga ögonskador.

### Andningskorrosion/irritation

Ej tillgängligt.

**Slutsats/Sammanfattning**  
**[Produkt]** : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

### Luftvägs-/hudsensibilisering

| Produktens/beståndsdelens namn   | Arter - Exponeringsväg | Resultat                         |
|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| (2-metoximetyletoxi) propanol    | Marsvin - hud          | Resultat: Ej allergiframkallande |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT) | Marsvin - hud          | Resultat: Allergiframkallande    |

### Hud

**Slutsats/Sammanfattning**  
**[Produkt]** : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

**Ingående ämnen**

(2-metoximetyletoxi) propanol

**Slutsats/Sammanfattning**

Ej allergiframkallande vid hudkontakt.

### Inandning

**Slutsats/Sammanfattning**  
**[Produkt]** : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

### Mutagenitet i könsceller

| Produktens/beståndsdelens namn | Arter - Exponeringsväg | Resultat          |
|--------------------------------|------------------------|-------------------|
| (2-metoximetyletoxi) propanol  | Bakterier              | Resultat: Negativ |

**Slutsats/Sammanfattning**  
**[Produkt]** : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

### Cancerogenitet

Ej tillgängligt.

**Slutsats/Sammanfattning**  
**[Produkt]** : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

### Reproduktionstoxicitet

Ej tillgängligt.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

**Slutsats/Sammanfattning** : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.  
**[Produkt]**

### Specifik organtoxicitet – enstaka exponering

Ej tillgängligt.

### Specifik organtoxicitet – upprepad exponering

Ej tillgängligt.

### Fara vid aspiration

Ej tillgängligt.

### Information om sannolika exponeringsvägar

Förväntade exponeringsvägar: Oral, Inhalation, Ögon.

Ej förväntade exponeringsvägar: Dermal.

### Potentiellt akuta hälsoeffekter

**Kontakt med ögonen** : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

**Inhalation** : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

**Hudkontakt** : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

**Förtäring** : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

### Symptom som hör ihop med produktens fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper

**Kontakt med ögonen** : Ingen specifik data.

**Inhalation** : Ingen specifik data.

**Hudkontakt** : Ingen specifik data.

**Förtäring** : Ingen specifik data.

### Fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och långtidsexponering

#### Kortvarig exponering

**Potentiella omedelbara effekter** : Ej tillgängligt.

**Potentiella fördröjda effekter** : Ej tillgängligt.

#### Långvarig exponering

**Potentiella omedelbara effekter** : Ej tillgängligt.

**Potentiella fördröjda effekter** : Ej tillgängligt.

### Potentiellt kroniska hälsoeffekter

Ej tillgängligt.

**Slutsats/Sammanfattning** : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.  
**[Produkt]**

**Allmänt** : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

**Cancerogenitet** : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

**Mutagenicitet** : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

**Reproduktionstoxicitet** : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

## 11.2 Information om andra faror

### 11.2.1 Hormonstörande egenskaper

Ej tillgängligt.

Finess Radiatorlak

AVSNITT 11: Toxikologisk information

**Slutsats/Sammanfattning [Produkt]** : Produkten uppfyller inte kriterierna för att anses ha hormonstörande egenskaper enligt kriterierna i antingen förordning (EG) nr 1907/2006 eller förordning (EG) nr 1272/2008.

**11.2.2 Annan information**  
Ej tillgängligt.

AVSNITT 12: Ekologisk information

| 12.1 Toxicitet                   |                                                            |                                             |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Produktens/beståndsdelens namn   | Resultat                                                   | Arter                                       |
| (2-metoximetyloxi) propanol      | <b>Akut - EC10</b><br>4168 mg/l                            | Bakterier                                   |
|                                  | <b>Kronisk - NOEC</b><br>0,5 mg/l [22 dagar]               | Daphnia spec.                               |
| adipohydrazid                    | <b>EC50</b><br>9,19 mg/l [72 timmar]                       | Alger - Alger                               |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT) | <b>Akut - EC50</b><br>0,067 mg/l [72 timmar]               | Alger                                       |
|                                  | <b>Akut - EC50 - Sötvatten</b><br>2,94 mg/l [48 timmar]    | Daphnia spec. - Daphnia spec.               |
|                                  | <b>Akut - EC50 - Havsvatten</b><br>0,9893 mg/l [96 timmar] | Kräftdjur                                   |
|                                  | <b>Kronisk - NOEC</b><br>0,21 mg/l [28 dagar]              | Fisk - Regnbågsforell (oncorhynchus mykiss) |
|                                  | <b>Kronisk - NOEC</b><br>1,2 mg/l [21 dagar]               | Daphnia spec. - Daphnia spec.               |
|                                  | <b>Kronisk - NOEC</b><br>90 mg/l [20 dagar]                | Vattenlevande växter                        |
|                                  | <b>Akut - LC50</b><br>8 till 13 mg/l [96 timmar]           | Fisk                                        |
|                                  | <b>Akut - LC50 - Sötvatten</b><br>2,18 mg/l [96 timmar]    | Fisk - Regnbågsforell (oncorhynchus mykiss) |
|                                  | <b>Akut - EC50</b><br>0,11 mg/l [72 timmar]                | Alger - Alger                               |
|                                  | <b>Kronisk - NOEL</b><br>0,0403 mg/l [72 timmar]           | Alger - Alger                               |
|                                  | <b>Akut - LC50 - Sötvatten</b><br>167 ppb [96 timmar]      | Fisk - Rainbow trout,donaldson trout        |
|                                  | <b>Akut - EC50 - Sötvatten</b><br>97 ppb [48 timmar]       | Daphnia spec. - Water flea                  |

**Slutsats/Sammanfattning [Produkt]** : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

## AVSNITT 12: Ekologisk information

| Produktens/beståndsdelens namn   | Test | Resultat                        |
|----------------------------------|------|---------------------------------|
| (2-metoximetyletoxi) propanol    | -    | 75% [28 dagar] - Lättnedbrytbar |
|                                  | -    | 93% [13 dagar] - Lättnedbrytbar |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT) | -    | >90% [1 dagar] - Lättnedbrytbar |

**Slutsats/Sammanfattning [Produkt]** : Den här produkten har inte testats med avseende på biologisk nedbrytbarhet. Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

| Produktens/beståndsdelens namn   | Halveringstid i vatten | Fotolys                  | Biologisk nedbrytbarhet |
|----------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| (2-metoximetyletoxi) propanol    | -                      | >50%; <1 dag eller dagar | Lättnedbrytbar          |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT) | -                      | -                        | Lättnedbrytbar          |

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

| Produktens/beståndsdelens namn   | LogP <sub>ow</sub> | BCF  | Potential |
|----------------------------------|--------------------|------|-----------|
| (2-metoximetyletoxi) propanol    | 0,004              | <100 | Låg       |
| adipohydrazid                    | -2,7               | -    | Låg       |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT) | 0,64               | -    | Låg       |

### 12.4 Rörlighet i jord

#### Fördelningskoefficient jord/vatten

| Produktens/beståndsdelens namn   | logK <sub>oc</sub> | K <sub>oc</sub> |
|----------------------------------|--------------------|-----------------|
| (2-metoximetyletoxi) propanol    | -0,55              | 0,28            |
| adipohydrazid                    | 1,7                | 55,2165         |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT) | 1,9                | 73,142          |

#### Resultat av PMT- och vPvM-bedömningen

| Produktens/beståndsdelens namn   | PMT | P   | M   | T   | vPvM | vP  | vM  |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| (2-metoximetyletoxi) propanol    | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej  | Nej | Nej |
| adipohydrazid                    | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej  | Nej | Nej |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT) | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej  | Nej | Nej |

**Rörlighet** : Ej flyktiga vätska.

**Slutsats/Sammanfattning** : Produkten uppfyller inte kriterierna för att betraktas som en PMT eller vPvM.

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen förordning (EG) nr 1907/2006 [REACH]

Finess Radiatorlak

AVSNITT 12: Ekologisk information

| Produkts/<br>beståndsdelens namn    | PBT | P   | B   | T   | vPvB | vP  | vB  |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| (2-metoximetyletoxi)<br>propanol    | Nej | N/A | Nej | Nej | Nej  | N/A | Nej |
| adipohydrazid                       | Nej | N/A | N/A | Nej | N/A  | N/A | N/A |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on<br>(BIT) | Nej | N/A | N/A | Nej | N/A  | N/A | N/A |

Förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

| Produkts/<br>beståndsdelens namn    | PBT | P   | B   | T   | vPvB | vP  | vB  |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| (2-metoximetyletoxi)<br>propanol    | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej  | Nej | Nej |
| adipohydrazid                       | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej  | Nej | Nej |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on<br>(BIT) | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej  | Nej | Nej |

**Slutsats/Sammanfattning** : Produkten uppfyller inte kriterierna för att betraktas som en PBT eller vPvB.  
**Förordning (EG) nr 1272/2008**  
**[CLP]**

12.6 Hormonstörande egenskaper

Ej tillgängligt.

**Slutsats/Sammanfattning** : Produkten uppfyller inte kriterierna för att anses ha hormonstörande  
**[Produkt]** egenskaper enligt kriterierna i antingen förordning (EG) nr 1907/2006 eller  
förordning (EG) nr 1272/2008.

12.7 Andra skadliga effekter

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

AVSNITT 13: Avfallshantering

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

**Avfallsbehandlingsmetoder** : Undvik utsläpp i miljön. Undvik att utspillt material och sköljrester når vattendrag, dagvattensystem, avlopp och jordytor. Kassera innehållet och behållaren i enlighet med alla lokala, regionala, nationella och internationella bestämmelser.

**Farligt avfall** : Enligt leverantörens nuvarande kunskap anses denna produkt inte vara farligt avfall enligt EU-direktiv 2008/98/EG.

Europeiska avfallskatalogen (EWC)

| Avfallskod | Avfallsbeteckning                                      |
|------------|--------------------------------------------------------|
| 08 01 12   | Annat färg- och lackavfall än det som anges i 08 01 11 |

**Speciella försiktighetsåtgärder** : Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Tomma behållare eller innerbehållare kan ha kvar vissa produktrester. Undvik att utspillt material och sköljrester når vattendrag, dagvattensystem, avlopp och jordytor.



## AVSNITT 14: Transportinformation

|                                   | ADR/RID        | ADN            | IMDG           | IATA           |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 14.1 UN-nummer eller id-nummer    | Inte reglerad. | Inte reglerad. | Inte reglerad. | Inte reglerad. |
| 14.2 Officiell transportbenämning | -              | -              | -              | -              |
| 14.3 Faroklass för transport      | -              | -              | -              | -              |
| 14.4 Förpackningsgrupp            | -              | -              | -              | -              |
| 14.5 Miljöfaror                   | Nej.           | Nej.           | Nej.           | Nej.           |

### Ytterligare information ADR

### Ytterligare information ADN

### Ytterligare information IMDG

### Ytterligare information IATA

**14.6 Särskilda skyddsåtgärder** : **Transport inom användarens område:** transportera alltid produkten i upprättstående, slutna och säkra behållare. Säkerställ att personer som transporterar produkten vet vad som ska göras i händelse av olycka eller spill.

**14.7 Bulktransport till sjöss** : Ej tillgängligt.  
enligt IMO:s instrument

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

[EU-förordning \(EG\) nr 1907/2006 \(REACH\)](#)

[Bilaga XIV - Förteckning över ämnen för vilka tillstånd krävs](#)

[Bilaga XIV](#)

Ingen av beståndsdelarna är upptagna.

[Ämnen som inger mycket stora betänkligheter](#)

Ingen av beståndsdelarna är upptagna.

[Bilaga XVII - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor](#)

Ämnet har inte upptagits på listan

**Etikettering** : Ej tillämbart.

[Mikropartiklar av syntetiska polymerer - beteckning 78](#)

**Generisk identitet för polymer(er)** : Sampolymerer av polyamid och polyuretan

**Total andel mikropartiklar av syntetisk polymer** : 0,37312%

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### Övriga EU-föreskrifter

- VOC (Volym/Volym):** : Bestämmelserna i direktiv 2004/42/EG för VOC gäller för denna produkt. Se produktetiketten och/eller det tekniska databladet för ytterligare information.
- VOC för bruksfärdig blandning** : II A/d. Färg för trä, metall eller plast inomhus/utomhus. EU gränsvärde för denna produkt : 130g/l (2010.)  
Denna produkt innehåller maximalt 75 g/l VOC.

**Industriutsläpp** : Ej listad

**(samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) - luft**

**Industriutsläpp** : Ej listad

**(samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) - vatten**

**Sprängämnesprekursorer** : Ej tillämbart.

### Ämnen farliga för ozonskiktet (EU 2024/590)

Ej listad.

### Förhandsgodkännande (649/2012/EG)

Ej listad.

### Långlivade organiska föroreningar (850/2004/EG)

Ej listad.

### Seveso Direktiv

Denna produkt regleras inte av Seveso-direktivet.

### Nationella föreskrifter

#### Sverige

**Förordningen om biocidprodukter** : Ej tillämbart.

**Härdplastföreskriften** : Ej tillämbart.

**Härdplastavfall** : Ej tillgängligt.

**Avfallskategori** : 080112

**Brandfarlig vätska klass (SRVFS 2005:10)** : Ej tillämbart.

**Referenser** : Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878  
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/425 av den 9 mars 2016 om personlig skyddsutrustning och om upphävande av rådets direktiv 89/686/EEG

### Internationella föreskrifter

#### Stockholmkonventionen om långlivade organiska föreningar

| Listnamn   | Ingående ämnen | Status |
|------------|----------------|--------|
| Ej listad. |                |        |

#### Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats (PIC)

Ej listad.

#### UNECE Aarhus Protokoll om POPs och tungmetaller

Finess Radiatorlak

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

| Listnamn   | Ingående ämnen | Status |
|------------|----------------|--------|
| Ej listad. |                |        |

CN-kod : 3209 10 00 00

### Inventarieförteckning

|                                      |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Australien                           | : Åtminstone en beståndsdel är inte listad.                                                                                                                  |
| Kanada                               | : Åtminstone en beståndsdel är inte listad.                                                                                                                  |
| Kina                                 | : Ej fastställd.                                                                                                                                             |
| Euroasiatiska ekonomiska gemenskapen | : <b>Ryska federationens inventering:</b> Ej fastställd.                                                                                                     |
| Japan                                | : <b>Japans förteckning (CSCL):</b> Åtminstone en beståndsdel är inte listad.<br><b>Japans förteckning (ISHL):</b> Åtminstone en beståndsdel är inte listad. |
| Nya Zeeland                          | : Åtminstone en beståndsdel är inte listad.                                                                                                                  |
| Filippinerna                         | : Åtminstone en beståndsdel är inte listad.                                                                                                                  |
| Koreanska republiken                 | : Åtminstone en beståndsdel är inte listad.                                                                                                                  |
| Taiwan                               | : Åtminstone en beståndsdel är inte listad.                                                                                                                  |
| Thailand                             | : Ej fastställd.                                                                                                                                             |
| Turkiet                              | : Ej fastställd.                                                                                                                                             |
| USA                                  | : Ej fastställd.                                                                                                                                             |
| Vietnam                              | : Åtminstone en beståndsdel är inte listad.                                                                                                                  |

**15.2** : Denna produkt innehåller ämnen för vilka kemikaliesäkerhetsbedömning ännu inte gjorts.  
**Kemikaliesäkerhetsbedömning**

## AVSNITT 16: Annan information

Indikerar uppgifter som har ändrats sedan föregående version.

**Förkortningar och akronymer** :

- ATE = Uppskattad akut toxicitet
- CLP = Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2009 (CLP) om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar
- DMEL = Härledd nivå för minimal effekt (Derived Minimal Effect Level)
- DNEL = Härledd noll-effekt nivå (Derived No Effect Level)
- EUH-faroangivelser = kompletterande faroangivelser enligt CLP
- N/A = Ej tillgängligt
- PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska
- PNEC = Koncentration som sannolikt inte förorsakar negativ effekt
- RRN = REACH registreringsnummer
- SGG = segregationsgrupp
- vPvB = Mycket persistenta och mycket bioackumulerande

**Procedur som använts för att härleda klassificeringen i enlighet med förordningen (EG) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]**

| Klassificering      | Skäl |
|---------------------|------|
| Inte klassificerad. |      |

**Faroangivelserna i fulltext**

**Sverige**

AVSNITT 16: Annan information

|                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faroangivelserna i fulltext | : | H302 Skadligt vid förtäring.<br>H315 Irriterar huden.<br>H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.<br>H318 Orsakar allvarliga ögonskador.<br>H330 Dödligt vid inandning.<br>H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.<br>H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.<br>H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klassificeringar i fulltext<br>[CLP/GHS] | : | Acute Tox. 2 AKUT TOXICITET - Kategori 2<br>Acute Tox. 4 AKUT TOXICITET - Kategori 4<br>Aquatic Acute 1 FARA FÖR OMEDELBARA (AKUTA) EFFEKTER PÅ VATTENMILJÖN - Kategori 1<br>Aquatic Chronic 1 FARA FÖR FÖRDRÖJDA (KRONISKA) EFFEKTER PÅ VATTENMILJÖN - Kategori 1<br>Aquatic Chronic 2 FARA FÖR FÖRDRÖJDA (KRONISKA) EFFEKTER PÅ VATTENMILJÖN - Kategori 2<br>Eye Dam. 1 ALLVARLIG ÖGONSKADA ELLER ÖGONIRRITATION - Kategori 1<br>Skin Irrit. 2 FRÄTANDE ELLER IRRITERANDE PÅ HUDEN - Kategori 2<br>Skin Sens. 1 HUDSENSIBILISERING - Kategori 1<br>Skin Sens. 1A HUDSENSIBILISERING - Kategori 1A |
|------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    |   |                           |
|------------------------------------|---|---------------------------|
| Utskriftsdatum                     | : | 7/10/2025                 |
| Utgivningsdatum/<br>Revisionsdatum | : | 7/10/2025                 |
| Datum för tidigare utgåva          | : | Ingen tidigare granskning |
| Version                            | : | 1                         |
| Meddelande till läsaren            |   |                           |

**VIKTIG ANMÄRKNING:** Informationen på detta säkerhetsdatablad är baserat på våra nuvarande kunskaper och gällande lagstiftning. Informationen på säkerhetsdatabladet är ämnad som en beskrivning av säkerhetskraven för produkten och ingen garanti för produkttegenskaperna. Informationen i detta datablad (som kan komma att ändras nu och då) är inte avsedd att vara uttömmande och presenteras i god tro samt anses vara korrekt vid tidpunkten då informationen utarbetades. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är aktuellt innan användningen av produkten som det gäller. Personer som läser denna information måste själva bedöma om den relevanta produkten är lämplig för personernas användningsändamål innan den tas i bruk. Om användningsändamålen i fråga avviker från de som uttryckligen rekommenderas i detta säkerhetsdatablad använder användaren produkten på egen risk.

**TILLVERKARENS FRISKRIVNING:** Förhållandena, metoderna och faktorerna som påverkar hanteringen, förvaringen, tillämpningen, användningen och bortskaffandet av produkten står inte under tillverkarens kontroll och kunskap. Därför tar tillverkaren inget ansvar för eventuella negativa händelser som kan inträffa under hantering, förvaring, tillämpning, användning, felaktig användning eller bortskaffande av produkten, och tillverkaren, i den mån som tillämplig lag tillåter, avsäger sig uttryckligen all ansvarsskyldighet för eventuella och alla förluster, skador och/eller kostnader som kan uppstå från eller i samband med förvaring, hantering, användning eller bortskaffande av produkten. Användaren ansvarar för en säker hantering, förvaring, användning och bortskaffning. Användaren måste följa alla tillämpliga hälso- och säkerhetslagar.

Det slutliga avgörandet om ett ämnes lämplighet sker helt på användarens ansvar. Alla ämnen kan innebära okända faror och ska användas med försiktighet. Även om vissa faror beskrivs i detta dokument, kan vi inte garantera att dessa är de enda faror som existerar.