



# SIKKERHEDSDATABLAD

SPS Gloss AE

## PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

### 1.1 Produktidentifikator

**Produktnavn** : SPS Gloss AE  
**Produktbeskrivelse** : Maling  
**Produkttype** : Væske.  
**UFI** : SCJ2-T09U-E00N-1QHF  
**Produktkode** : SPS0045

### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

| Identificerede brugere                  |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Forbruger<br>Industriel<br>Professionel |       |
| Anvendelse der frarådes                 | Årsag |
| Ingen identificeret.                    | -     |

### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

RUST-OLEUM EUROPE  
Martin Mathys NV, Kolenbergstraat 23, B-3545 Zelem, Belgium  
Telephone no.: +32 (0) 13 460 200  
Fax no.: +32 (0) 13 460 201

Tor Coatings Limited  
Unit 21, White Rose Way, Follingsby Park, Gateshead, Tyne & Wear, NE10 8YX United Kingdom  
Telephone no.: +44 (0) 191 4106611  
Fax no.: +44 (0) 191 4920125  
enquiries@tor-coatings.com

**E-mail adresse på person ansvarlig for dette SDS** : rpmeurohas@rustoleum.eu

### 1.4 Nødtelefon

#### Nationalt rådgivende organ/Giftinformationscentral

Telefonnummer Danmark : Kontakt Giftlinien på tlf. nr. 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet).  
Se punkt 4 om førstehjælp.

#### Leverandør

Telefonnummer Danmark : +45 69918573  
Virksomheden kan kontaktes i tidsrummet: : 24 / 7

## PUNKT 2: Fareidentifikation

### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

**Produktdefinition** : Blanding

**Klassificering i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]**

Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1, H317

Dette produkt er klassificeret som farligt i henhold til forordning (EF) 1272/2008 med ændringer.

Se den komplette tekst for H-faresætninger nævnt ovenfor i punkt 16.

Se afsnit 11 for mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer.

### 2.2 Mærkningselementer

**Farepiktogrammer** :



**Signalord** : Advarsel

**Faresætninger** : H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.  
H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.

#### Sikkerhedssætninger

**Generelt** : P103 - Læs og følg alle instrukser.  
P102 - Opbevares utilgængeligt for børn.  
P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

**Forebyggelse** : P280 - Brug egnede beskyttelseshandsker. Bær beskyttelse til øjne og ansigt.

**Reaktion** : Ikke relevant.

**Opbevaring** : Ikke relevant.

**Bortskaffelse** : P501 - Bortskaf indhold og beholder i overensstemmelse med alle lokale, regionale, nationale og internationale regler.

**Farlige indholdsstoffer** : 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol  
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (BIT)

**Supplementerende etiket elementer** : Ikke relevant.

**Supplementerende etiket elementer : Detergenter - regulativ (EF) nr. 907/2006** : Ikke relevant.

**Bilag XVII - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler** : Ikke relevant.

#### Særlige krav til pakning/emballage

**Beholdere, som skal være forsynet med børnesikre lukninger** : Ikke relevant.

**Følbar advarselstrekant** : Ikke relevant.

### 2.3 Andre farer

**Produktet opfylder kriteriet for PBT eller vPvB ifølge direktiv (EF) nr. 1907/2006, bilag XIII**

Denne blanding indeholder ikke nogen stoffer, der vurderes til at være et PBT eller et vPvB.

SPS Gloss AE

PUNKT 2: Fareidentifikation

Produktet opfylder kriterierne for hormonforstyrrende egenskaber i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. : Ikke relevant

Andre farer, som ikke indebærer klassificering : Ingen kendte.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger : Blanding

Danmark

| Produkt/ingrediens navn              | Identifikatorer                                                                      | %      | Klassificering                                                                                                                                                                                                                             | Specifik konc. Grænser, M-faktorer og ATE'er                                                                                                | Type    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol | REACH #: 01-2119954390-39<br>EF: 204-809-1<br>CAS: 126-86-3                          | <3     | Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | [1]     |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol            | REACH #: 01-2119475104-44<br>EF: 203-961-6<br>CAS: 112-34-5                          | <1     | Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | [1] [2] |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (BIT)    | REACH #: 01-2120761540-60<br>EF: 220-120-9<br>CAS: 2634-33-5<br>Indeks: 613-088-00-6 | <0,036 | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br><br>Se den komplette tekst for H-faresætninger nævnt ovenfor i punkt 16. | ATE [Oral] = 450 mg/kg<br>ATE [Inhalation (støv og tåger)] = 0,21 mg/l<br>Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0,036%<br>M [Akut] = 1<br>M [Kronisk] = 1 | [1]     |

Der er ingen supplerende indholdsstoffer tilstede, som efter leverandørens nuværende kendskab og i anvendte koncentrationer, er klassificeret som sundhedsskadelige eller miljøfarlige, er PBT'er, vPvB'er eller tilsvarende problematiske stoffer, eller som er blevet tildelt en grænseværdi for arbejdspladsen og som derfor behøver nævnes i denne sektion.

Type

- [1] Stoffet er klassificeret med en sundheds- eller miljøfare
- [2] Stoffet har en af Arbejdstilsynet fastsat grænseværdi
- Grænseværdier er nævnt under punkt 8, hvis de er tilgængelige.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Øjenkontakt : Skyl straks øjne med store mængder vand, hvor øverste og nederste øjenlåg lejlighedsvis løftes. Kontroller for og fjern evt. kontaktlinser. Bliv ved med at skylle i mindst 10 minutter. Søg lægebehandling.

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

- Indånding** : Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejtrækningen. Hvis der ingen vejtrækning er, hvis vejtrækningen er uregelmæssig eller hvis åndedrættet ophører, så sørg for kunstigt åndedræt eller ilt fra uddannet personale. Det kan være farligt for den person, der giver hjælp, at yde mund-til-mund genoplivning. Søg læge hvis der er alvorlige eller vedvarende skadevirkninger for sundheden. Er personen bevidstløs, lægges personen i NATO-stilling og der søges straks lægebehjælp. Oprethold åbne luftveje. Løsn stram beklædning som f.eks. krave, slips, bælte eller bukse-/nederdelslinning.
- Hudkontakt** : Vask med rigeligt sæbe og vand. Forurenede tøj og sko tages af. Vask forurenede tøj grundigt med vand, før det tages af, ellers anvend handsker. Bliv ved med at skylle i mindst 10 minutter. Søg lægebehandling. I tilfælde af enhver form for klager over ubehag eller symptomer, undgå yderligere kontakt med stoffet. Vask beklædning, før det genbruges. Rengør skoene grundigt, før de bruges igen.
- Indtagelse** : Skyl munden med vand. Fjern eventuel tandprotese. Hvis materialet er indtaget, og den tilskadekomne er ved bevidsthed, gives små mængder vand at drikke. Stop, hvis den tilskadekomne bliver dårlig, da opkastning kan være farlig. Forsøg ikke at fremkalde opkastning, medmindre lægelig rådgiver anbefaler det. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt så der ikke kommer opkast i lungerne. Søg læge hvis der er alvorlige eller vedvarende skadevirkninger for sundheden. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Er personen bevidstløs, lægges personen i NATO-stilling og der søges straks lægebehjælp. Oprethold åbne luftveje. Løsn stram beklædning som f.eks. krave, slips, bælte eller bukse-/nederdelslinning.
- Beskyttelse af førstehjælpere** : Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse. Det kan være farligt for den person, der giver hjælp, at yde mund-til-mund genoplivning. Vask forurenede tøj grundigt med vand, før det tages af, ellers anvend handsker.

### 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

#### Tegn/symptomer på overeksponering

- Øjenkontakt** : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
smerte eller irritation  
løber i vand  
rødmen
- Indånding** : Ingen specifikke data.
- Hudkontakt** : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
irritation  
rødmen
- Indtagelse** : Ingen specifikke data.

### 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

- Anmærkninger til lægen.** : Der bør behandles symptomatisk. Kontakt straks læge eller skadestue, hvis store mængder er blevet indtaget eller inhaleret.
- Særlige behandlinger** : Ingen specifik behandling.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1 Slukningsmidler

- Egnede slukningsmidler** : Brug et slukningsmiddel, der er egnet til den omgivende brand. Brug vandspray (tåge), skum, pulver eller CO<sub>2</sub> i tilfælde af brand.
- Uegnede slukningsmidler** : Brug ikke vandstråle.

### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

- Risici ved stof eller blanding** : Trykket stiger i tilfælde af brand eller ved opvarmning, og beholderen kan briste.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

- Farlige forbrændingsprodukter** : Nedbrydningsprodukter kan omfatte de følgende materialer:  
kuldioxid  
kulmonoxid  
metaloxid/-oxider

### 5.3 Anvisninger for brandmandskab

- Specielle beskyttelsesforanstaltninger for brandslukningspersonale** : Hvis der er ildebrand, så isoler straks området ved at fjerne alle personer i nærheden af branden. Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse.
- Særlige personlige værnemidler, som skal bæres af brandmandskabet** : Brandmænd bør bære passende beskyttelsesudstyr og selvforsynet, lufttilført åndedrætsapparat (SCBA) med fuld ansigtsmaske, som skal anvendes i positiv tryktilstand. Beklædning for brandfolk (inklusive hjelme, beskyttelsesstøvler og handsker) i henhold til den europæiske standard EN 469 vil yde et grundlæggende beskyttelsesniveau ved kemikalie uheld.
- Yderligere oplysninger** : Ingen usædvanlig fare, hvis det er involveret i ildebrand.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

- For ikke-indsatspersonel** : Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse. Evakuer de omkringværende områder. Sørg for at unødvendige og ubeskyttede personer ikke kan komme ind. Rør ikke ved, eller gå ikke igennem det spildte materiale. Undgå indånding af dampe eller spraytåger. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Brug egnet åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilationen. Anvend egnet, personligt beskyttelsesudstyr.
- For indsatspersonel** : Hvis særlig beklædning er påkrævet for at håndtere spildet, skal man være opmærksom på alle oplysninger i punkt 8 om passende og upassende materialer. Se også informationen under "For ikke-indsatspersonel".

- 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger** : Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb og kloakker. Underret myndighederne hvis produktet har medført miljøforurening (kloakker, vandveje, jord og luft).

### 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

- Lille udslip** : Stop utætheden, hvis det kan gøres uden risiko. Flyt beholdere væk fra spildområdet. Absorber med et inert stof, og anbring det derefter i passende affaldsbeholder. Bortskaffes via en godkendt affaldsordning.
- Stort udslip** : Stop utætheden, hvis det kan gøres uden risiko. Flyt beholdere væk fra spildområdet. Gå udslippet imøde i medvind. Undgå udslip til kloakker, vandløb, kældre eller lukkede områder. Vask spild ned i et anlæg til behandling af udstrømmende spild eller gør følgende. Bortskaffes via en godkendt affaldsordning. Forurenede opsugningsmateriale kan have samme farlige egenskaber som det spildte produkt. Spild begrænses og opsamles med ikke-brandbart absorberende materiale, f.eks. sand, jord, vemiculite, diatomejord og placeres i beholder og bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler.

- 6.4 Henvisning til andre punkter** : Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i nødsituationer.  
Se punkt 8 for oplysninger om egnet, personligt beskyttelsesudstyr.  
Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshåndtering.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning.

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

- Beskyttelsesforanstaltninger : Brug egnede personlige værnemidler (se punkt 8). Personer, som førhen har haft problemer med hudsensibilisering, bør ikke arbejde med nogen proces, hvor dette produkt anvendes. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller beklædning. Må ikke indtages. Undgå indånding af dampe eller spraytåger. Opbevares i den originale beholder eller godkendt alternativ, der er fremstillet af et tilsvarende materiale, hold den tæt lukket, når den ikke bruges. Tomme beholdere fastholder produktrester og kan derfor være farlige. Genbrug ikke beholderen.
- Råd om generel bedriftsmæssig hygiejne : Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i områder, hvor dette produkt håndteres, oplagres og forarbejdes. Brugere skal vaske hænder og ansigt, før de spiser, drikker eller ryger. Fjern tilsmudset tøj og beskyttelsesudstyr, før der gås ind på arealer til spisning. Se også punkt 8 for yderligere oplysninger om hygiejneforanstaltninger.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares ved følgende temperaturer: 5 til 30°C (41 til 86°F). Opbevares i overensstemmelse med lokale regler. Opbevares i original emballage, beskyttet fra direkte sollys på et tørt, køligt og vel-ventileret sted, væk fra uforenelige materialer (se Punkt 10) samt føde- og drikkevarer. Hold beholderen tæt lukket og forseglet, indtil den skal bruges. Åbnede beholdere skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage. Må ikke opbevares i umærkede beholdere. Skal indesluttet forsvarligt for at undgå miljøforurening. Der skal udvises omhu ved håndtering af tomme beholdere, som ikke er blevet rengjorte eller skyllede af. Se afsnit 10 for uforlignelige materialer inden håndtering eller brug.

7.3 Særlige anvendelser

- Anbefalinger : Ikke tilgængelig.
- Specifikke løsninger til den industrielle sektor : Ikke tilgængelig.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Information gives baseret på typiske forventede anvendelser af produktet. Der kan være behov for yderligere foranstaltninger ved bulkhåndtering eller andre anvendelser, der kan øge arbejdstagereksposeringen eller frigivelser til miljøet.

8.1 Kontrolparametre

Arbejdstilsynets grænseværdier / Indeks for biologisk eksponering

| Produkt/ingrediens navn   | Grænseværdier for eksponering                                                                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol | <b>Arbejdstilsynet (Danmark, 12/2024)</b><br>Gennemsnitværdier 8 timer: 68 mg/m³.<br>Gennemsnitværdier 8 timer: 10 ppm.<br>STEL (S) 15 minutter: 15 ppm.<br>STEL (S) 15 minutter: 101 mg/m³. |

Der kendes ingen eksponeringsindeks.

- Anbefalede målingsprocedurer : Der bør henvises til overvågningsstandarder, såsom følgende: Europæisk Standard EN 689 (Luftundersøgelse. Arbejdspladsluft. Vejledning i vurdering af eksponering ved inhalation af kemiske stoffer i forhold til grænseværdier og målestrategi) Europæisk Standard EN 14042 (Arbejdspladsluft - Vejledning i anvendelse og brug af fremgangsmåder til vurdering af eksponering for kemiske og biologiske stoffer) Europæisk Standard EN 482 (Arbejdspladsluft - Generelle krav til ydeevne ved procedurer til måling af kemiske midler) Reference til nationale vejledningsdokumenter for metoder til fastsættelse af farlige stoffer vil også være påkrævet.

DNEL'er/DMEL'er

SPS Gloss AE

**PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**

| Produkt/ingrediens navn              | Resultat                                                          | Værdi              | Effekter            |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol | DNEL - Generel population - Langvarig - Oral                      | 0,29 mg/kg bw/dag  | Effekter: Systemisk |
|                                      | DNEL - Generel population - Langvarig - Gennem huden              | 0,29 mg/kg bw/dag  | Effekter: Systemisk |
|                                      | DNEL - Generel population - Langvarig - Indånding                 | 0,505 mg/m³        | Effekter: Systemisk |
|                                      | DNEL - Arbejdere - Langvarig - Gennem huden                       | 0,812 mg/kg bw/dag | Effekter: Systemisk |
|                                      | DNEL - Arbejdere - Langvarig - Indånding                          | 2,86 mg/m³         | Effekter: Systemisk |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol            | DNEL - Arbejdere - Langvarig - Indånding                          | 67,5 mg/m³         | Effekter: Lokal     |
|                                      | DNEL - Arbejdere - Langvarig - Gennem huden                       | 20 mg/kg bw/dag    | Effekter: Systemisk |
|                                      | DNEL - Generel population - Forbrugere - Kortvarig - Indånding    | 50,6 mg/m³         | Effekter: Lokal     |
|                                      | DNEL - Generel population - Forbrugere - Langvarig - Indånding    | 34 mg/m³           | Effekter: Lokal     |
|                                      | DNEL - Generel population - Forbrugere - Langvarig - Gennem huden | 10 mg/kg bw/dag    | Effekter: Systemisk |
|                                      | DNEL - Arbejdere - Langvarig - Indånding                          | 67,5 mg/m³         | Effekter: Systemisk |
|                                      | DNEL - Generel population - Langvarig - Oral                      | 6,25 mg/kg bw/dag  | Effekter: Systemisk |
|                                      | DNEL - Arbejdere - Langvarig - Indånding                          | 67,5 mg/m³         | Effekter: Lokal     |
|                                      | DNEL - Arbejdere - Kortvarig - Indånding                          | 101,2 mg/m³        | Effekter: Lokal     |
|                                      | DNEL - Arbejdere - Langvarig - Indånding                          | 6,81 mg/m³         | Effekter: Systemisk |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (BIT)    | DNEL - Generel population - Langvarig - Indånding                 | 1,2 mg/m³          | Effekter: Systemisk |
|                                      | DNEL - Arbejdere - Langvarig - Gennem huden                       | 0,966 mg/kg bw/dag | Effekter: Systemisk |
|                                      | DNEL - Generel population - Langvarig - Gennem huden              | 0,345 mg/kg bw/dag | Effekter: Systemisk |

PNEC'er

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

| Produkt/ingrediens navn           | Resultat                                           | Værdi             | Bemærkninger |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol         | Ferskvand - Vurderingsfaktorer                     | 1,1 mg/l          | -            |
|                                   | Hav                                                | 0,11 mg/l         | -            |
|                                   | Friskvandsbundfald - Ligeveægtsfordeling           | 4,4 mg/kg         | -            |
|                                   | Havvandsbundfald - Ligeveægtsfordeling             | 0,44 mg/kg        | -            |
|                                   | Rensningsanlæg til spildevand - Vurderingsfaktorer | 200 mg/l          | -            |
|                                   | Jord - Ligeveægtsfordeling                         | 0,32 mg/kg        | -            |
|                                   | Sekundær forgiftning - Vurderingsfaktorer          | 56 mg/kg          | -            |
|                                   | Ferskvand                                          | 0,00403 mg/l      | -            |
|                                   | Havvand                                            | 0,000403 mg/l     | -            |
|                                   | Rensningsanlæg til spildevand                      | 1,03 mg/l         | -            |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (BIT) | Friskvandsbundfald                                 | 0,0499 mg/kg dwt  | -            |
|                                   | Havvandsbundfald                                   | 0,00499 mg/kg dwt | -            |
|                                   | Jord                                               | 3 mg/kg dwt       | -            |
|                                   |                                                    |                   |              |

### 8.2 Eksponeringskontrol

**Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol** : God generel ventilation skulle være tilstrækkeligt til at kontrollere arbejdernes udsættelse for luftbårne urenheder.

#### Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

**Hygiejniske foranstaltninger** : Vask hænder, underarme og ansigt grundigt efter håndtering af kemiske produkter, før der spises, ryges eller benyttes toilet, og ved arbejdsperiodens afslutning. De rette teknikker bør bruges til at fjerne beklædning, der muligvis er forurenet. Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. Vask forurenet tøj, før det atter tages i brug. Sørg for, at øjenvaskestationer og nødbruker befinder sig tæt på arbejdsstationens beliggenhed.

**Beskyttelse af øjne/ansigt** : Der bør anvendes beskyttelsesbriller, som overholder en godkendt standard, når en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt for at undgå udsættelse for væskesprøjt, spraytåger, gasser eller støv. Anvend øjenværn i overensstemmelse med EN 166. Ved mulighed for kontakt skal følgende beskyttelse bæres, medmindre vurderingen angiver en højere beskyttelsesgrad: beskyttelsesbriller mod kemikaliesprøjt.

#### Beskyttelse af hud

Der findes intet handskemateriale eller kombination af materialer, der vil give ubegrænset modstandsdygtighed overfor noget individuelt kemikalie eller blanding af kemikalier.

Gennembrudstiden skal være større end produktets slutanvendelsestid.

Handskeproducentens anvisninger og informationer om anvendelse, opbevaring, vedligeholdelse og udskiftning skal følges.

Handskerne skal udskiftes regelmæssigt, og hvis der er tegn på beskadigelse af handskematerialet.

Sørg altid for, at handskerne er fri for defekter, og at de opbevares og anvendes korrekt.

Handskens ydeevne eller effektivitet kan blive nedsat af fysiske/kemiske skader og dårlig vedligeholdelse.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Beskyttende creme kan beskytte de udsatte hudområder, men bør ikke påføres efter, at huden har været udsat for præparatet.

- Beskyttelse af hænder

Når kemiske produkter håndteres, bør der på alle tidspunkter anvendes kemikalieresistente, uigennemtrængelige handsker, som overholder en godkendt standard, hvis en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt. Kontroller under brugen, at handskernes beskyttende egenskaber stadig er bevaret, under hensyntagen til de af handskeproducenten angivne parametre. Det skal bemærkes, at gennembrydningstiden for et givet handskemateriale kan være forskellig for forskellige handskeproducenter. I tilfælde af blandinger bestående af flere stoffer kan handskernes beskyttelsestid ikke estimeres nøjagtigt. > 8 timer (gennembrudstid): nitrilgummi (0.5mm) polyethylen (PE) polyvinylalkohol (PVA) Anbefalingen af type eller typer af handsker, som skal anvendes ved håndtering af produktet, er baseret på information fra følgende kilde: EN374. Brugeren må sikre sig, at det endelige valg af handskestype, er den bedst egnede udfra de pågældende anvendelsesforhold samt risikovurdering for brugen af dette produkt.
- Beskyttelse af krop

Personligt beskyttelsesudstyr til kroppen bør vælges på grundlag af den opgave, der skal udføres, og de involverede risici og bør godkendes af en specialist, før dette produkt håndteres. Anbefalet: (EN 467) Bær overall eller langærmet skjorte.
- Anden hudbeskyttelse

Passende fodtøj og alle yderligere hudbeskyttelsesforanstaltninger bør vælges baseret på opgaven, som skal udføres og de involverede risici, og bør godkendes af en specialist før håndtering af dette produkt.
- Åndedrætsværn

Baseret på faren og muligheden for eksponering skal der vælges et åndedrætsværn, som opfylder den passende standard eller certificering. Åndedrætsværn skal anvendes i overensstemmelse med et åndedrætsbeskyttelsesprogram for at sikre korrekt pasform, træning og andre vigtige brugsforhold. Anbefalet: filter mod dampe fra organiske opløsningsmidler (filtertype A) partikelfilter (EN 140)
- Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Emissioner fra udluftnings- eller arbejdsudstyr bør kontrolleres for at sikre, at de opfylder de juridiske krav for miljøbeskyttelse. I visse tilfælde vil det være nødvendigt med luftrensere, filtre eller andre tekniske modifikationer til udstyret for at reducere emissionerne til acceptable niveauer.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

Forholdene ved måling af alle egenskaber er ved standardtemperatur og -tryk, medmindre andet er angivet.

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

- Fysisk tilstandsform

Væske.
- Farve

Diverse
- Lugt

Karakteristisk.
- Lugttærskel

Ikke tilgængelig.
- Smeltepunkt/frysepunkt

0°C [Litteratur (vand)]
- Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

100°C (212°F) [Litteratur (vand)]
- Antændelighed (fast stof, luftart)

Ikke brandfarlig ved tilstedeværelse af følgende materialer eller tilstande: åbne flammer, gnister og statisk elektricitet, varme og stød og mekaniske stød. Ikke brandfarlig, men vil brænde ved langvarig udsættelse for åben ild eller høje temperaturer.
- Øvre og nedre eksplosionsgrænse

Indeholder ikke tilstrækkeligt med flygtige, brandfarlige komponenter til at danne en eksplosiv atmosfære under normale brugsforhold.
- Flammepunkt

Ikke relevant på grund af produktets natur.
- Selvantændelsestemperatur

Ikke relevant på grund af produktets natur.
- Dekomponeringstemperatur

Ikke relevant.
- pH

8 til 9 [Konc. (% vægt / vægt): 100%] [OECD 122]
- pH : Begrundelse

Ikke tilgængelig.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

|                                       |                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Viskositet                            | : Dynamisk (rumtemperatur): 2250 til 2600 mPa·s [ASTM D562 [KU]]<br>Kinematisk (rumtemperatur): 1859 til 2222 mm²/s [beregnet.]<br>Kinematisk (40°C): >20,5 mm²/s [beregnet.]                      |
| Opløselighed                          | :                                                                                                                                                                                                  |
| Medium                                | Resultat                                                                                                                                                                                           |
| koldt vand                            | Opløselig                                                                                                                                                                                          |
| varmt vand                            | Opløselig                                                                                                                                                                                          |
| methanol                              | Meget lidt opløselig                                                                                                                                                                               |
| acetone                               | Meget lidt opløselig                                                                                                                                                                               |
| Opløselighed i vand                   | : Ikke tilgængelig.                                                                                                                                                                                |
| Blandbar med vand                     | : Ja.                                                                                                                                                                                              |
| Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand | : Ikke relevant.                                                                                                                                                                                   |
| Damptryk                              | : 2,3 kPa (17,25 mm Hg) [Litteratur (vand)]                                                                                                                                                        |
| Fordampningshastighed                 | : <1 (butylacetat = 1)                                                                                                                                                                             |
| Relativ massefylde                    | : Ikke tilgængelig.                                                                                                                                                                                |
| Massefylde                            | : 1,17 til 1,21 g/cm³ [20°C (68°F)] [DIN 53217]                                                                                                                                                    |
| Dampmassefylde                        | : >1 [Luft = 1]                                                                                                                                                                                    |
| Eksplorative egenskaber               | : Ikke eksplosiv ved tilstedeværelse af følgende materialer eller tilstande: åbne flammer, gnister og statisk elektricitet og varme.<br>Ingen usædvanlig fare, hvis det er involveret i ildebrand. |
| Oxiderende egenskaber                 | : Ikke tilgængelig.                                                                                                                                                                                |
| Partikelegenskaber                    |                                                                                                                                                                                                    |
| Mellemstor partikelstørrelse          | : Ikke relevant.                                                                                                                                                                                   |

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

|                                    |                                                                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reaktivitet                   | : Ingen specifikke testdata relateret til reaktivitet er tilgængelige for dette produkt eller dets indholdsstoffer. |
| 10.2 Kemisk stabilitet             | : Produktet er stabilt.                                                                                             |
| 10.3 Risiko for farlige reaktioner | : Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold opstår der ingen farlige reaktioner.                             |
| 10.4 Forhold, der skal undgås      | : Ingen specifikke data.                                                                                            |
| 10.5 Materialer, der skal undgås   | : Ingen specifikke data.                                                                                            |
| 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter | : Ved normale opbevarings- og brugsforhold bør der ikke dannes farlige nedbrydningsprodukter.                       |

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

| Produkt/ingrediens navn              | Resultat                                                   | Værdi               |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol | Rotte - Oral - LD50                                        | 4600 mg/kg          |
|                                      | Rotte - Indånding - LC50 Damp                              | >20 mg/l [4 timer]  |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol            | Mus - Oral - LD50                                          | 2400 mg/kg          |
|                                      | Kanin - Gennem huden - LD50                                | 2700 mg/kg          |
|                                      | Mus - Mand - Oral - LD50                                   | 2410 mg/kg          |
|                                      | Rotte - Oral - LD50                                        | 3305 mg/kg          |
|                                      | Rotte - Indånding - LC50 Støv og spraytåger                | 58 mg/l [4 timer]   |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (BIT)    | Rotte - Mand - Oral - LD50                                 | 490 mg/kg           |
|                                      | Rotte - Mand, Kvinde - Indånding - LC50 Støv og spraytåger | 0,5 mg/l [4 timer]  |
|                                      | Rotte - Indånding - LC50 Støv og spraytåger                | 0,11 mg/l [4 timer] |

Konklusion/Sammendrag [Produkt] : På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Estimer for akut toksicitet

| Produkt/ingrediens navn              | Oral (mg/kg) | Gennem huden (mg/kg) | Indånding (gasser) (ppm) | Indånding (dampe) (mg/l) | Indånding (støv og tåger) (mg/l) |
|--------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol | 4600         | N/A                  | N/A                      | N/A                      | N/A                              |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol            | 3305         | 2700                 | N/A                      | N/A                      | 58                               |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (BIT)    | 450          | N/A                  | N/A                      | N/A                      | 0,21                             |

Hudætsning/hudirritation

| Produkt/ingrediens navn              | Resultat                        | Eksponering                          | Observation |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol | Kanin - Hud - Mildt irriterende | Mængde/anvendt koncentration: 0.5 gm | -           |

Konklusion/Sammendrag [Produkt] : På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Navn på indholdsstof  
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (BIT)

Konklusion/Sammendrag  
Forårsager hudirritation.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

| Produkt/ingrediens navn              | Resultat                          | Eksposering                          | Observation |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol | Kanin - Øjne - Irriterer kraftigt | Mængde/anvendt koncentration: 0.1 Ml | -           |

Konklusion/Sammendrag  
[Produkt]  
Navn på indholdsstof  
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (BIT)

: Forårsager alvorlig øjenirritation.  
  
Konklusion/Sammendrag  
Risiko for alvorlig øjenscade.

Luftvejskorrosion/irritation

Ikke tilgængelig.

Konklusion/Sammendrag  
[Produkt]

: På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

| Produkt/ingrediens navn           | Arter - Eksposeringsmetode | Resultat                           |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (BIT) | Marsvin - hud              | Resultat: Forårsager overfølsomhed |

Hud  
Konklusion/Sammendrag  
[Produkt]

: Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Respiratorisk  
Konklusion/Sammendrag  
[Produkt]

: På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Kimcellemutagenicitet

Ikke tilgængelig.

Konklusion/Sammendrag  
[Produkt]  
Navn på indholdsstof  
2-(2-butoxyethoxy)ethanol

: På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.  
  
Konklusion/Sammendrag  
Ingen mutagene effekter.

Kræftfremkaldende egenskaber

Ikke tilgængelig.

Konklusion/Sammendrag  
[Produkt]

: På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

Ikke tilgængelig.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

**Konklusion/Sammendrag [Produkt]** : På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

### Enkel STOT-eksponering

Ikke tilgængelig.

### Gentagne STOT-eksponeringer

Ikke tilgængelig.

### Aspirationsfare

Ikke tilgængelig.

### Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje

Indgangsbaner, der forventes: Oral, Indånding, Øjne.

Indgangsbaner, der ikke forventes: Gennem huden.

### Potentielle akutte helbredspåvirkninger

- Øjenkontakt** : Forårsager alvorlig øjenirritation.
- Indånding** : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
- Hudkontakt** : Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- Indtagelse** : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

### Symptomer forbundet med fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber

- Øjenkontakt** : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
smerte eller irritation  
løber i vand  
rødmen
- Indånding** : Ingen specifikke data.
- Hudkontakt** : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
irritation  
rødmen
- Indtagelse** : Ingen specifikke data.

### Forsinkede og øjeblikkelige virkninger samt kroniske virkninger ved kortvarig og længerevarende eksponering

#### Eksponering i kort tid

- Potentielle øjeblikkelige effekter** : Ikke tilgængelig.
- Potentielle forsinkede effekter** : Ikke tilgængelig.

#### Eksponering i lang tid

- Potentielle øjeblikkelige effekter** : Ikke tilgængelig.
- Potentielle forsinkede effekter** : Ikke tilgængelig.

### Potentielle kroniske sundhedseffekter

Ikke tilgængelig.

**Konklusion/Sammendrag [Produkt]** : På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

- Generelt** : Efter sensibilisering kan der optræde en kraftig allergisk reaktion ved efterfølgende eksponering for meget små mængder.
- Kræftfremkaldende egenskaber** : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
- Mutagenicitet** : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

Reproduktionstoksicitet : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

11.2 Oplysninger om andre farer

11.2.1 Hormonforstyrrende egenskaber

Ikke tilgængelig.  
Konklusion/Sammendrag [Produkt] : Produktet opfylder ikke kriterierne for at blive anset for at have hormonforstyrrende egenskaber i henhold til kriterierne i enten forordning (EF) nr. 1907/2006 eller forordning (EF) nr. 1272/2008.

11.2.2 Andre oplysninger

Ikke tilgængelig.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

| Produkt/ingrediens navn              | Resultat                                           | Arter                                     |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol | Akut - LC50<br>36 mg/l [96 timer]                  | Fisk - Pimephales promelas                |
|                                      | Akut - LC50<br>42 mg/l [24 timer]                  | Fisk                                      |
|                                      | Akut - EC50<br>91 mg/l [48 timer]                  | Dafnie spec.                              |
|                                      | Akut - LC50<br>42 mg/l [96 timer]                  | Fisk                                      |
|                                      | Akut - EC50<br>2850 mg/l [48 timer]                | Dafnie spec.                              |
|                                      | Akut - NOEC<br>>100 mg/l [96 timer]                | Alger - Alger                             |
|                                      | Akut - EC50 - Ferskvand<br>1300 mg/l [96 timer]    | Fisk - Blågælllet solfisk                 |
|                                      | Akut - EC50 - Ferskvand<br>1101 mg/l [48 timer]    | Dafnie spec.                              |
|                                      | Akut - EC10 - Ferskvand<br>1995 mg/l [30 minutter] | Mikro-organismer                          |
|                                      | Kronisk - EC10<br>112 mg/l [14 dage]               | Dafnie spec.                              |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol            | Akut - EC50 - Ferskvand<br>3300 mg/l [24 timer]    | Dafnie spec.                              |
|                                      | Akut - EC50<br>0,067 mg/l [72 timer]               | Alger                                     |
|                                      | Akut - EC50 - Ferskvand<br>2,94 mg/l [48 timer]    | Dafnie spec. - Dafnie spec.               |
|                                      | Akut - EC50 - Havvand<br>0,9893 mg/l [96 timer]    | Krebsdyr                                  |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (BIT)    | Kronisk - NOEC<br>0,21 mg/l [28 dage]              | Fisk - Regnbueørred (oncorhynchus mykiss) |

PUNKT 12: Miljøoplysninger

|  |                                                        |                                           |
|--|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | <b>Kronisk - NOEC</b><br>1,2 mg/l [21 dage]            | Dafnie spec. - Dafnie spec.               |
|  | <b>Kronisk - NOEC</b><br>90 mg/l [20 dage]             | Akvatiske planter                         |
|  | <b>Akut - LC50</b><br>8 til 13 mg/l [96 timer]         | Fisk                                      |
|  | <b>Akut - LC50 - Ferskvand</b><br>2,18 mg/l [96 timer] | Fisk - Regnbueørred (oncorhynchus mykiss) |
|  | <b>Akut - EC50</b><br>0,11 mg/l [72 timer]             | Alger - Alger                             |
|  | <b>Kronisk - NOEL</b><br>0,0403 mg/l [72 timer]        | Alger - Alger                             |
|  | <b>Akut - LC50 - Ferskvand</b><br>167 ppb [96 timer]   | Fisk - Rainbow trout,donaldson trout      |
|  | <b>Akut - EC50 - Ferskvand</b><br>97 ppb [48 timer]    | Dafnie spec. - Water flea                 |

**Konklusion/Sammendrag [Produkt]** : På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

12.2 Persistens og nedbrydelighed

|                                                                     |                  |                                        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|
| <b>Produkt/ingrediens navn</b><br>1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (BIT) | <b>Test</b><br>- | <b>Resultat</b><br>>90% [1 dage] - let |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|

**Konklusion/Sammendrag [Produkt]** : Dette produkt er ikke afprøvet for bionedbrydning. På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

| Produkt/ingrediens navn              | Halveringstid i vand | Fotolyse | Bionedbrydelighed |
|--------------------------------------|----------------------|----------|-------------------|
| 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol | -                    | -        | Ikke let          |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol            | -                    | -        | let               |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (BIT)    | -                    | -        | let               |

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

| Produkt/ingrediens navn              | LogP <sub>ow</sub> | BCF | mulighed |
|--------------------------------------|--------------------|-----|----------|
| 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol | 2,8                | -   | Lav      |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol            | 1                  | -   | Lav      |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (BIT)    | 0,64               | -   | Lav      |

12.4 Mobilitet i jord  
Fordelingskoefficient for jord/vand

PUNKT 12: Miljøoplysninger

| Produkt/ingrediens navn              | logKoc | Koc     |
|--------------------------------------|--------|---------|
| 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol | 1,9    | 83,8929 |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol            | 1,6    | 36,5981 |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (BIT)    | 1,9    | 73,142  |

Resultater af PMT- og vPvM-vurdering

| Produkt/ingrediens navn              | PMT | P   | M   | T   | vPvM | vP  | vM  |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej  | Nej | Nej |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol            | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej  | Nej | Nej |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (BIT)    | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej  | Nej | Nej |

**Mobilitet** : Ikke-flygtig væske.

**Konklusion/Sammendrag** : Produktet opfylder ikke kriterierne for at blive betragtet som en PMT eller vPvM.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering regulativ (EF) Nr. 1907/2006 [REACH]

| Produkt/ingrediens navn              | PBT | P   | B   | T   | vPvB | vP  | vB  |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol | Nej | N/A | N/A | Nej | N/A  | N/A | N/A |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol            | Nej | N/A | N/A | Nej | N/A  | N/A | N/A |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (BIT)    | Nej | N/A | N/A | Nej | N/A  | N/A | N/A |

Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

| Produkt/ingrediens navn              | PBT | P   | B   | T   | vPvB | vP  | vB  |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej  | Nej | Nej |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol            | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej  | Nej | Nej |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (BIT)    | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej  | Nej | Nej |

**Konklusion/Sammendrag Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]** : Produktet opfylder ikke kriterierne for at blive betragtet som en PBT eller vPvB.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Ikke tilgængelig.

**Konklusion/Sammendrag [Produkt]** : Produktet opfylder ikke kriterierne for at blive anset for at have hormonforstyrrende egenskaber i henhold til kriterierne i enten forordning (EF) nr. 1907/2006 eller forordning (EF) nr. 1272/2008.

12.7 Andre negative virkninger

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

SPS Gloss AE

PUNKT 13: Bortskaffelse

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning.

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt

**Metoder for bortskaffelse** : Undgå udslip til miljøet. Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb og kloakker. Bortskaf indhold og beholder i overensstemmelse med alle lokale, regionale, nationale og internationale regler.

**Farligt Affald** : Ja.

Europæisk affaldskatalog (EWC)

| Affaldskode | Affaldsbetegnelse                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*   | Maling- og lakaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer |

**Særlige forholdsregler** : Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. Der skal udvises omhu ved håndtering af tomme beholdere, som ikke er blevet rengjorte eller skyllede af. Tomme beholdere eller den indvendige beklædning kan indeholde rester fra produktet. Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb og kloakker.

PUNKT 14: Transportoplysninger

|                                                          | ADR/RID         | ADN             | IMDG            | IATA            |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 14.1 UN-nummer eller ID-nummer                           | Ikke reguleret. | Ikke reguleret. | Ikke reguleret. | Ikke reguleret. |
| 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) | -               | -               | -               | -               |
| 14.3 Transportfareklasse (r)                             | -               | -               | -               | -               |
| 14.4 Emballagegruppe                                     | -               | -               | -               | -               |
| 14.5 Miljøfarer                                          | Nej.            | Nej.            | Nej.            | Nej.            |

Yderligere oplysninger ADR

Yderligere oplysninger ADN

Yderligere oplysninger IMDG

Yderligere oplysninger IATA

**14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren** : **Transport indenfor fabriksområdet:** Transporter altid i lukkede, opretstående og sikrede beholdere. Personer, der transporterer produktet skal have kendskab til forholdsregler ved spild og uheld.

SPS Gloss AE

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter : Ikke tilgængelig.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EU regulativ (EF) Nr. 1907/2006 (REACH)  
Bilag XIV - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse  
Bilag XIV

Ingen af bestanddelene er angivet.  
Særligt problematiske stoffer  
Ingen af bestanddelene er angivet.

Bilag XVII - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler

| Produkt/ingrediens navn | %   | Betegnelse [Anvendelse] |
|-------------------------|-----|-------------------------|
| SPS Gloss AE            | ≥90 | 3                       |

Etikettering : Ikke relevant.  
Syntetiske polymermikropartikler - betegnelse 78

Generisk identitet af polymer(er) : Polyamid og polyurethan-copolymerer  
Samlet procentdel af syntetiske polymermikropartikler : 0,23924%

Andre EU regler

VOC : Bestemmelserne i Direktiv 2004/42/EF om VOC gælder for dette produkt. Se efter yderligere information på produktetiketten og/eller i det tekniske datablad.

VOC for Klar-Til-Brug Blanding : IIA/d. Maling til træværk og metalbeklædning indendørs/udendørs. EU grænseværdi for dette produkt : 130g/l (2010.)  
Dette produkt indeholder maksimum 40 g/l VOC.

Industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) - luft : Ikke på listen

Industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) - vand : Ikke på listen

Udgangsstoffer til eksplosivstoffer : Ikke relevant.

Ozonlagsnedbrydende stoffer (EU 2024/590)  
Ikke på listen.

Tidligere samtykke (PIC) (649/2012/EF)  
Ikke på listen.

persistente organiske miljøgifte (850/2004/EF)  
Ikke på listen.

Seveso Direktiv

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

Dette produkt er ikke kontrolleret under Seveso-direktivet.

Nationale regler

Danmark

Forordning om biocidholdige produkter : Ikke relevant.

BEK nr. 1795/2015

| Navn på indholdsstof | Bilag 1 Afsnit A | Bilag 1 Afsnit B |
|----------------------|------------------|------------------|
| titandioxid          | Optaget på liste | -                |

Produktregistreringsnummer : Ikke tilgængelig.

Brandklasse : Ikke tilgængelig.

Danmark – Kræftisiko : Optaget på liste

Mal-kode (1993) : 00-1

Beskyttelse baseret på MAL-kode : Ifølge bekendtgørelsen om arbejde med kodenumererede produkter gælder følgende bestemmelser for brug af personlige værnemidler:

**Generelt:** Ved alt arbejde som kan indebære tilsmudsning skal handsker anvendes. Forklæde/overtræksdragt/beskyttelsesdragt skal anvendes hvor der sker tilsmudsning i en sådan grad, at almindeligt arbejdstøj ikke beskytter effektivt mod hudkontakt med produktet. Hvis helmaske ikke anbefales skal ansigtsskærm anvendes ved stænkende arbejde. Eventuelt anvist øjenbeskyttelse bortfalder i såfald.

Ved al sprøjtearbejde, hvor der er returspray (tilbageslag), skal der anvendes åndedrætsværn og ærmebeskyttelse/forklæde/overtræksdragt/beskyttelsesdragt som anbefalet eller instrueret.

Mal-kode (1993): 00-1

**Anvendelse:** Ved sprøjtning i eksisterende\* sprøjtebokse hvis operatøren er udenfor sprøjtezone.

- Ærmebeskyttelse skal anvendes.

Ved al sprøjtning med aerosoldannelse i kabine eller sprøjteboks, hvor operatøren er i sprøjtezone og ved sprøjtning udenfor lukkede anlæg, kabine eller boks.

- Der skal anvendes helmaske med kombineret filter, overtræksdragt og hætte.

**Tørring:** Elementer til tørring/tørreovne, som midlertidigt er placeret f. eks. i en reolvogn, skal være forsynet med mekanisk udsugning, så dampe fra de våde emner ikke passerer arbejderes indåndingszone.

**Polering:** Ved polering af behandlede overflader skal støvfiltermaske anvendes. Ved maskinslibning skal der anvendes beskyttelsesbriller. Arbejdshandsker skal altid anvendes.

**Forsigtig** Reglerne indeholder andre bestemmelser udover de ovennævnte.

\*Se regulativer.

Malkode for brugsklar blanding : Ikke relevant.

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

**Beskyttelse baseret på MAL-kode for brugsklar blanding** : Ikke relevant.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

**Lavtkogende væsker** : Ikke relevant.

**Anvendelsesbegrænsninger** : Må ikke anvendes erhvervsmæssigt af unge under 18 år, jævnfør Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges farlige arbejde.

**Listen over uønskede stoffer** : Ikke på listen

**Kræftfremkaldende affald** : Affaldsbeholdere, skal mærkes med: Indeholder et stof eller stoffer, der er omfattet af dansk arbejdsmiljøregulering med hensyn til kræftisiko.

**Affaldskort nr.** : 3.21

**Affaldsgruppe** : H

**Bemærkning** : Ikke tilgængelig.

**Referencer** : Bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 "Bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre".  
Bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj 1993 "Bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter".  
Bekendtgørelse nr. 559 af 4. juli 2002 "Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø".  
Bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 "Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftisikoen ved arbejde med stoffer og materialer".  
Bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 "Bekendtgørelse om unges arbejde".  
AT-vejledning C.0.1 af august 2007 "Grænseværdier for Stoffer og materialer".  
Bekendtgørelse nr. 571 af 29. november 1984 "Bekendtgørelse om anvendelse af driv- og opløsningsmidler i Aerosolbeholdere".  
Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2020/878  
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/425 af 9. marts 2016 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF

### Internationale regelsæt

#### Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte (POP)

| Listenavn       | Navn på indholdsstof | Status |
|-----------------|----------------------|--------|
| Ikke på listen. |                      |        |

#### Rotterdam-konventionen om forudgående informeret samtykke (PIC)

Ikke på listen.

#### UN ECE Aarhus Protokol for POP'er og tungmetaller

| Listenavn       | Navn på indholdsstof | Status |
|-----------------|----------------------|--------|
| Ikke på listen. |                      |        |

**CN kode** : 3209 10 00 00

#### Lagerliste

**Australien** : Mindst en bestanddel er ikke angivet.

**Canada** : Mindst en bestanddel er ikke angivet.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

|                                |                                                                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kina                           | : Alle komponenter er opført på liste, undtaget eller anmeldte.                                                                       |
| Den Eurasiske Økonomiske Union | : Inventar fra den Russiske Føderation: Ikke bestemt.                                                                                 |
| Japan                          | : Japan's Register (CSCL): Mindst en bestanddel er ikke angivet.<br>Japansk fortegnelse (ISHL): Mindst en bestanddel er ikke angivet. |
| New Zealand                    | : Mindst en bestanddel er ikke angivet.                                                                                               |
| Filippinerne                   | : Mindst en bestanddel er ikke angivet.                                                                                               |
| Republikken Korea              | : Mindst en bestanddel er ikke angivet.                                                                                               |
| Taiwan                         | : Mindst en bestanddel er ikke angivet.                                                                                               |
| Thailand                       | : Mindst en bestanddel er ikke angivet.                                                                                               |
| Tyrkiet                        | : Ikke bestemt.                                                                                                                       |
| USA                            | : Mindst en bestanddel er ikke angivet.                                                                                               |
| Vietnam                        | : Mindst en bestanddel er ikke angivet.                                                                                               |
| 15.2                           | : Produktet indeholder stoffer, som der fortsat kræves en kemisk sikkerhedsvurdering af.                                              |
| Kemikaliesikkerhedsvurdering   |                                                                                                                                       |

PUNKT 16: Andre oplysninger

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angiver oplysninger, der er ændret fra den tidligere udgave. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Forkortelser og initialord                                   | : ATE = Vurdering af Akut Toksicitet<br>CLP = Lovgivning om Klassificering, Mærkning og Emballering af stoffer og blandinger [Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1272/2008]<br>DMEL-værdi = afledt minimumseffektniveau (Derived-Minimal-Effect-Level)<br>DNEL-værdi = afledt nuleffektniveau (Derived-No-Effect-Level)<br>EUH sætning = CLP-specificeret faresætning<br>N/A = Ikke tilgængelig<br>PBT = Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk<br>PNEC-værdi = Forventet nuleffektkoncentration (Predicted-No-Effect-Concentration)<br>RRN = REACH Registreringsnummer<br>SGG = Segregation Group<br>vPvB = Meget Persistente og Meget Bioakkumulerende |

Procedure brugt til at opnå klassificeringen i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Klassificering                           | Begrundelse                              |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317 | Kalkulationsmetode<br>Kalkulationsmetode |

Komplet tekst af forkortede H-sætninger

Danmark

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Komplet tekst af forkortede H-sætninger | : H302 Farlig ved indtagelse.<br>H315 Forårsager hudirritation.<br>H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.<br>H318 Forårsager alvorlig øjenskade.<br>H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.<br>H330 Livsfarlig ved indånding.<br>H400 Meget giftig for vandlevende organismer.<br>H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.<br>H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SPS Gloss AE

PUNKT 16: Andre oplysninger

|                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                              |              |                              |                 |                                                    |                   |                                                          |                   |                                                          |            |                                                  |              |                                                  |               |                                       |              |                                 |               |                                  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------|----------------------------------|
| <a href="#">Fulde tekst af klassificeringer [CLP/GHS]</a> | :                                                        | <table><tr><td>Acute Tox. 2</td><td>AKUT TOKSICITET - Kategori 2</td></tr><tr><td>Acute Tox. 4</td><td>AKUT TOKSICITET - Kategori 4</td></tr><tr><td>Aquatic Acute 1</td><td>KORTVARIG (AKUT) FARE FOR VANDMILJØET - Kategori 1</td></tr><tr><td>Aquatic Chronic 1</td><td>LANGTIDSFARE (KRONISK FARE) FOR VANDMILJØET - Kategori 1</td></tr><tr><td>Aquatic Chronic 3</td><td>LANGTIDSFARE (KRONISK FARE) FOR VANDMILJØET - Kategori 3</td></tr><tr><td>Eye Dam. 1</td><td>ALVORLIGE ØJENSKADER/ØJENIRRITATION - Kategori 1</td></tr><tr><td>Eye Irrit. 2</td><td>ALVORLIGE ØJENSKADER/ØJENIRRITATION - Kategori 2</td></tr><tr><td>Skin Irrit. 2</td><td>HUDÆTSNING/HUDIRRITATION - Kategori 2</td></tr><tr><td>Skin Sens. 1</td><td>HUDSENSIBILISERING - Kategori 1</td></tr><tr><td>Skin Sens. 1A</td><td>HUDSENSIBILISERING - Kategori 1A</td></tr></table> | Acute Tox. 2 | AKUT TOKSICITET - Kategori 2 | Acute Tox. 4 | AKUT TOKSICITET - Kategori 4 | Aquatic Acute 1 | KORTVARIG (AKUT) FARE FOR VANDMILJØET - Kategori 1 | Aquatic Chronic 1 | LANGTIDSFARE (KRONISK FARE) FOR VANDMILJØET - Kategori 1 | Aquatic Chronic 3 | LANGTIDSFARE (KRONISK FARE) FOR VANDMILJØET - Kategori 3 | Eye Dam. 1 | ALVORLIGE ØJENSKADER/ØJENIRRITATION - Kategori 1 | Eye Irrit. 2 | ALVORLIGE ØJENSKADER/ØJENIRRITATION - Kategori 2 | Skin Irrit. 2 | HUDÆTSNING/HUDIRRITATION - Kategori 2 | Skin Sens. 1 | HUDSENSIBILISERING - Kategori 1 | Skin Sens. 1A | HUDSENSIBILISERING - Kategori 1A |
| Acute Tox. 2                                              | AKUT TOKSICITET - Kategori 2                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                              |              |                              |                 |                                                    |                   |                                                          |                   |                                                          |            |                                                  |              |                                                  |               |                                       |              |                                 |               |                                  |
| Acute Tox. 4                                              | AKUT TOKSICITET - Kategori 4                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                              |              |                              |                 |                                                    |                   |                                                          |                   |                                                          |            |                                                  |              |                                                  |               |                                       |              |                                 |               |                                  |
| Aquatic Acute 1                                           | KORTVARIG (AKUT) FARE FOR VANDMILJØET - Kategori 1       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                              |              |                              |                 |                                                    |                   |                                                          |                   |                                                          |            |                                                  |              |                                                  |               |                                       |              |                                 |               |                                  |
| Aquatic Chronic 1                                         | LANGTIDSFARE (KRONISK FARE) FOR VANDMILJØET - Kategori 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                              |              |                              |                 |                                                    |                   |                                                          |                   |                                                          |            |                                                  |              |                                                  |               |                                       |              |                                 |               |                                  |
| Aquatic Chronic 3                                         | LANGTIDSFARE (KRONISK FARE) FOR VANDMILJØET - Kategori 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                              |              |                              |                 |                                                    |                   |                                                          |                   |                                                          |            |                                                  |              |                                                  |               |                                       |              |                                 |               |                                  |
| Eye Dam. 1                                                | ALVORLIGE ØJENSKADER/ØJENIRRITATION - Kategori 1         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                              |              |                              |                 |                                                    |                   |                                                          |                   |                                                          |            |                                                  |              |                                                  |               |                                       |              |                                 |               |                                  |
| Eye Irrit. 2                                              | ALVORLIGE ØJENSKADER/ØJENIRRITATION - Kategori 2         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                              |              |                              |                 |                                                    |                   |                                                          |                   |                                                          |            |                                                  |              |                                                  |               |                                       |              |                                 |               |                                  |
| Skin Irrit. 2                                             | HUDÆTSNING/HUDIRRITATION - Kategori 2                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                              |              |                              |                 |                                                    |                   |                                                          |                   |                                                          |            |                                                  |              |                                                  |               |                                       |              |                                 |               |                                  |
| Skin Sens. 1                                              | HUDSENSIBILISERING - Kategori 1                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                              |              |                              |                 |                                                    |                   |                                                          |                   |                                                          |            |                                                  |              |                                                  |               |                                       |              |                                 |               |                                  |
| Skin Sens. 1A                                             | HUDSENSIBILISERING - Kategori 1A                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                              |              |                              |                 |                                                    |                   |                                                          |                   |                                                          |            |                                                  |              |                                                  |               |                                       |              |                                 |               |                                  |

Udskrivningsdato : 12/01/2026

Udgivelsesdato/ : 12/01/2026

Revisionsdato

Dato for forrige udgave : 8/10/2025

Version : 1.01

Bemærkning til læseren

**VIGTIG BEMÆRKNING:** Oplysningerne i dette Sikkerhedsdatablad er baseret på nuværende viden og lovgivning. Det vejleder om sundheds-, sikkerheds- og miljømæssige forhold ved produktet og skal ikke opfattes som nogen garanti for teknisk ydeevne eller egnethed til specifikke anvendelser. Det er ikke hensigten, at oplysningerne i nærværende datablad (som kan ændres til enhver tid) skal være udtømmende, og de offentliggøres i god tro og menes at være korrekte på udarbejdelsestidspunktet. Det er brugerens ansvar at kontrollere, at dette datablad er den aktuelle version, før det relevante produkt tages i brug. Før brug må de personer, der anvender disse oplysninger, selv afgøre, om det relevante produkt er egnet til det pågældende formål. Hvis dette formål afviger fra de formål, der specifikt anbefales i nærværende sikkerhedsdatablad, anvender brugeren produktet på eget ansvar.

**PRODUCENTENS ANSVARSFRASKRIVELSE:** Producenten har ingen indflydelse på eller viden om de forhold, metoder og øvrige faktorer, der er gældende for håndtering, opbevaring, påføring, brug og bortskaffelse af produktet. Derfor påtager producenten sig intet ansvar for uhensigtsmæssige hændelser, der måtte forekomme i forbindelse med håndtering, opbevaring, påføring, brug, forkert brug eller bortskaffelse af produktet, og i det omfang loven tillader dette, fralægger producenten sig udtrykkeligt ansvaret for enhver form for tab, skadeserstatning og/eller omkostninger, som måtte opstå som følge af eller i forbindelse med opbevaring, håndtering, brug eller bortskaffelse af produktet. Sikker håndtering, opbevaring, brug og bortskaffelse er brugernes ansvar. Brugerne skal overholde al gældende arbejdsmiljølovgivning.

Brugeren er alene ansvarlig for endeligt at afgøre, om et givent materiale er velegnet til formålet. Alle materialer kan udgøre ukendte farer og bør anvendes med forsigtighed. Selv om visse risici er beskrevet heri, kan vi ikke garantere, at disse er de eneste risici, der findes.