



# SIKKERHEDSDATABLAD

SPS Primer BP

## PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

### 1.1 Produktidentifikator

**Produktnavn** : SPS Primer BP  
**Produktbeskrivelse** : Primer  
**Produkttype** : Væske.  
**UFI** : WUD7-VAQF-720C-EYHM  
**Produktkode** : SPS0063

### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

| Identificerede brugere                                            |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Forbrugeranvendelse<br>Industriel anvendelse<br>Professionel brug |       |
| Anvendelse der frarådes                                           | Årsag |
| Ingen identificeret.                                              | -     |

### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

RUST-OLEUM EUROPE  
Martin Mathys NV, Kolenbergstraat 23, B-3545 Zelem, Belgium  
Telephone no.: +32 (0) 13 460 200  
Fax no.: +32 (0) 13 460 201

Tor Coatings Limited  
Unit 21, White Rose Way, Follingsby Park, Gateshead, Tyne & Wear, NE10 8YX United Kingdom  
Telephone no.: +44 (0) 191 4106611  
Fax no.: +44 (0) 191 4920125  
enquiries@tor-coatings.com

**E-mail adresse på person ansvarlig for dette SDS** : rpmeurohas@rustoleum.eu

### 1.4 Nødtelefon

#### Nationalt rådgivende organ/Giftinformationscentral

Telefonnummer Danmark : Kontakt Giftlinien på tlf. nr. 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet).  
Se punkt 4 om førstehjælp.

#### Leverandør

Telefonnummer Danmark : +45 69918573  
Virksomheden kan kontaktes i tidsrummet: : 24 / 7

## PUNKT 2: Fareidentifikation

### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

**Produktdefinition** : Blanding

**Klassificering i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]**

Flam. Liq. 3, H226

Dette produkt er klassificeret som farligt i henhold til forordning (EF) 1272/2008 med ændringer.

Se den komplette tekst for H-faresætninger nævnt ovenfor i punkt 16.

Se afsnit 11 for mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer.

### 2.2 Mærkningselementer

**Farepiktogrammer** :



**Signalord** : Advarsel

**Faresætninger** : H226 - Brandfarlig væske og damp.

**Sikkerhedssætninger**

**Generelt** : P103 - Læs og følg alle instrukser.  
P102 - Opbevares utilgængeligt for børn.  
P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

**Forebyggelse** : P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

**Reaktion** : P303 + P361 + P353 - VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl huden med vand.

**Opbevaring** : P403 + P235 - Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.

**Bortskaffelse** : P501 - Bortskaf indhold og beholder i overensstemmelse med alle lokale, regionale, nationale og internationale regler.

**Supplementerende etiket elementer** : Ikke relevant.

**Supplementerende etiket elementer : Detergenter - regulativ (EF) nr. 907/2006** : Ikke relevant.

**Bilag XVII - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler** : Ikke relevant.

**Særlige krav til pakning/emballage**

**Beholdere, som skal være forsynet med børnesikre lukninger** : Ikke relevant.

**Følbar advarselstrekant** : Ikke relevant.

### 2.3 Andre farer

**Produktet opfylder kriteriet for PBT eller vPvB ifølge direktiv (EF) nr. 1907/2006, bilag XIII**

Denne blanding indeholder ikke nogen stoffer, der vurderes til at være et PBT eller et vPvB.

**Andre farer, som ikke indebærer klassificering** : Ingen kendte.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger : Blanding  
Danmark

| Produkt/ingrediens navn                                     | Identifikatorer                                                    | %         | Klassificering                                                                                  | Specifik konc. Grænser, M-faktorer og ATE'er | Type    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|
| kulbrinter, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alcaner, < 2% aromater  | REACH #: 01-2119463258-33<br>EF: 919-857-5                         | ≥10 - ≤18 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>EUH066                            | -                                            | [1] [2] |
| kulbrinter, C10-C13, n-/ iso-/ cyclo-alcaner, < 2% aromater | REACH #: 01-2119457273-39<br>EF: 265-150-3<br>CAS: 64742-48-9      | ≤1,4      | Asp. Tox. 1, H304<br>EUH066                                                                     | -                                            | [1]     |
| polymeric alkoxylate                                        | -                                                                  | <3        | Eye Irrit. 2, H319                                                                              | -                                            | [1]     |
| kulbrinter, C10-C13, n-/ iso-/ cyclo-alcaner, < 2% aromater | REACH #: 01-2119457273-39<br>EF: 918-481-9<br>Indeks: 649-327-00-6 | ≤0,37     | Asp. Tox. 1, H304<br>EUH066                                                                     | -                                            | [1] [2] |
| neodecansyre, zirconiumsalt                                 | EF: 254-259-1<br>CAS: 39049-04-2                                   | ≤0,3      | Acute Tox. 4, H302                                                                              | ATE [Oral] = 500 mg/kg                       | [1] [2] |
| (2-methoxymethylethoxy) propanol                            | REACH #: 01-2119450011-60<br>EF: 252-104-2<br>CAS: 34590-94-8      | ≤0,3      | Ikke klassificeret.<br><br>Se den komplette tekst for H-faresætninger nævnt ovenfor i punkt 16. | -                                            | [2]     |

Der er ingen supplerende indholdsstoffer tilstede, som efter leverandørens nuværende kendskab og i anvendte koncentrationer, er klassificeret som sundhedsskadelige eller miljøfarlige, er PBT'er, vPvB'er eller tilsvarende problematiske stoffer, eller som er blevet tildelt en grænseværdi for arbejdspladsen og som derfor behøver nævnes i denne sektion.

Type  
[1] Stoffet er klassificeret med en sundheds- eller miljøfare  
[2] Stoffet har en af Arbejdstilsynet fastsat grænseværdi  
Grænseværdier er nævnt under punkt 8, hvis de er tilgængelige.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Øjenkontakt** : Skyl straks øjne med store mængder vand, hvor øverste og nederste øjenlåg lejlighedsvis løftes. Kontroller for og fjern evt. kontaktlinser. Søg lægebehandling, hvis der opstår irritation.
- Indånding** : Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejtrækningen. Ved indånding af nedbrydningsprodukter ved brand kan symptomerne være forsinkede. Den tilskadekomne skal muligvis holdes under lægeopsyn i 48 timer.
- Hudkontakt** : Overskyl forurenede hud med rigelige mængder vand. Forurenede tøj og sko tages af. Søg for lægehjælp, hvis der opstår symptomer.
- Indtagelse** : Skyl munden med vand. Hvis materialet er indtaget, og den tilskadekomne er ved bevidsthed, gives små mængder vand at drikke. Forsøg ikke at fremkalde opkastning, medmindre lægelig rådgiver anbefaler det.

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

**Beskyttelse af førstehjælpere** : Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse.

### 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

#### Tegn/symptomer på overeksponering

**Øjenkontakt** : Ingen specifikke data.  
**Indånding** : Ingen specifikke data.  
**Hudkontakt** : Ingen specifikke data.  
**Indtagelse** : Ingen specifikke data.

### 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

**Anmærkninger til lægen.** : Ved indånding af nedbrydningsprodukter ved brand kan symptomerne være forsinkede. Den tilskadekomne skal muligvis holdes under lægeopsyn i 48 timer.  
**Særlige behandlinger** : Ingen specifik behandling.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1 Slukningsmidler

**Egnede slukningsmidler** : Brug pulver (tør kemikalie), CO<sub>2</sub>, vandspray (vandtåge) eller skum.

**Uegnede slukningsmidler** : Brug ikke vandstråle.

### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

**Risici ved stof eller blanding** : Brandfarlig væske og damp. Udstrømning til kloak kan medføre en brand- eller eksplosionsfare. Trykket stiger i tilfælde af brand eller ved opvarmning, og beholderen kan bryde med risiko for efterfølgende eksplosion.

**Farlige forbrændingsprodukter** : Nedbrydningsprodukter kan omfatte de følgende materialer:  
kuldioxid  
kulmonoxid  
nitrogenoxider  
metaloxid/-oxider

### 5.3 Anvisninger for brandmandskab

**Specielle beskyttelsesforanstaltninger for brandslukningspersonale** : Hvis der er ildebrand, så isoler straks området ved at fjerne alle personer i nærheden af branden. Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse. Flyt beholderne væk fra brandområdet, hvis det kan gøres uden risiko. Brug vandspray til at afkøle beholdere, der er udsat for brand.

**Særlige personlige værnemidler, som skal bæres af brandmandskabet** : Brandmænd bør bære passende beskyttelsesudstyr og selvforsynet, lufttilført åndedrætsapparat (SCBA) med fuld ansigtsmaske, som skal anvendes i positiv tryktilstand. Beklædning for brandfolk (inklusive hjelme, beskyttelsesstøvler og handsker) i henhold til den europæiske standard EN 469 vil yde et grundlæggende beskyttelsesniveau ved kemikalie uheld.

**Yderligere oplysninger** : Ingen usædvanlig fare, hvis det er involveret i ildebrand.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

- For ikke-indsatspersonel** : Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse. Evakuer de omkringværende områder. Sørg for at unødvendige og ubeskyttede personer ikke kan komme ind. Rør ikke ved, eller gå ikke igennem det spildte materiale. Luk for alle antændelseskilder. Ingen nødblus, rygning eller ild inden for fareområdet. Anvend egnet, personligt beskyttelsesudstyr.
- For indsatspersonel** : Hvis særlig beklædning er påkrævet for at håndtere spildet, skal man være opmærksom på alle oplysninger i punkt 8 om passende og upassende materialer. Se også informationen under "For ikke-indsatspersonel".

- 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger** : Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb og kloakker. Underret myndighederne hvis produktet har medført miljøforurening (kloakker, vandveje, jord og luft).

### 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

- Lille udslip** : Stop utætheden, hvis det kan gøres uden risiko. Flyt beholdere væk fra spildområdet. Brug gnistfrit værktøj og eksplosionssikkert udstyr. Absorber med et inert stof, og anbring det derefter i passende affaldsbeholder. Bortskaffes via en godkendt affaldsordning.
- Stort udslip** : Stop utætheden, hvis det kan gøres uden risiko. Flyt beholdere væk fra spildområdet. Brug gnistfrit værktøj og eksplosionssikkert udstyr. Gå udslippet imøde i medvind. Undgå udslip til kloakker, vandløb, kældre eller lukkede områder. Vask spild ned i et anlæg til behandling af udstrømmende spild eller gør følgende. Bortskaffes via en godkendt affaldsordning. Forurenet opslugningsmateriale kan have samme farlige egenskaber som det spildte produkt. Spild begrænses og opsamles med ikke-brandbart absorberende materiale, f.eks. sand, jord, vemiculite, diatomejord og placeres i beholder og bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler.

- 6.4 Henvisning til andre punkter** : Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i nødsituationer.  
Se punkt 8 for oplysninger om egnet, personligt beskyttelsesudstyr.  
Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshåndtering.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning.

### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

- Beskyttelsesforanstaltninger** : Brug egnede personlige værnemidler (se punkt 8). Må ikke indtages. Undgå kontakt med øjne, hud og beklædning. Undgå indånding af dampe eller spraytåger. Må kun anvendes på steder med tilstrækkelig ventilation. Brug egnet åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilationen. Gå ikke ind i lagerområder og lukkede rum, hvis de ikke er tilstrækkelig ventileret. Opbevares i den originale beholder eller godkendt alternativ, der er fremstillet af et tilsvarende materiale, hold den tæt lukket, når den ikke bruges. Må ikke opbevares og anvendes i nærheden af varme, gnister, åben ild eller andre antændelseskilder. Anvend eksplosionssikkert elektrisk (ventilations-, lys- og materialehåndterings-) udstyr. Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister. Foretag forebyggende forholdsregler imod elektrostatiske udladninger. For at undgå brand eller eksplosion under overførsler skal statisk elektricitet afledes ved at jorde og forbinde beholdere og udstyr før materialet overføres. Tomme beholdere fastholder produktrester og kan derfor være farlige. Genbrug ikke beholderen.
- Råd om generel bedriftsmæssig hygiejne** : Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i områder, hvor dette produkt håndteres, oplagres og forarbejdes. Brugere skal vaske hænder og ansigt, før de spiser, drikker eller ryger. Fjern tilsmudset tøj og beskyttelsesudstyr, før der gås ind på arealer til spisning. Se også punkt 8 for yderligere oplysninger om hygiejneforanstaltninger.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares i overensstemmelse med lokale regler. Opbevares på et adskilt og godkendt område. Opbevares i original emballage, beskyttet fra direkte sollys på et tørt, køligt og vel-ventileret sted, væk fra uforenelige materialer (se Punkt 10) samt føde- og drikkevarer. Fjern alle antændingskilder. Holdes væk fra oxiderende materialer. Hold beholderen tæt lukket og forseglet, indtil den skal bruges. Åbnede beholdere skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage. Må ikke opbevares i umærkede beholdere. Skal indesluttet forsvarligt for at undgå miljøforurening. Se afsnit 10 for uforlignelige materialer inden håndtering eller brug.

Seveso-direktivet - tærskelværdier for indberetning

Farekriterier

| Kategori | Bekendtgørelse og MAPP-tærskelværdi | Sikkerhedsrapport-tærskelværdi |
|----------|-------------------------------------|--------------------------------|
| P5c      | 5000 ton                            | 50000 ton                      |

7.3 Særlige anvendelser

- Anbefalinger : Ikke tilgængelig.
- Specifikke løsninger til den industrielle sektor : Ikke tilgængelig.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Information gives baseret på typiske forventede anvendelser af produktet. Der kan være behov for yderligere foranstaltninger ved bulkhåndtering eller andre anvendelser, der kan øge arbejdstagereksposeringen eller frigivelser til miljøet.

8.1 Kontrolparametre

Arbejdstilsynets grænseværdier / Indeks for biologisk eksponering

| Produkt/ingrediens navn                                     | Grænseværdier for eksponering                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kulbrinter, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alcaner, < 2% aromater  | <b>Arbejdstilsynet (Danmark, 11/2021)</b><br>TWA 8 timer: 25 ppm. Form: Damp.<br><b>Anbefalet af producent (Danmark, 2009) [kulbrinter, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alcaner, &lt; 2% aromater]</b><br>TWA 8 timer: 1200 mg/m³ (som kulbrinteblending (A) (197 ppm)). Form: Damp. |
| kulbrinter, C10-C13, n-/ iso-/ cyclo-alcaner, < 2% aromater | <b>Arbejdstilsynet (Danmark, 11/2021)</b><br>TWA 8 timer: 25 ppm. Form: Damp.<br><b>Anbefalet af producent (Danmark, 2009) [kulbrinter, C10-C13, n-/ iso-/ cyclo-alcaner, &lt; 2% aromater]</b><br>TWA 8 timer: 1200 mg/m³ ((184 ppm)). Form: Damp.                          |
| neodecansyre, zirconiumsalt                                 | <b>Arbejdstilsynet (Danmark, 12/2024) [zirconiumforbindelser]</b><br>Gennemsnitværdier 8 timer: 5 mg/m³ (beregnet som Zr).<br>STEL (S) 15 minutter: 10 mg/m³ (beregnet som Zr).                                                                                              |
| (2-methoxymethylethoxy) propanol                            | <b>Arbejdstilsynet (Danmark, 12/2024) [dipropylenglycolmethylether]</b> Absorberes gennem huden.<br>Gennemsnitværdier 8 timer: 50 ppm.<br>Gennemsnitværdier 8 timer: 309 mg/m³.<br>STEL (S) 15 minutter: 618 mg/m³.<br>STEL (S) 15 minutter: 100 ppm.                        |

Der kendes ingen eksponeringsindeks.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

**Anbefalede målingsprocedurer** : Der bør henvises til overvågningsstandarder, såsom følgende: Europæisk Standard EN 689 (Luftundersøgelse. Arbejdspladsluft. Vejledning i vurdering af eksponering ved inhalation af kemiske stoffer i forhold til grænseværdier og målestrategi)  
Europæisk Standard EN 14042 (Arbejdspladsluft - Vejledning i anvendelse og brug af fremgangsmåder til vurdering af eksponering for kemiske og biologiske stoffer)  
Europæisk Standard EN 482 (Arbejdspladsluft - Generelle krav til ydeevne ved procedurer til måling af kemiske midler) Reference til nationale vejledningsdokumenter for metoder til fastsættelse af farlige stoffer vil også være påkrævet.

DNEL'er/DMEL'er

| Produkt/ingrediens navn                                     | Resultat                                                          | Værdi              | Effekter            |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| kulbrinter, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alcaner, < 2% aromater  | DNEL - Arbejdere - Langvarig - Gennem huden                       | 280 mg/kg          | Effekter: Systemisk |
|                                                             | DNEL - Arbejdere - Kortvarig - Indånding                          | 871 mg/m³          | Effekter: Systemisk |
|                                                             | DNEL - Generel population - Forbrugere - Langvarig - Oral         | 125 mg/kg bw/ dag  | Effekter: Systemisk |
|                                                             | DNEL - Generel population - Forbrugere - Langvarig - Indånding    | 185 mg/m³          | Effekter: Systemisk |
|                                                             | DNEL - Generel population - Forbrugere - Langvarig - Gennem huden | 125 mg/kg          | Effekter: Systemisk |
| kulbrinter, C10-C13, n-/ iso-/ cyclo-alcaner, < 2% aromater | DNEL - Arbejdere - Langvarig - Gennem huden                       | 208 mg/kg bw/ dag  | Effekter: Systemisk |
|                                                             | DNEL - Generel population - Langvarig - Gennem huden              | 125 mg/kg bw/ dag  | Effekter: Systemisk |
|                                                             | DNEL - Generel population - Langvarig - Indånding                 | 185 mg/m³          | Effekter: Systemisk |
|                                                             | DNEL - Generel population - Langvarig - Oral                      | 125 mg/m³          | Effekter: Systemisk |
|                                                             | DNEL - Arbejdere - Langvarig - Indånding                          | 871 mg/m³          | Effekter: Systemisk |
| (2-methoxymethylethoxy) propanol                            | DNEL - Arbejdere - Langvarig - Gennem huden                       | 65 mg/kg bw/ dag   | Effekter: Systemisk |
|                                                             | DNEL - Arbejdere - Langvarig - Indånding                          | 310 mg/m³          | Effekter: Systemisk |
|                                                             | DNEL - Generel population - Forbrugere - Langvarig - Gennem huden | 15 mg/kg bw/ dag   | Effekter: Systemisk |
|                                                             | DNEL - Generel population - Forbrugere - Langvarig - Indånding    | 37,2 mg/m³         | Effekter: Systemisk |
|                                                             | DNEL - Generel population - Forbrugere - Langvarig - Oral         | 1,67 mg/kg bw/ dag | Effekter: Systemisk |

SPS Primer BP

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

|  |                                                      |                      |                        |
|--|------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
|  | DNEL - Arbejdere - Langvarig - Indånding             | 0,2 mg/m³            | Effekter:<br>Systemisk |
|  | DNEL - Arbejdere - Langvarig - Gennem huden          | 0,00414 mg/kg bw/dag | Effekter:<br>Systemisk |
|  | DNEL - Generel population - Langvarig - Indånding    | 0,043 mg/m³          | Effekter:<br>Systemisk |
|  | DNEL - Generel population - Langvarig - Gennem huden | 0,0021 mg/kg bw/dag  | Effekter:<br>Systemisk |
|  | DNEL - Arbejdere - Langvarig - Indånding             | 308 mg/m³            | Effekter:<br>Systemisk |
|  | DNEL - Arbejdere - Langvarig - Gennem huden          | 283 mg/kg bw/dag     | Effekter:<br>Systemisk |
|  | DNEL - Generel population - Langvarig - Indånding    | 37,2 mg/m³           | Effekter:<br>Systemisk |
|  | DNEL - Generel population - Langvarig - Gennem huden | 121 mg/kg bw/dag     | Effekter:<br>Systemisk |
|  | DNEL - Generel population - Langvarig - Oral         | 36 mg/kg bw/dag      | Effekter:<br>Systemisk |
|  | DNEL - Generel population - Langvarig - Oral         | 36 mg/kg bw/dag      | Effekter:<br>Systemisk |
|  | DNEL - Generel population - Langvarig - Indånding    | 37,2 mg/m³           | Effekter:<br>Systemisk |
|  | DNEL - Generel population - Langvarig - Gennem huden | 121 mg/kg bw/dag     | Effekter:<br>Systemisk |
|  | DNEL - Arbejdere - Langvarig - Gennem huden          | 283 mg/kg bw/dag     | Effekter:<br>Systemisk |
|  | DNEL - Arbejdere - Langvarig - Indånding             | 308 mg/m³            | Effekter:<br>Systemisk |

| PNEC'er                          |                                |                |              |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------|
| Produkt/ingrediens navn          | Resultat                       | Værdi          | Bemærkninger |
| (2-methoxymethylethoxy) propanol | Ferskvand - Vurderingsfaktorer | 19 mg/l        | -            |
|                                  | Hav - Vurderingsfaktorer       | 1,9 mg/l       | -            |
|                                  | Friskvandsbundfald             | 70,2 mg/kg dwt | -            |
|                                  | Havvandsbundfald               | 7,02 mg/kg dwt | -            |
|                                  | Jord                           | 2,74 mg/kg     | -            |
|                                  | Rensningsanlæg til spildevand  | 4168 mg/l      | -            |
|                                  | Ferskvand                      | 0,00128 mg/l   | -            |
|                                  | Havvand                        | 0,0004 mg/l    | -            |

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.2 Eksponeringskontrol

- Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol** : Må kun anvendes på steder med tilstrækkelig ventilation. Anvend lukkede systemer, lokalt udsugningsanlæg eller andre tekniske foranstaltninger for at holde arbejdernes udsættelse for luftbårne urenheder under enhver anbefalet eller lovmæssig grænseværdi. De tekniske kontroller skal også holde gas-, dampe- eller støvkonzentrationer under eventuelle lavere eksplosive begrænsninger. Anvend eksplosionssikret ventilationsudstyr.

### Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

- Hygiejniske foranstaltninger** : Vask hænder, underarme og ansigt grundigt efter håndtering af kemiske produkter, før der spises, ryges eller benyttes toiletet, og ved arbejdsperiodens afslutning. De rette teknikker bør bruges til at fjerne beklædning, der muligvis er forurenet. Vask forurenet tøj, før det atter tages i brug. Sørg for, at øjenvaskestationer og nødbruker befinder sig tæt på arbejdsstationens beliggenhed.
- Beskyttelse af øjne/ansigt** : Der bør anvendes beskyttelsesbriller, som overholder en godkendt standard, når en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt for at undgå udsættelse for væskesprøjt, spraytåger, gasser eller støv. Anvend øjenværn i overensstemmelse med EN 166. Ved mulighed for kontakt skal følgende beskyttelse bæres, medmindre vurderingen angiver en højere beskyttelsesgrad: beskyttelsesbriller med sideskjold.

### Beskyttelse af hud

Der findes intet handskemateriale eller kombination af materialer, der vil give ubegrænset modstandsdygtighed overfor noget individuelt kemikalie eller blanding af kemikalier. Gennembrudstiden skal være større end produktets slutanvendelsestid. Handskeproducentens anvisninger og informationer om anvendelse, opbevaring, vedligeholdelse og udskiftning skal følges. Handskerne skal udskiftes regelmæssigt, og hvis der er tegn på beskadigelse af handskematerialet. Sørg altid for, at handskerne er fri for defekter, og at de opbevares og anvendes korrekt. Handskens ydeevne eller effektivitet kan blive nedsat af fysiske/kemiske skader og dårlig vedligeholdelse. Beskyttende creme kan beskytte de udsatte hudområder, men bør ikke påføres efter, at huden har været udsat for præparatet.

- Beskyttelse af hænder** : Når kemiske produkter håndteres, bør der på alle tidspunkter anvendes kemikalieresistente, uigennemtrængelige handsker, som overholder en godkendt standard, hvis en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt. Kontroller under brugen, at handskenes beskyttende egenskaber stadig er bevaret, under hensyntagen til de af handskeproducenten angivne parametre. Det skal bemærkes, at gennembrudningstiden for et givet handskemateriale kan være forskellig for forskellige handskeproducenter. I tilfælde af blandinger bestående af flere stoffer kan handskenes beskyttelsestid ikke estimeres nøjagtigt. > 8 timer (gennembrudstid): polyethylen (PE), polyvinylalkohol (PVA), nitrilgummi (0.5mm) Anbefalingen af type eller typer af handsker, som skal anvendes ved håndtering af produktet, er baseret på information fra følgende kilde: EN374. Brugeren må sikre sig, at det endelige valg af handsketype, er den bedst egnede ud fra de pågældende anvendelsesforhold samt risikovurdering for brugen af dette produkt.
- Beskyttelse af krop** : Personligt beskyttelsesudstyr til kroppen bør vælges på grundlag af den opgave, der skal udføres, og de involverede risici og bør godkendes af en specialist, før dette produkt håndteres. Ved risiko for antændelse fra statisk elektricitet skal der bæres antistatisk beklædning. For at opnå størst beskyttelse mod statiske udladninger skal beklædningen omfatte antistatiske overalls, støvler og handsker. Se Europæisk Standard EN 1149 for yderligere oplysninger om krav til materialer og design samt testmetoder. Anbefalet: Personale bør anvende anti-statisk arbejdstøj lavet af naturfibre eller af syntetiske fibre som er resistente overfor høje temperaturer.
- Anden hudbeskyttelse** : Passende fodtøj og alle yderligere hudbeskyttelsesforanstaltninger bør vælges baseret på opgaven, som skal udføres og de involverede risici, og bør godkendes af en specialist før håndtering af dette produkt.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Åndedrætsværn                                              | : Baseret på faren og muligheden for eksponering skal der vælges et åndedrætsværn, som opfylder den passende standard eller certificering. Åndedrætsværn skal anvendes i overensstemmelse med et åndedrætsbeskyttelsesprogram for at sikre korrekt pasform, træning og andre vigtige brugsforhold. Anbefalet: filter mod dampe fra organiske opløsningsmidler (filtertype A) og partikler (EN 140) |
| Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet | : Emissioner fra udluftnings- eller arbejdsudstyr bør kontrolleres for at sikre, at de opfylder de juridiske krav for miljøbeskyttelse. I visse tilfælde vil det være nødvendigt med luftrensere, filtre eller andre tekniske modifikationer til udstyret for at reducere emissionerne til acceptable niveauer.                                                                                    |

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

Forholdene ved måling af alle egenskaber er ved standardtemperatur og -tryk, medmindre andet er angivet.

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

| Fysisk tilstandsform                                                                                                                                           | : Væske.                                                                                                                                                                     |        |          |            |                |            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|----------------|------------|----------------|
| Farve                                                                                                                                                          | : Diverse                                                                                                                                                                    |        |          |            |                |            |                |
| Lugt                                                                                                                                                           | : Karakteristisk. Opløsningsmiddellignende.                                                                                                                                  |        |          |            |                |            |                |
| Lugtterskel                                                                                                                                                    | : Ikke tilgængelig.                                                                                                                                                          |        |          |            |                |            |                |
| Smeltepunkt/frysepunkt                                                                                                                                         | : Ikke relevant.                                                                                                                                                             |        |          |            |                |            |                |
| Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval                                                                                                                     | : 150 til 205°C (302 til 401°F) [Litteratur kulbrinter, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alcaner, < 2% aromater]                                                                      |        |          |            |                |            |                |
| Antændelighed (fast stof, luftart)                                                                                                                             | : Brandfarlig ved tilstedeværelse af følgende materialer eller tilstande: åbne flammer, gnister og statisk elektricitet, varme og stød og mekaniske stød.                    |        |          |            |                |            |                |
| Øvre og nedre eksplosionsgrænse                                                                                                                                | : Nedre: 0,6% [Beregnet (Le Chatelier-blandingsreglen)]<br>Øvre: 7% [Beregnet (Le Chatelier-blandingsreglen)]                                                                |        |          |            |                |            |                |
| Flammepunkt                                                                                                                                                    | : Lukket beholder: 36°C (96,8°F) [Litteratur kulbrinter, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alcaner, < 2% aromater]                                                                     |        |          |            |                |            |                |
| Selvantændelsestemperatur                                                                                                                                      | : >230°C (>446°F) [Litteratur kulbrinter, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alcaner, < 2% aromater]                                                                                    |        |          |            |                |            |                |
| Dekomponeringstemperatur                                                                                                                                       | : Ikke relevant.                                                                                                                                                             |        |          |            |                |            |                |
| pH                                                                                                                                                             | : Ikke relevant.                                                                                                                                                             |        |          |            |                |            |                |
| pH : Begrundelse                                                                                                                                               | : Product is non-soluble (in water).                                                                                                                                         |        |          |            |                |            |                |
| Viskositet                                                                                                                                                     | : Dynamisk (rumtemperatur): 1150 til 1200 mPa·s [ICI Rotothinner]<br>Kinematisk (rumtemperatur): 751 til 805 mm²/s [beregnet.]<br>Kinematisk (40°C): >20,5 mm²/s [beregnet.] |        |          |            |                |            |                |
| Opløselighed                                                                                                                                                   | :                                                                                                                                                                            |        |          |            |                |            |                |
| <table><tr><th>Medium</th><th>Resultat</th></tr><tr><td>koldt vand</td><td>Ikke opløselig</td></tr><tr><td>varmt vand</td><td>Ikke opløselig</td></tr></table> |                                                                                                                                                                              | Medium | Resultat | koldt vand | Ikke opløselig | varmt vand | Ikke opløselig |
| Medium                                                                                                                                                         | Resultat                                                                                                                                                                     |        |          |            |                |            |                |
| koldt vand                                                                                                                                                     | Ikke opløselig                                                                                                                                                               |        |          |            |                |            |                |
| varmt vand                                                                                                                                                     | Ikke opløselig                                                                                                                                                               |        |          |            |                |            |                |
| Opløselighed i vand                                                                                                                                            | : Ikke tilgængelig.                                                                                                                                                          |        |          |            |                |            |                |
| Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand                                                                                                                          | : Ikke relevant.                                                                                                                                                             |        |          |            |                |            |                |
| Damptryk                                                                                                                                                       | : 0,2 kPa (1,5 mm Hg) [Litteratur kulbrinter, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alcaner, < 2% aromater]                                                                                |        |          |            |                |            |                |
| Fordampningshastighed                                                                                                                                          | : Ikke tilgængelig.                                                                                                                                                          |        |          |            |                |            |                |
| Relativ massefylde                                                                                                                                             | : Ikke tilgængelig.                                                                                                                                                          |        |          |            |                |            |                |
| Massefylde                                                                                                                                                     | : 1,49 til 1,53 g/cm³ [20°C (68°F)] [DIN 53217]                                                                                                                              |        |          |            |                |            |                |
| Dampmassefylde                                                                                                                                                 | : Ikke tilgængelig.                                                                                                                                                          |        |          |            |                |            |                |

SPS Primer BP

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

- Eksplorative egenskaber: Ikke eksplosiv ved tilstedeværelse af følgende materialer eller tilstande: åbne flammer, gnister og statisk elektricitet, varme og stød og mekaniske stød. Ingen usædvanlig fare, hvis det er involveret i ildebrand.
- Oxiderende egenskaber: Ikke tilgængelig.
- Partikelegenskaber
- Mellemstor partikelstørrelse: Ikke relevant.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet: Ingen specifikke testdata relateret til reaktivitet er tilgængelige for dette produkt eller dets indholdsstoffer.
- 10.2 Kemisk stabilitet: Produktet er stabilt.
- 10.3 Risiko for farlige reaktioner: Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold opstår der ingen farlige reaktioner.
- 10.4 Forhold, der skal undgås: Undgå alle former for antændingskilder (gnist eller flamme). Beholdere må ikke udsættes for tryk, skæring, svejsning, slaglodning, lodning, boring, slibning eller udsættes for varme eller antændelseskilder.
- 10.5 Materialer, der skal undgås: Reaktiv eller inkompatibel med følgende materialer: Oxiderende materialer
- 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter: Ved normale opbevarings- og brugsforhold bør der ikke dannes farlige nedbrydningsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

| Produkt/ingrediens navn                                                                             | Resultat                      | Værdi                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| kulbrinter, C10-C13, n-/ iso-/ cyclo-alcaner, < 2% aromater<br><br>(2-methoxymethylethoxy) propanol | Kanin - Gennem huden - LD50   | >5000 mg/kg          |
|                                                                                                     | Rotte - Oral - LD50           | >5000 mg/kg          |
|                                                                                                     | Rotte - Indånding - LC50 Damp | 5000 mg/m³ [4 timer] |
|                                                                                                     | Rotte - Gennem huden - LD50   | 9500 mg/kg           |

Konklusion/Sammendrag [Produkt]: På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

| Estimer for akut toksicitet                                                                    |              |                      |                          |                          |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Produkt/ingrediens navn                                                                        | Oral (mg/kg) | Gennem huden (mg/kg) | Indånding (gasser) (ppm) | Indånding (dampe) (mg/l) | Indånding (støv og tåger) (mg/l) |
| kulbrinter, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alcaner, < 2% aromater<br>(2-methoxymethylethoxy) propanol | 10000        | N/A                  | N/A                      | N/A                      | N/A                              |
|                                                                                                | N/A          | 9500                 | N/A                      | N/A                      | N/A                              |

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

|                                                                    |                                                           |                                                                   |                         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Produkt/ingrediens navn</b><br>(2-methoxymethylethoxy) propanol | <b>Resultat</b><br><b>Kanin - Hud - Mildt irriterende</b> | <b>Eksposering</b><br><u>Mængde/anvendt koncentration:</u> 500 mg | <b>Observation</b><br>- |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|

|                                                                                                                                                                         |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konklusion/Sammendrag [Produkt]</b><br><b>Navn på indholdsstof</b><br>kulbrinter, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alcaner, < 2% aromater<br>(2-methoxymethylethoxy) propanol | <b>Konklusion/Sammendrag</b><br>May cause mild skin irritation<br><br>Irriterer ikke huden. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                    |                                  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Produkt/ingrediens navn</b><br>(2-methoxymethylethoxy) propanol | <b>Resultat</b><br><b>Menneske - Øjne - Mildt irriterende</b><br><br><b>Kanin - Øjne - Mildt irriterende</b> | <b>Eksposering</b><br><u>Mængde/anvendt koncentration:</u> 8 mg<br><br><u>Mængde/anvendt koncentration:</u> 500 mg | <b>Observation</b><br>-<br><br>- |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konklusion/Sammendrag [Produkt]</b><br><b>Navn på indholdsstof</b><br>kulbrinter, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alcaner, < 2% aromater<br>(2-methoxymethylethoxy) propanol | <b>Konklusion/Sammendrag</b><br>Ikke-irriterende for øjnene.<br><br>Ikke-irriterende for øjnene. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <b>Luftvejskorrosion/irritation</b><br>Ikke tilgængelig. |
|----------------------------------------------------------|

|                                        |                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konklusion/Sammendrag [Produkt]</b> | : På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt. |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering</b><br><b>Produkt/ingrediens navn</b><br>kulbrinter, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alcaner, < 2% aromater<br>(2-methoxymethylethoxy) propanol | <b>Arter - Eksposeringsmetode</b><br><b>Kanin - hud</b><br><br><b>Marsvin - hud</b> | <b>Resultat</b><br><u>Resultat:</u> Ikke sensibiliserende<br><br><u>Resultat:</u> Ikke sensibiliserende |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                         |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Hud</b><br><b>Konklusion/Sammendrag [Produkt]</b><br><b>Navn på indholdsstof</b><br>(2-methoxymethylethoxy) propanol | <b>Konklusion/Sammendrag</b><br>Ikke sensibiliserende ved hudkontakt. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

|                                                                |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Respiratorisk</b><br><b>Konklusion/Sammendrag [Produkt]</b> | : På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt. |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

|                                                                    |                                                       |                                      |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Kimcellemutagenicitet</b>                                       |                                                       |                                      |
| <b>Produkt/ingrediens navn</b><br>(2-methoxymethylethoxy) propanol | <b>Arter - Eksponeringsmetode</b><br><b>Bakterier</b> | <b>Resultat</b><br>Resultat: Negativ |

|                                                                                           |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konklusion/Sammendrag</b><br><b>[Produkt]</b>                                          | : På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.                     |
| <b>Navn på indholdsstof</b><br>kulbrinter, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alcaner, < 2% aromater | <b>Konklusion/Sammendrag</b><br>Ikke mutagen i en standardserie af genetisk toksikologiske tests. |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Kræftfremkaldende egenskaber</b> |  |
| Ikke tilgængelig.                   |  |

|                                                                                           |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konklusion/Sammendrag</b><br><b>[Produkt]</b>                                          | : På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt. |
| <b>Navn på indholdsstof</b><br>kulbrinter, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alcaner, < 2% aromater | <b>Konklusion/Sammendrag</b><br>Ingen kræftfremkaldende effekter.             |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Reproduktionstoksicitet</b> |  |
| Ikke tilgængelig.              |  |

|                                                  |                                                                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konklusion/Sammendrag</b><br><b>[Produkt]</b> | : På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt. |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                              |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Enkel STOT-eksponering</b>                                                                |                                                            |
| <b>Produkt/ingrediens navn</b><br>kulbrinter, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alcaner, < 2% aromater | <b>Resultat</b><br>STOT SE 3, H336 (Narkotiske virkninger) |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Gentagne STOT-eksponeringer</b> |  |
| Ikke tilgængelig.                  |  |

|                                                                                              |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Aspirationsfare</b>                                                                       |                                                 |
| <b>Produkt/ingrediens navn</b><br>kulbrinter, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alcaner, < 2% aromater | <b>Resultat</b><br>ASPIRATIONSFARE - Kategori 1 |
| kulbrinter, C10-C13, n-/ iso-/ cyclo-alcaner, < 2% aromater                                  | ASPIRATIONSFARE - Kategori 1                    |
| kulbrinter, C10-C13, n-/ iso-/ cyclo-alcaner, < 2% aromater                                  | ASPIRATIONSFARE - Kategori 1                    |

|                                                    |  |
|----------------------------------------------------|--|
| <b>Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje</b> |  |
| Ikke tilgængelig.                                  |  |

|                                                |                                                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Potentielle akutte helbredspåvirkninger</b> |                                                             |
| <b>Øjenkontakt</b>                             | : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. |
| <b>Indånding</b>                               | : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. |
| <b>Hudkontakt</b>                              | : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. |
| <b>Indtagelse</b>                              | : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. |

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

|                                                                                                                    |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Symptomer forbundet med fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber</u>                                       |                                                                               |
| Øjenkontakt                                                                                                        | : Ingen specifikke data.                                                      |
| Indånding                                                                                                          | : Ingen specifikke data.                                                      |
| Hudkontakt                                                                                                         | : Ingen specifikke data.                                                      |
| Indtagelse                                                                                                         | : Ingen specifikke data.                                                      |
| <u>Forsinkede og øjeblikkelige virkninger samt kroniske virkninger ved kortvarig og længerevarende eksponering</u> |                                                                               |
| <u>Eksponering i kort tid</u>                                                                                      |                                                                               |
| Potentielle øjeblikkelige effekter                                                                                 | : Ikke tilgængelig.                                                           |
| Potentielle forsinkede effekter                                                                                    | : Ikke tilgængelig.                                                           |
| <u>Eksponering i lang tid</u>                                                                                      |                                                                               |
| Potentielle øjeblikkelige effekter                                                                                 | : Ikke tilgængelig.                                                           |
| Potentielle forsinkede effekter                                                                                    | : Ikke tilgængelig.                                                           |
| <u>Potentielle kroniske sundhedseffekter</u>                                                                       |                                                                               |
| Ikke tilgængelig.                                                                                                  |                                                                               |
| Konklusion/Sammendrag [Produkt]                                                                                    | : På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt. |
| Generelt                                                                                                           | : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.                   |
| Kræftfremkaldende egenskaber                                                                                       | : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.                   |
| Mutagenicitet                                                                                                      | : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.                   |
| Reproduktionstoksicitet                                                                                            | : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.                   |

11.2 Oplysninger om andre farer

11.2.1 Hormonforstyrrende egenskaber

|                                 |                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ikke tilgængelig.               |                                                                                                                                                                                                         |
| Konklusion/Sammendrag [Produkt] | : Produktet opfylder ikke kriterierne for at blive anset for at have hormonforstyrrende egenskaber i henhold til kriterierne i enten forordning (EF) nr. 1907/2006 eller forordning (EF) nr. 1272/2008. |

11.2.2 Andre oplysninger

|                   |  |
|-------------------|--|
| Ikke tilgængelig. |  |
|-------------------|--|

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

| Produkt/ingrediens navn                                      | Resultat                                   | Arter        |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| kulbrinter, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo- alcaner, < 2% aromater  | <b>Akut - NOEC</b><br>100 mg/l [72 timer]  | Alger        |
|                                                              | <b>Kronisk - NOEC</b><br>0,23 mg/l         | Dafnie spec. |
|                                                              | <b>Kronisk - NOEC</b><br>0,131 mg/l        | Fisk         |
|                                                              | <b>Akut - LC50</b><br>>1000 mg/l [4 timer] | Fisk         |
| kulbrinter, C10-C13, n-/ iso-/ cyclo- alcaner, < 2% aromater | <b>Akut - EC50</b>                         | Dafnie spec. |

|                                  |                                                                                                                                                      |                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| SPS Primer BP                    |                                                                                                                                                      |                                            |
| PUNKT 12: Miljøoplysninger       |                                                                                                                                                      |                                            |
| (2-methoxymethylethoxy) propanol | >1000 mg/l [4 timer]<br><b>Akut - IC50</b><br>>1000 mg/l [4 timer]<br><b>Akut - EC10</b><br>4168 mg/l<br><b>Kronisk - NOEC</b><br>0,5 mg/l [22 dage] | Alger<br><br>Bakterier<br><br>Dafnie spec. |

**Konklusion/Sammendrag [Produkt]** : På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

12.2 Persistens og nedbrydelighed

| Produkt/ingrediens navn                                    | Test | Resultat             |
|------------------------------------------------------------|------|----------------------|
| kulbrinter, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alcaner, < 2% aromater | -    | >80% [28 dage] - let |
|                                                            | -    | >80% [28 dage] - let |
| (2-methoxymethylethoxy) propanol                           | -    | 75% [28 dage] - let  |
|                                                            | -    | 93% [13 dage] - let  |

**Konklusion/Sammendrag [Produkt]** : Dette produkt er ikke afprøvet for bionedbrydning.

**Navn på indholdsstof** kulbrinter, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alcaner, < 2% aromater  
kulbrinter, C10-C13, n-/ iso-/ cyclo-alcaner, < 2% aromater

**Konklusion/Sammendrag** Hurtigt svind ved nedbrydning og flygtighed.  
Hurtigt svind ved nedbrydning og flygtighed.

| Produkt/ingrediens navn                                     | Halveringstid i vand               | Fotolyse             | Bionedbrydelighed |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|
| kulbrinter, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alcaner, < 2% aromater  | -                                  | 100%; <28 dag (dage) | let               |
| kulbrinter, C10-C13, n-/ iso-/ cyclo-alcaner, < 2% aromater | <28 dage [Ferskvand] [5 til 25 °C] | 80%; <28 dag (dage)  | let               |
| (2-methoxymethylethoxy) propanol                            | -                                  | >50%; <1 dag (dage)  | let               |

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

| Produkt/ingrediens navn                                    | LogP <sub>ow</sub> | BCF         | mulighed |
|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------|
| kulbrinter, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alcaner, < 2% aromater | 5 til 6.5          | 10 til 2500 | Høj      |
| (2-methoxymethylethoxy) propanol                           | 0,004              | <100        | Lav      |

12.4 Mobilitet i jord  
Fordelingskoefficient for jord/vand

SPS Primer BP

PUNKT 12: Miljøoplysninger

| Produkt/ingrediens navn          | logKoc | Koc  |
|----------------------------------|--------|------|
| (2-methoxymethylethoxy) propanol | -0,55  | 0,28 |

Resultater af PMT- og vPvM-vurdering

| Produkt/ingrediens navn                                     | PMT | P   | M   | T   | vPvM | vP  | vM  |
|-------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| kulbrinter, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alcaner, < 2% aromater  | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej  | Nej | Nej |
| kulbrinter, C10-C13, n-/ iso-/ cyclo-alcaner, < 2% aromater | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej  | Nej | Nej |
| polymeric alkoxylate                                        | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej  | Nej | Nej |
| kulbrinter, C10-C13, n-/ iso-/ cyclo-alcaner, < 2% aromater | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej  | Nej | Nej |
| (2-methoxymethylethoxy) propanol                            | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej  | Nej | Nej |

Mobilitet : Flygtig.

Konklusion/Sammendrag : Produktet opfylder ikke kriterierne for at blive betragtet som en PMT eller vPvM.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering  
regulativ (EF) Nr. 1907/2006 [REACH]

| Produkt/ingrediens navn                                     | PBT | P   | B   | T   | vPvB | vP  | vB  |
|-------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| kulbrinter, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alcaner, < 2% aromater  | Nej | N/A | Nej | Nej | Nej  | N/A | Nej |
| kulbrinter, C10-C13, n-/ iso-/ cyclo-alcaner, < 2% aromater | Nej | N/A | N/A | Nej | N/A  | N/A | N/A |
| polymeric alkoxylate                                        | Nej | N/A | N/A | Nej | N/A  | N/A | N/A |
| kulbrinter, C10-C13, n-/ iso-/ cyclo-alcaner, < 2% aromater | Nej | Nej | N/A | Nej | Nej  | Nej | N/A |
| (2-methoxymethylethoxy) propanol                            | Nej | N/A | Nej | Nej | Nej  | N/A | Nej |

Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

| Produkt/ingrediens navn                                     | PBT | P   | B   | T   | vPvB | vP  | vB  |
|-------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| kulbrinter, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alcaner, < 2% aromater  | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej  | Nej | Nej |
| kulbrinter, C10-C13, n-/ iso-/ cyclo-alcaner, < 2% aromater | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej  | Nej | Nej |
| polymeric alkoxylate                                        | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej  | Nej | Nej |
| kulbrinter, C10-C13, n-/ iso-/ cyclo-alcaner, < 2% aromater | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej  | Nej | Nej |
| (2-methoxymethylethoxy) propanol                            | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej  | Nej | Nej |

Konklusion/Sammendrag : Produktet opfylder ikke kriterierne for at blive betragtet som en PBT eller vPvB.

Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

SPS Primer BP

PUNKT 12: Miljøoplysninger

Ikke tilgængelig.

**Konklusion/Sammendrag [Produkt]** : Produktet opfylder ikke kriterierne for at blive anset for at have hormonforstyrrende egenskaber i henhold til kriterierne i enten forordning (EF) nr. 1907/2006 eller forordning (EF) nr. 1272/2008.

12.7 Andre negative virkninger

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

PUNKT 13: Bortskaffelse

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning.

13.1 Metoder til affaldsbehandling

**Produkt**

**Metoder for bortskaffelse** : Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt. Bortskaffelse af dette produkt, opløsninger og eventuelle biprodukter bør til enhver tid overholde kravene i lovgivningen om miljøbeskyttelse og bortskaffelse af affald og alle regionale og lokale myndigheders eventuelle krav. Overskudsprodukter og produkter der ikke kan genbruges bortskaffes via en godkendt affaldsordning. Ubehandlet affald må ikke smides i kloakken med mindre det er fuldstændig i overensstemmelse med alle kompetente myndighedskrav.

**Farligt Affald** : Ja.

**Europæisk affaldskatalog (EWC)**

| Affaldskode | Affaldsbetegnelse                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*   | Maling- og lakaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer |

**Særlige forholdsregler** : Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. Der skal udvises omhu ved håndtering af tomme beholdere, som ikke er blevet rengjorte eller skyllede af. Tomme beholdere eller den indvendige beklædning kan indeholde rester fra produktet. Dampe fra produktets reststoffer kan danne en yderst brandfarlig eller eksplosiv atmosfære inde i beholderen. Brugte beholdere må ikke skæres i, svejses eller pulveriseres, med mindre de er omhyggeligt rengjorte indvendigt. Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb og kloakker.

PUNKT 14: Transportoplysninger

|                                                          | ADR/RID                                                                                  | ADN                                                                                      | IMDG                                                                                      | IATA                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 UN-nummer eller ID-nummer                           | UN1263                                                                                   | UN1263                                                                                   | UN1263                                                                                    | UN1263                                                                                     |
| 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) | MALING                                                                                   | MALING                                                                                   | MALING                                                                                    | MALING                                                                                     |
| 14.3 Transportfareklasse (r)                             | 3<br> | 3<br> | 3<br> | 3<br> |
| 14.4 Emballagegruppe                                     | III                                                                                      | III                                                                                      | III                                                                                       | III                                                                                        |
| 14.5 Miljøfarer                                          | Nej.                                                                                     | Nej.                                                                                     | Nej.                                                                                      | Nej.                                                                                       |

## PUNKT 14: Transportoplysninger

### Yderligere oplysninger ADR

**Fritagelse for tyktflydende væske** Denne klasse-3 viskose væske er ikke genstand for forordninger i emballering op til 450 l ifølge 2.2.3.1.5.1.

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Begrænset mængde           | : 5L                      |
| Transport Category         | : 3                       |
| Fareidentifikationsnummer  | : 30                      |
| Klassifikationskode        | : F1                      |
| ADR Label Model Number     | : 3                       |
| Undtaget mængde            | : E1                      |
| Tunnelkode                 | : (D/E)                   |
| Packing instructions       | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Mixed Packing Provisions   | : MP19                    |
| Special Packing Provisions | : PP1                     |
| specielle forholdsregler   | : 163, 367, 650           |

### Yderligere oplysninger ADN

**Fritagelse for tyktflydende væske** Denne klasse-3 viskose væske er ikke genstand for forordninger i emballering op til 450 l ifølge 2.2.3.1.5.1.

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Begrænset mængde         | : 5L            |
| Klassifikationskode      | : F1            |
| specielle forholdsregler | : 163, 367, 650 |

### Yderligere oplysninger IMDG

**Fritagelse for tyktflydende væske** Denne klasse-3 viskose væske er ikke genstand for forordninger i emballering op til 450 l ifølge 2.3.2.5.

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Begrænset mængde         | : 5L                 |
| Nødplaner                | : F-E, <u>S-E</u>    |
| specielle forholdsregler | : 163, 223, 367, 955 |

### Yderligere oplysninger IATA

|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Passager- og transportfly        | : Mængdebegrænsning 60L Emballeringsvejledning 355  |
| Fragtfly                         | : Mængdebegrænsning 220L Emballeringsvejledning 366 |
| Begrænsede mængder - passagerfly | : Mængdebegrænsning 10L Emballeringsvejledning Y344 |
| specielle forholdsregler         | : A3, A72, A192                                     |

**14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren** : **Transport indenfor fabriksområdet:** Transporter altid i lukkede, opretstående og sikrede beholdere. Personer, der transporterer produktet skal have kendskab til forholdsregler ved spild og uheld.

**14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter** : Ikke tilgængelig.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

[EU regulativ \(EF\) Nr. 1907/2006 \(REACH\)](#)

[Bilag XIV - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse](#)

[Bilag XIV](#)

Ingen af bestanddelene er angivet.

[Særligt problematiske stoffer](#)

Ingen af bestanddelene er angivet.

[Bilag XVII - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler](#)

| Produkt/ingrediens navn | %   | Betegnelse [Anvendelse] |
|-------------------------|-----|-------------------------|
| SPS Primer BP           | ≥90 | 3                       |

**Etikettering** : Ikke relevant.

[Syntetiske polymermikropartikler - betegnelse 78](#)

**Generisk identitet af polymer(er)** : Ikke relevant.

**Samlet procentdel af syntetiske polymermikropartikler** : Ikke relevant.

[Andre EU regler](#)

**VOC** : Bestemmelserne i Direktiv 2004/42/EF om VOC gælder for dette produkt. Se efter yderligere information på produktetiketten og/eller i det tekniske datablad.

**VOC for Klar-Til-Brug Blanding** : IIA/d. Maling til træværk og metalbeklædning indendørs/udendørs. EU grænseværdi for dette produkt : 300g/l (2010.)  
Dette produkt indeholder maksimum 300 g/l VOC.

**Industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) - luft** : Ikke på listen

**Industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) - vand** : Ikke på listen

**Udgangsstoffer til eksplosivstoffer** : Ikke relevant.

[Ozonlagsnedbrydende stoffer \(EU 2024/590\)](#)

Ikke på listen.

[Tidligere samtykke \(PIC\) \(649/2012/EF\)](#)

Ikke på listen.

[persistente organiske miljøgifte \(850/2004/EF\)](#)

Ikke på listen.

[Seveso Direktiv](#)

Dette produkt er kontrolleret under Seveso-direktivet.

[Farekriterier](#)

| Kategori |
|----------|
| P5c      |

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### Nationale regler

#### Danmark

**Forordning om biocidholdige produkter** : Ikke relevant.

#### BEK nr. 1795/2015

| Navn på indholdsstof | Bilag 1 Afsnit A | Bilag 1 Afsnit B |
|----------------------|------------------|------------------|
| titandioxid          | Optaget på liste | -                |

**Produktregistreringsnummer** : Ikke tilgængelig.

**Brandklasse** : II-1

**Danmark – Kræftisiko** : Optaget på liste

**Mal-kode (1993)** : 3-4

**Beskyttelse baseret på MAL-kode** : Ifølge bekendtgørelsen om arbejde med kodenummererede produkter gælder følgende bestemmelser for brug af personlige værnemidler:

**Generelt:** Ved alt arbejde som kan indebære tilsmudsning skal handsker anvendes. Forklæde/overtræksdragt/beskyttelsesdragt skal anvendes hvor der sker tilsmudsning i en sådan grad, at almindeligt arbejdstøj ikke beskytter effektivt mod hudkontakt med produktet. Hvis helmaske ikke anbefales skal ansigtsskærm anvendes ved stænkende arbejde. Eventuelt anvist øjenbeskyttelse bortfalder i såfald.

Ved al sprøjtearbejde, hvor der er returspray (tilbageslag), skal der anvendes åndedrætsværn og ærmebeskyttelse/forklæde/overtræksdragt/beskyttelsesdragt som anbefalet eller instrueret.

Mal-kode (1993): 3-4

**Anvendelse:** Ved anvendelse af spartel, pensel, rulle o. lign. for for- og efterbehandling i sprøjteboks hvor operatøren er udenfor sprøjtezone og ved modsvarende arbejde i nye\* anlæg af typen kombikabiner, sprøjtekabiner og sprøjtebokse hvor operatøren er i sprøjtezone. Ved Sprøjtning i nye\* bokse og kabiner med pistol uden aerosoldannelse.

- Der skal anvendes beskyttelsestøj.

Ved driftsstop, rensning og reparation af lukket anlæg, sprøjteboks eller kabine hvis der er risiko for kontakt med våd maling eller organiske opløsningsmidler. Ved anvendelse af spartel, pensel, rulle o.lign. for for- og efterbehandling i kabine eller bokse af typen eksisterende\* anlæg hvis operatøren er i sprøjtezone. Ved anvendelse af spartel, pensel, rulle o.lign. for for- og efterbehandling udenfor lukket anlæg, sprøjteboks eller sprøjtekabine.

- Luftforsynet halvmaske, beskyttelsesdragt og øjenbeskyttelse skal anvendes.

Ved sprøjtning i nye\* bokse hvis operatøren er udenfor sprøjtezone.

- Der skal anvendes luftforsynet halvmaske og øjenbeskyttelse.

Ved sprøjtning i eksisterende\* sprøjtebokse hvis operatøren er udenfor sprøjtezone. Ved sprøjtning uden aerosoldannelse i eksisterende\* anlæg af typen kombikabiner, sprøjtekabiner og sprøjtebokse hvor operatøren er indenfor i sprøjtezone.

- Luftforsynet helmaske og beskyttelsesdragt skal anvendes.

SPS Primer BP

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

Ved al sprøjtning med aerosoldannelse i kabine eller sprøjteboks, hvor operatøren er i sprøjtezone og ved sprøjtning udenfor lukkede anlæg, kabine eller boks.

- Luftforsynet helmaske, beskyttelsesdragt og hætte skal anvendes.

**Tørring:** Elementer til tørring/tørreovne, som midlertidigt er placeret f. eks. i en reolvogn, skal være forsynet med mekanisk udsugning, så dampe fra de våde emner ikke passerer arbejderes indåndingszone.

**Polering:** Ved polering af behandlede overflader skal støvfiltermaske anvendes. Ved maskinslibning skal der anvendes beskyttelsesbriller. Arbejdshandsker skal altid anvendes.

**Forsigtig** Reglerne indeholder andre bestemmelser udover de ovennævnte.

\*Se regulativer.

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Malkode for brugsklar blanding                         | : Ikke relevant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Beskyttelse baseret på MAL-kode for brugsklar blanding | : Ikke relevant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                        | Ikke relevant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                        | Ikke relevant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lavtkogende væsker                                     | : Ikke relevant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Anvendelsesbegrænsninger                               | : Må ikke anvendes erhvervsmæssigt af unge under 18 år, jævnfør Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges farlige arbejde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Listen over uønskede stoffer                           | : Ikke på listen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kræftfremkaldende affald                               | : Affaldsbeholdere, skal mærkes med: Indeholder et stof eller stoffer, der er omfattet af dansk arbejdsmiljøregulering med hensyn til kræftisiko.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Affaldskort nr.                                        | : 03.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Affaldsgruppe                                          | : H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bemærkning                                             | : Ikke tilgængelig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Referencer                                             | : Bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 "Bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre".<br>Bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj 1993 "Bekendtgørelse om arbejde med kodenummerede produkter".<br>Bekendtgørelse nr. 559 af 4. juli 2002 "Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø".<br>Bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 "Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftisikoen ved arbejde med stoffer og materialer".<br>Bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 "Bekendtgørelse om unges arbejde".<br>AT-vejledning C.0.1 af august 2007 "Grænseværdier for Stoffer og materialer".<br>Bekendtgørelse nr. 571 af 29. november 1984 "Bekendtgørelse om anvendelse af driv- og opløsningsmidler i Aerosolbeholdere".<br>Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2020/878<br>EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/425 af 9. marts 2016 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF |

SPS Primer BP

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

Internationale regelsæt  
Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte (POP)

| Listenavn       | Navn på indholdsstof | Status |
|-----------------|----------------------|--------|
| Ikke på listen. |                      |        |

Rotterdam-konventionen om forudgående informeret samtykke (PIC)  
Ikke på listen.

UN ECE Aarhus Protokol for POP'er og tungmetaller

| Listenavn       | Navn på indholdsstof | Status |
|-----------------|----------------------|--------|
| Ikke på listen. |                      |        |

CN kode : 3209 10 00 00

Lagerliste

|                                      |                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Australien                           | : Mindst en bestanddel er ikke angivet.                                                                                               |
| Canada                               | : Mindst en bestanddel er ikke angivet.                                                                                               |
| Kina                                 | : Mindst en bestanddel er ikke angivet.                                                                                               |
| Den Eurasiske Økonomiske Union       | : Inventar fra den Russiske Føderation: Ikke bestemt.                                                                                 |
| Japan                                | : Japan's Register (CSCL): Mindst en bestanddel er ikke angivet.<br>Japansk fortegnelse (ISHL): Mindst en bestanddel er ikke angivet. |
| New Zealand                          | : Mindst en bestanddel er ikke angivet.                                                                                               |
| Filippinerne                         | : Mindst en bestanddel er ikke angivet.                                                                                               |
| Republikken Korea                    | : Mindst en bestanddel er ikke angivet.                                                                                               |
| Taiwan                               | : Mindst en bestanddel er ikke angivet.                                                                                               |
| Thailand                             | : Mindst en bestanddel er ikke angivet.                                                                                               |
| Tyrkiet                              | : Ikke bestemt.                                                                                                                       |
| USA                                  | : Mindst en bestanddel er ikke angivet.                                                                                               |
| Vietnam                              | : Ikke bestemt.                                                                                                                       |
| 15.2<br>Kemikaliesikkerhedsvurdering | : Produktet indeholder stoffer, som der fortsat kræves en kemisk sikkerhedsvurdering af.                                              |

PUNKT 16: Andre oplysninger

Angiver oplysninger, der er ændret fra den tidligere udgave.

Forkortelser og initialord

: ATE = Vurdering af Akut Toksicitet  
CLP = Lovgivning om Klassificering, Mærkning og Emballering af stoffer og blandinger [Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1272/2008]  
DMEL-værdi = afledt minimumseffektniveau (Derived-Minimal-Effect-Level)  
DNEL-værdi = afledt nuleffektniveau (Derived-No-Effect-Level)  
EUH sætning = CLP-specificeret faresætning  
N/A = Ikke tilgængelig  
PBT = Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk  
PNEC-værdi = Forventet nuleffektkoncentration (Predicted-No-Effect-Concentration)  
RRN = REACH Registreringsnummer  
SGG = Segregation Group  
vPvB = Meget Persistent og Meget Bioakkumulerende

Procedure brugt til at opnå klassificeringen i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| SPS Primer BP               |                      |
| PUNKT 16: Andre oplysninger |                      |
| Klassificering              | Begrundelse          |
| Flam. Liq. 3, H226          | På basis af testdata |

Komplet tekst af forkortede H-sætninger

Danmark

|                                         |   |        |                                                                 |
|-----------------------------------------|---|--------|-----------------------------------------------------------------|
| Komplet tekst af forkortede H-sætninger | : | H226   | Brandfarlig væske og damp.                                      |
|                                         |   | H302   | Farlig ved indtagelse.                                          |
|                                         |   | H304   | Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. |
|                                         |   | H319   | Forårsager alvorlig øjenirritation.                             |
|                                         |   | H336   | Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.                         |
|                                         |   | EUH066 | Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.                 |

|                                           |   |              |                                                               |
|-------------------------------------------|---|--------------|---------------------------------------------------------------|
| Fulde tekst af klassificeringer [CLP/GHS] | : | Acute Tox. 4 | AKUT TOKSICITET - Kategori 4                                  |
|                                           |   | Asp. Tox. 1  | ASPIRATIONSFARE - Kategori 1                                  |
|                                           |   | Eye Irrit. 2 | ALVORLIGE ØJENSKADER/ØJENIRRITATION - Kategori 2              |
|                                           |   | Flam. Liq. 3 | BRANDFARLIGE VÆSKER - Kategori 3                              |
|                                           |   | STOT SE 3    | SPECIFIK MÅLORGANTOKSICITET - ENKELT EKSPONERING - Kategori 3 |

|                              |   |                            |
|------------------------------|---|----------------------------|
| Udskrivningsdato             | : | 8/10/2025                  |
| Udgivelsesdato/Revisionsdato | : | 8/10/2025                  |
| Dato for forrige udgave      | : | Ingen tidligere validering |
| Version                      | : | 1                          |

Bemærkning til læseren

**VIGTIG BEMÆRKNING:** Oplysningerne i dette Sikkerhedsdatablad er baseret på nuværende viden og lovgivning. Det vejleder om sundheds-, sikkerheds- og miljømæssige forhold ved produktet og skal ikke opfattes som nogen garanti for teknisk ydeevne eller egnethed til specifikke anvendelser. Det er ikke hensigten, at oplysningerne i nærværende datablad (som kan ændres til enhver tid) skal være udtømmende, og de offentliggøres i god tro og menes at være korrekte på udarbejdelsestidspunktet. Det er brugerens ansvar at kontrollere, at dette datablad er den aktuelle version, før det relevante produkt tages i brug. Før brug må de personer, der anvender disse oplysninger, selv afgøre, om det relevante produkt er egnet til det pågældende formål. Hvis dette formål afviger fra de formål, der specifikt anbefales i nærværende sikkerhedsdatablad, anvender brugeren produktet på eget ansvar.

**PRODUCENTENS ANSVARSFRASKRIVELSE:** Producenten har ingen indflydelse på eller viden om de forhold, metoder og øvrige faktorer, der er gældende for håndtering, opbevaring, påføring, brug og bortskaffelse af produktet. Derfor påtager producenten sig intet ansvar for u hensigtsmæssige hændelser, der måtte forekomme i forbindelse med håndtering, opbevaring, påføring, brug, forkert brug eller bortskaffelse af produktet, og i det omfang loven tillader dette, fralægger producenten sig udtrykkeligt ansvaret for enhver form for tab, skadeserstatning og/eller omkostninger, som måtte opstå som følge af eller i forbindelse med opbevaring, håndtering, brug eller bortskaffelse af produktet. Sikker håndtering, opbevaring, brug og bortskaffelse er brugernes ansvar. Brugerne skal overholde al gældende arbejdsmiljølovgivning.

Brugeren er alene ansvarlig for endeligt at afgøre, om et givent materiale er velegnet til formålet. Alle materialer kan udgøre ukendte farer og bør anvendes med forsigtighed. Selv om visse risici er beskrevet heri, kan vi ikke garantere, at disse er de eneste risici, der findes.